

<<Cinema>>	
Class Dao	
{int id, String nome, List<Sala> salas}	
- int id - String nome - List<Sala> salas	
+ int getId() + String getNome() + List<Sala> getSalas() + void setSalas(List<Sala> salas)	

<<Sessao>>	
Class Dao	
{int id, String periodo, Poltrona[][] poltronas, Filme filme}	
- int id - String periodo - Poltrona[][] poltronas - Filme filme	
+ int getId() + String getPeriodo() + Poltrona[][] getPoltronas() + Filme getFilme()	

<<Filme>>	
Class Dao	
{int id, String titulo}	
- int id - String titulo	
+ int getId() + String getTitulo()	

<<Sala>>	
Class Dao	
{int id, String nome, List<Sessao> sessoes}	
- int id - String nome - List<Sessao> sessoes	
+ int getId() + String getNome() + List<Sessao> getSessoes()	

<<Poltrona>>	
Class Dao	
{int id, char fileira, int numero}	
- int id - char fileira - int numero	
+ int getId() + char getFileira() + int getNumero()	

<<Entrada>>	
Class Dao	
{int id, int filme_id, int sala_id, int sessao_id, int poltrona_id, boolean meia, double preco}	
- int id - int filme_id - int sala_id - int sessao_id - int poltrona_id - boolean meia - double preco	
+ int getId() + int getFilme_id() + int getSala_id() + int getSessao_id() + int getPoltrona_id() + boolean isMeia() + double getPreco()	