

FRAMEWORKS CSS & INTERFACES WEB

Cirrus CSS no CineCirrus

Componentes modulares para interfaces de cinema ágeis e leves.

PARTE 2 & 3: APRESENTAÇÃO DE FRAMEWORK

O que é o Cirrus CSS?



Cirrus é um framework SCSS moderno, **modular** e centrado em **componentes**, criado por Stanley Lim (Spiderpig86) em 2016.

- **Histórico:** Evoluiu de um reset CSS simples para uma biblioteca completa de prototipagem rápida.
- **Contexto:** Ocupa o espaço entre o utilitarismo do Tailwind e a rigidez do Bootstrap.
- **Filosofia:** Permitir estilos bonitos "fora da caixa" sem sacrificar a leveza (aprox. 31kB gzipped).

Vantagens e desvantagens

Pontos Fortes (Prós)

- ✓ **Extremamente Leve:** Ideal para projetos onde o tempo de carregamento é crítico.
- ✓ **Curva de Aprendizado:** Nomes de classes intuitivos (ex: `.card`, `.avatar`, `.modal`).
- ✓ **Sem JavaScript:** A maioria das interações (modais, tabs) funciona apenas com CSS.
- ✓ **Altamente Configurável:** Via SCSS para quem precisa de controle total.

Limites (Contras)

- ✗ **Comunidade Menor:** Menos recursos e templates prontos comparado ao Bootstrap.
- ✗ **Ecossistema de Plugins:** Poucas extensões de terceiros disponíveis.
- ✗ **Customização Complexa:** Exige conhecimento de SCSS para fugir do padrão profundo.

Como instalar e usar

A forma mais rápida de começar é via CDN no <head> do seu HTML:

```
←!— Importando o framework via CDN →  
<link rel="stylesheet"  
  href="https://unpkg.com/cirrus-ui/dist/cirrus.min.css">  
  
←!— Exemplo de uso de Card →  
<div class="card">  
  <div class="card__container">  
    <h2 class="card__title">Título do Card</h2>  
  </div>  
</div>
```

Componentes 1 e 2: Card e Table

Interstellar (2014)

Christopher Nolan

Filme	Ano
Chihiro	2001

```
<!-- 1. Card -->
<div class="card">
  <div class="card__container">
    <p class="card__title">...</p>
  </div>
</div>

<!-- 2. Table -->
<div class="table-container">
  <table class="table">
    <thead>...</thead>
    <tbody>...</tbody>
  </table>
</div>
```

Componentes 3 e 4: Form e Accordion

Nome do Filme

Ex: Titanic

▼ Sinopse

Texto oculto do filme...

```
<!-- 3. Form (Input) -->  
<label>Nome do Filme  
  <input type="text" />  
</label>
```

```
<!-- 4. Accordion -->  
<details>  
  <summary>Sinopse</summary>  
  <p>Resumo do filme vai aqui.</p>  
</details>
```

Componentes 5 e extra: Tabs e Modal

Aba Ativa

Título do Modal

Sobreposto à tela principal.

```
<!-- 5. Tabs -->
<div class="tab-container">
  <ul>
    <li class="tab-item selected">
      <a>Aba</a>
    </li>
  </ul>
</div>

<!-- Extra. Modal -->
<div class="modal">
  <div class="modal-content">
    <!-- Conteúdo -->
  </div>
</div>
```

Obrigado!

Aplicação Prática no CineCirrus

DEMONSTRAÇÃO NO VS CODE