


Modelagem de Dados - Agendamento Escolar

Diagrama entidade-relacionamento direto para o MVP | SQLite + Prisma



Legenda: azul = chave primaria | ciano = chave estrangeira | UQ = valor unico

Regras de Integridade e Implementacao

Restricoes essenciais para preservar disponibilidade, historico e permissoes do MVP

1. Conflito de horario

Bloquear se houver, no mesmo espaco, reserva PENDING ou APPROVED com $startAt < novoEndAt$ e $endAt > novoStartAt$.

2. Capacidade e periodo

Exigir $startAt < endAt$, periodo operacional valido e participants menor ou igual a capacidade do espaco.

3. Status e disponibilidade

CANCELLED e REJECTED nao bloqueiam. PENDING e APPROVED bloqueiam o intervalo correspondente.

4. Aprovacao

Se `requiresApproval = true`, a reserva nasce PENDING. Caso contrario, pode nascer APPROVED conforme o perfil.

5. Exclusao logica

Com historico de reservas, usar `active = false` em vez de remover fisicamente o espaco.

6. Recorrencia

Cada ocorrencia e uma Reservation independente ligada opcionalmente a um RecurrenceGroup.

Indices e enumeracoes recomendados

- UNIQUE User.email
- INDEX Reservation(spaceId, startAt, endAt, status)
- INDEX AcademicEvent(classId, startAt)
- UserRole: STUDENT, CLASS_REP, TEACHER, STAFF, LIBRARIAN, IT_TECH, ADMIN
- SpaceType: LAB, LIBRARY, MAKER
- Status: PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELLED