



Observações

mai. 26, 2026

Reunião em 26 de mai. de 2026

às 19:58 GMT-03:00

Registros da reunião  Transcrição  Gravação

Resumo

Treinamento detalhou instalação, configuração de recursos, automação, integração de ferramentas, e estratégias avançadas de uso.

Instalação e Configuração

A reunião estabeleceu a instalação do ambiente, destacando modos do aplicativo, gerenciamento de projetos e permissões essenciais de sistema. O uso de tokens de API foi recomendado para maior segurança e estabilidade nas automações.

Automação e Conectores

Demonstraram-se recursos de agendamento, controle remoto, artefatos dinâmicos e a integração de conectores para relatórios. A decisão principal foi migrar para o uso do Claude Code com tokens de API para evitar bloqueios de segurança.

Otimização de Fluxos

Discutiram-se ajustes de modelos, modos de planejamento para tarefas complexas e o gerenciamento de limites de uso. O treinamento foi encerrado com a organização da próxima sessão para configurações avançadas.

O que achou deste resumo? [Sim](#) ou [Não é útil?](#)

Próximas etapas

- ☐ [O grupo] Instalar ferramentas: Realizar a instalação do Cloud Code e Sinapse nas máquinas individuais para permitir o acompanhamento prático. Resolver os erros que surgirem durante o processo de configuração.
- ☐ [O grupo] Configurar aplicativo: Explorar as configurações do aplicativo e ativar as permissões e funcionalidades necessárias para otimizar o uso. Personalizar as preferências conforme as necessidades individuais.
- ☐ [Matheus Soier] Instalar plugin: Executar o teste de instalação do plugin do Chrome, reiniciar o navegador e compartilhar a tela com os participantes para demonstrar seu funcionamento.
- ☐ [The group] Agendar nova chamada: Marcar uma segunda chamada para realizar a instalação completa do setup com Cloud Code, terminal com ARP, Synapse e possivelmente o Codex.

Detalhes

- **Instalação e Introdução ao Cloud:** Matheus Soier inicia a chamada descrevendo os tópicos da reunião, que incluem a instalação do Cloud Code, do aplicativo Cloud, do Sinapse e do ARP, além de explicar o funcionamento das ferramentas. O facilitador reforça que a instalação é semelhante para Mac, Windows e Linux, incentivando os participantes a configurarem o ambiente em tempo real para resolverem eventuais erros ([00:00:00](#)).
- **Recursos Básicos e Plataforma:** Matheus Soier orienta os participantes a utilizarem o site oficial do Cloud para downloads e exploração. São destacados recursos como a plataforma para geração de tokens de API da Anthropic, cursos gratuitos com certificação e a distinção entre utilizar a ferramenta via navegador ou pelo aplicativo desktop, sendo que este último oferece acesso completo aos modos Chat, Cowork e Code ([00:04:38](#)).
- **Planos de Assinatura e Limites:** A discussão aborda os planos de assinatura e a questão da conversão de valores para o Brasil. Matheus Soier explica que o plano gratuito é limitado e que os planos pagos variam em preço e capacidade, citando a escadinha de modelos composta pelo Haiku (mais rápido), Sonet (intermediário) e Opus (mais robusto). Ele detalha que o consumo de limites ocorre em janelas diárias e semanais, variando conforme a intensidade de uso de cada modelo ([00:09:38](#)).

- **Política de Upgrade de Planos:** Fernando Machado Rocha questiona o processo de upgrade de planos no meio do mês. Matheus Soier esclarece que o sistema cobra o valor proporcional, utilizando o saldo restante do plano anterior como desconto no novo plano de valor superior, evitando cobranças excessivas ao realizar a migração ([00:13:58](#)).
- **Configuração Inicial do Aplicativo:** Após a instalação no Mac, Matheus Soier demonstra o processo de login e as configurações iniciais, incluindo atalhos de teclado e a ativação do modo de voz, ressaltando que não é necessário reiniciar o sistema, embora as preferências variem conforme o usuário ([00:16:19](#)).
- **Interface e Modos do Aplicativo:** Matheus Soier apresenta os três modos principais do aplicativo: Chat, Cowork e Code. É explicado o modo anônimo, a navegação via barra lateral, e a possibilidade de selecionar diferentes modelos, incluindo o uso de pensamento adaptativo para tarefas complexas, que melhora a qualidade da resposta em troca de maior consumo de tokens ([00:18:52](#)) ([00:20:48](#)).
- **Funcionalidade de Projetos:** Matheus Soier detalha a criação de "Projetos" dentro do chat, permitindo armazenar conversas específicas de clientes ou fluxos de trabalho. Os projetos incluem funcionalidades de memória, instruções personalizadas, anexação de arquivos e "artefatos", que funcionam como documentos ou ferramentas de construção rápida baseadas em prompts ([00:23:44](#)).
- **Configurações e Personalização:** É demonstrado o menu de configurações, onde os usuários podem ajustar aparência, fonte, voz e privacidade. Matheus Soier recomenda fortemente que os usuários concedam todas as permissões necessárias para o funcionamento do aplicativo, visando aumentar a autonomia da inteligência artificial para executar tarefas ([00:30:43](#)).
- **Gerenciamento de Cobrança e Capacidades:** O facilitador explica o monitoramento de uso das sessões diárias e limites semanais. Ele desaconselha a compra de créditos adicionais via API por serem mais caros do que a assinatura, e recomenda habilitar as opções em "capacidades" para permitir que a ferramenta pesquise, referencie conversas e gerencie histórico ([00:32:38](#)).
- **Controle Remoto e Visualização:** Matheus Soier discute o "remote control" do Cloud Code, que permite gerenciar sessões pelo celular, e a funcionalidade de pré-visualização. Ele menciona que essas opções não vêm habilitadas por padrão para evitar que usuários iniciantes tenham dificuldades ([00:36:44](#)).

- **Cowork e Integrações:** O facilitador diferencia o conceito de "Dispatch" (controle de apps pelo celular) do controle remoto, e menciona a integração nativa com o pacote Office da Microsoft. Ele reforça que o modo Cowork é distinto do uso de terminal no Cloud Code ([00:39:50](#)).
- **Extensão Cloud para Chrome:** Matheus Soier demonstra a instalação da extensão no navegador Chrome, essencial para que a IA controle o navegador. Ele explica que o sistema navega através de capturas de tela (prints) e pode aprender ações repetitivas, além de oferecer a opção de solicitar permissão antes de realizar qualquer ação automática ([00:42:03](#)).
- **Persistência de Memória no Plugin:** Fernando Machado Rocha e Matheus Soier discutem a dificuldade de manter a memória de ações do plugin em sessões longas. Matheus sugere a criação de rotinas ou o uso de projetos no modo Cowork para garantir que as ações fiquem gravadas e sejam reutilizáveis ([00:47:35](#)).
- **Permissões de Sistema:** Matheus Soier enfatiza a necessidade de conceder permissões de acessibilidade e gravação de tela ao aplicativo Cloud no macOS. Isso é indispensável para que a IA consiga controlar o mouse e o teclado, permitindo a automação de tarefas em outras janelas ([00:48:27](#)).
- **Extensões, Conectores e "Never Say Never" (NSN):** A sessão cobre o uso de conectores (como Figma e Zapier) e o modo "Never Say Never" (NSN), desenvolvido para permitir que a IA contorne barreiras, como captchas, buscando soluções alternativas automaticamente em vez de interromper o processo ([00:49:27](#)) ([00:52:40](#)).
- **Uso de Conectores para Relatórios:** Matheus Soier explica que não é necessário pagar por ferramentas externas para puxar dados de tráfego, como Meta Ads ou Google Ads, sugerindo o uso de tokens de desenvolvedor e MCPs (Model Context Protocol). Ele exemplifica com a integração do Evolution API para envio de relatórios de métricas via WhatsApp ([00:53:42](#)).
- **Exploração de Conectores e Ferramentas:** É citada a variedade de conectores disponíveis, incluindo ferramentas como Microsoft Clarity para mapas de calor. Matheus Soier reforça que os usuários devem explorar essas integrações conforme suas necessidades específicas de trabalho ([00:54:44](#)).
- **Cowork e Agendamento:** A reunião termina com a explicação de que projetos de chat podem ser importados para o modo Cowork. Matheus Soier destaca que esse modo permite não apenas o chat, mas a execução direta de tarefas e o agendamento (schedule) de ações automatizadas ([00:57:00](#)).
- **Agendamento de Tarefas:** Matheus Soier demonstra a funcionalidade "Schedule", que permite configurar tarefas agendadas. Esse recurso

possibilita que usuários criem tarefas manualmente ou por meio de um processo guiado, definindo detalhes como a descrição da ação e a frequência de execução, como diariamente ou semanalmente ([00:59:05](#)). Uma vez salvo e com o computador ativo, o sistema executa as tarefas automaticamente ([01:00:28](#)).

- **Desafios de Automação e Segurança de Conta:** Sandi airsoft questiona se o uso do "Cowork" para acessar plataformas como Google ou Facebook é eficiente, dado que o sistema solicita permissões frequentemente ([01:00:28](#)). Matheus Soier explica que a navegação nessas plataformas via navegador ou aplicativo aciona mecanismos anti-robô, como monitoramento de comportamento do usuário (padrões de scroll, movimento do mouse) e solicitações de verificação, o que pode levar a bloqueios de conta. A recomendação é migrar para o uso do Claude Code com tokens de API e MCP, que oferece uma alternativa mais segura à automação direta via navegador ([01:01:33](#)) ([01:03:28](#)).
- **Artefatos Vivos e Dashboards Dinâmicos:** Matheus Soier apresenta os "Artefatos Vivos", um recurso distinto dos artefatos estáticos comuns ([01:04:27](#)). Diferentemente dos estáticos, estes são dinâmicos e mantêm-se atualizados com dados em tempo real provenientes de conectores, como Meta Ads, Gmail ou bancos de dados. A ferramenta é voltada para a criação de dashboards que atualizam métricas automaticamente, embora o orador observe que as preferências individuais para construir dashboards personalizados podem variar ([01:05:23](#)).
- **Recurso Dispatch e Conexão Mobile:** Matheus Soier demonstra o "Dispatch", funcionalidade que conecta um dispositivo móvel ao computador via QR code, permitindo o controle remoto de tarefas ([01:06:21](#)). Após a conexão, os usuários podem enviar comandos pelo aplicativo móvel, como navegar em sites específicos ou interagir com elementos de interface, enquanto o sistema gerencia a execução no desktop ([01:09:40](#)). Isso permite que a tela do computador seja bloqueada ou o aplicativo fechado, enquanto notificações sobre o status da tarefa são recebidas no dispositivo móvel ([01:10:41](#)).
- **Interface e Recursos do Claude Code:** Matheus Soier explica a interface do "Claude Code", que exibe histórico de sessões, contagem de mensagens e uso de tokens nos últimos 30 dias. Usuários podem selecionar pastas específicas, gerenciar permissões e utilizar um modo de microfone para transcrição de voz ([01:13:21](#)). Embora o aplicativo possa ser utilizado diretamente, Matheus Soier sugere que usuários avancem para a interface via terminal, que oferece capacidades adicionais como "split panel" para melhor visibilidade e gerenciamento de fluxo de trabalho ([01:14:24](#)).

- **Visualização e Edição de Projetos:** O recurso "View Preview" no Claude Code permite renderizar projetos web locais diretamente na aplicação ([01:15:41](#)). Essa funcionalidade possibilita a inspeção visual em tempo real de sites ou apresentações e, similar a outras ferramentas de desenvolvimento, permite que usuários selecionem elementos específicos da interface – como ícones ou barras de pesquisa – e solicitem que a IA os modifique ou aprimore funcionalmente ([01:17:32](#)).
- **Instalação de Skills e Fluxos de Trabalho:** Fernando Machado Rocha questiona sobre a instalação de skills e o fluxo de trabalho de desenvolvimento. Matheus Soier esclarece que as skills podem ser gerenciadas via terminal usando comandos de barra ou criando novas, de forma análoga à experiência do terminal padrão ([01:18:49](#)). Sobre fluxos de desenvolvimento, Douglas Fairbanks Cobbett pergunta sobre a melhor maneira de obter feedback visual durante a codificação; Matheus Soier recomenda o uso de uma IDE em paralelo ou a abertura do projeto em um servidor local host, mencionando que, embora a aplicação permita a inspeção de arquivos, não é otimizada para visualização de codificação linha a linha como uma IDE dedicada ([01:20:43](#)).
- **Contexto e Limites de Exibição:** Durante a discussão técnica, Fernando Machado Rocha pergunta sobre a "barrinha de contexto", e Matheus Soier confirma que ela está disponível na interface, podendo ser expandida para detalhar o uso de tokens e os limites de contexto atuais ([01:23:59](#)).
- **Configurações de Modelo e Planejamento:** Matheus Soier discute o gerenciamento de modelos, observando que os usuários podem selecionar diferentes opções, como Opus 4.7, e ajustar o "nível de esforço" para otimizar o uso de tokens ([01:26:04](#)). O orador diferencia o "Modo Rápido", que acelera a execução com maior custo de tokens, do "Modo de Planejamento", projetado para tarefas complexas onde a IA cria um plano de execução completo antes de realizar o trabalho ([01:27:07](#)) ([01:30:32](#)). O uso do "Modo de Planejamento" é recomendado para projetos complexos para manter a consistência, permitindo frequentemente que o usuário utilize um modelo mais poderoso para a fase de planejamento e um mais eficiente para a fase de execução, visando economizar recursos ([01:27:07](#)) ([01:32:20](#)).
- **Mudanças Futuras de Preços e Modelos:** Abordando uma preocupação sobre precificação, Matheus Soier menciona possíveis mudanças na estrutura de preços da plataforma, previstas para coincidir com a chegada de novos modelos como o "Cloud Mes" por volta do dia 15 do mês seguinte ([01:28:15](#)). O orador antecipa que essas mudanças podem envolver o equilíbrio de limites de uso entre tarefas intensivas de codificação e tarefas agente gerais

para garantir que o uso permaneça proporcional ao custo da assinatura, possivelmente introduzindo novos níveis de planos ([01:29:26](#)).

- **Encaminhamentos da Reunião:** Matheus Soier encerra a sessão, declarando que uma demonstração completa de configuração envolvendo o ARP baseado em terminal, Synapse e Codex será adiada para uma reunião futura para gerenciar a duração da sessão atual ([01:23:59](#)). O grupo planeja agendar uma nova chamada, possivelmente no fim de semana ou na segunda-feira seguinte, para cobrir esses passos de instalação ([01:25:02](#)).

Revise as anotações do Gemini para checar se estão corretas. [Confira dicas e saiba como o Gemini faz anotações](#)

*Como está a qualidade de **destas observações**? [Responda a uma breve pesquisa](#) para nos dar seu feedback, incluindo o quanto as observações foram úteis para o que você precisa.*

Transcrição

26 de mai. de 2026

Reunião em 26 de mai. de 2026 às 19:58 GMT-03:00 - Transcrição

00:00:00

Matheus Soier: Perfeito. Então bora lá, né? Essa cal aqui a gente vai passar eh todos os principais tópicos ali de sobre a instalação do cloud code, instalação do aplicativo do cloud. Vamos fazer a instalação também ali do sinapse e passar alguns pontos importantes para você explicar o que que é, como é que funciona, como é que usa. Vamos instalar o ARP também, né, para vocês entenderem a diferença do ARP pro terminal e assim por diante. Eu vou entrar aqui na cal com minha outra máquina, só deixa eu acessar aqui. E aí a gente já inicia. O. rapidinho. M. Depois que tiver instalado o cloud Code, o restante das instalações podem ser feitas com o Rikel ou tem que ser Sonet. Como assim? Restante das instalações? Eu entendi. Não, o sinapse ele não depende do modelo de opus high son, entendeu? Vocês vão ver hoje. Pedi para entrar aqui. Deixa eu aceitar. Feito. compartilhar a tela ali. Deixa eu fechar as coisas aqui.

00:03:31

Matheus Soier: Beleza, turma? Vocês estão vendo aqui, tá? É a tela do meu Mac Mini. Então, a instalação que a gente vai realizar agora de começo vai ser através do Mac, tá? Porém, não tem segredo nenhum, né? Se a gente fizer, se você dier aqui que tem Windows, que tem Linux, a instalação, a princípio é a mesma coisa. Então, uma coisa que eu recomendo, tá? Todo mundo que tá aqui, eh, eu vou pedir para que não tem o Cloud Code aí instalado ou que não tem ainda o nem o cloud instalado ou sinapse nem nada, eh, foqu em fazer essa configuração junto comigo, tá? Porque aí vocês vão conseguindo tirar tirar dúvidas aqui. Por que que eu falo isso? Vai dar muito erro. Então, por exemplo, o meu vai dar um erro no sei lá, no do Carlos vai dar um erro diferente, no do Fernando vai dar um erro diferente, um exemplo. Então, é importante vocês tirem essas dúvidas eh e também aproveitem essa esse ambiente que a gente tá aqui agora de de mão na massa, né, para poder resolver esses erros que for forem acontecendo pra gente conseguir eh fazer essa configuração.

00:04:38

Matheus Soier: O Sinaps está no GitHub, os o Framework não. Você vai instalar o Cloud Code no Mac ou no PC? Windows, vai ser no Mac Mini, tá? Eu vou tentar ficar um pouco de lado aqui para poder pegar tanto, eu tô com duas máquinas aqui, né, para conseguir fazer aqui na outra máquina enquanto eu apareço aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa de tudo, antes da gente avançar pro cloud code, pro sinaps, vamos fazer a instalação do básico, tá? Eu vou abrir aqui aqui o vou abrir aqui o Chrome e vamos fazer aqui a instalação do cloud, tá? Então vou entrar aqui cloud, só pesquisar cloud no Google mesmo. Vamos entrar aqui na ferramenta. Aqui nesse caso ele já entrou logado no meu. Deixa eu entrar no outro site porque aí é o site de de padrão dele aqui que é o ponto comom, não é o poni. Então deixa eu ver. Colocar cloud desktop rapidão aqui. Download cloud code. Perfeito. Então, ó, eu vou mandar esse link aqui para vocês aqui no chat, tá? Vou fixar também para quem

00:06:04

carlos prazeres: ou

Matheus Soier: Beleza. E vamos lá. Para vocês tá aparecendo de boa, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo, né? Só confirma aqui para eu garantir. Beleza? Então vamos lá fazer a instalação aqui padrão, tá? Aqui, no caso, ele já identificou que eu tô no Mac, então não tem segredo nenhum, só fazer aqui a instalação e depois a gente vai passando aqui pros pelos tópicos dentro do do cloud. Enquanto ele ele já baixou aqui, mas antes de fazer a instalação, mostrar algumas coisas básicas para vocês, tá? Hã, aqui no site deles já tem muita coisa que dá para vocês fazerem que é extremamente legal, como por exemplo, aqui tem a parte da plataforma deles. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui na plataforma vocês conseguem eh gerar o token que de API, né, a chave de API da Antropic e selecionar ali o modelo que vocês querem colocar saldo e utilizar essa API em sistemas que a gente vai ver mais paraa frente, tá? Então basicamente por aqui você já consegue ter esse acesso. Quem quiser utilizar ele de forma no navegador também consegue já fazer login por aqui e já começar a utilizar no navegador mesmo, sem precisar baixar o aplicativo.

00:07:18

Matheus Soier: Por que que a gente baixa o aplicativo, tá? Dentro do navegador, a gente não tem todas as opções disponíveis do cloud, que a gente tem ali o modo chat. Porém, o cloud ele não se limita só no modo chat. A gente tem ali o modo chat, o modo coworking e também tem o modo code, né? Então, cloud code, cloud coworking e tem um cloud chat ali normal. E a gente consegue ter acesso a todas essas ferramentas através do aplicativo, tá bom? Então, ele já fez aqui a instalação. Por aqui também vocês têm a parte de cursos, tá? Então, se vocês vierem aqui eh em cloud.com, no link que eu mandei para vocês, vierem aqui em, deixa eu ver aqui, ó, resources, vocês podem vir aqui em cursos. O que que é legal aqui? Tem muito curso eh da própria que eles liberam certificado para vocês, né? Então aqui, se eu não me engano, são 18, 17 cursos que eles têm disponíveis. ã, é bastante coisa eles realmente ensinam, tá? São cursos muito bons que eles pegam literalmente na mão ali. É assim, basicamente é texto.

00:08:17

Matheus Soier: E calma aí rapidinho. Voltei. Eh, basicamente aqui eles é mais textual, né? tem vídeos, é bastante, é em inglês também, mas nada impede de vocês de eh clicar ali em traduzir isso e ir acompanhando, tá? E que nem eu comentei, não sei se eu comentei na verdade, mas eles emitem certificado. Então vocês vão ganhar um certificado ali da própria falando que vocês concluíram desse curso e vocês podem colocar no LinkedIn de vocês, colocar no no currículo de vocês e assim por diante. Então também é muito bom, tá? E e é de gratuito, tá? 100% gratuito. Então vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui útil. Ah, o mais importante, né, em relação aos preços. Sim, só uma. Tá. Eh, aqui a gente tem aqui em relação aos preços em overview, para vocês entenderem, tá? Isso aqui é um ponto muito importante que inclusive e segundo vazamentos aí a gente vai ter algumas mudanças aqui em relação aos planos disponíveis. Pode falar, Fernando.

Fernando Machado Rocha: Yeah.

Matheus Soier: Alô.

00:09:38

Matheus Soier: Pode falar. senão vou continuar aqui.

Fernando Machado Rocha: É isso. Eh,

Matheus Soier: M.

Fernando Machado Rocha: desculpa, é porque eu tô pelo celular e pelo computador. Tô sem fone. É isso que eu tô em dúvida dos preços. É porque aí tá em dólar, aí quando converte pro Brasil vem outro. Por exemplo, esse de 17 é 98. Aí tem de 100 eh 550 é 1100. Quando eu vou pesquisar sempre acho em dólar. queria algum lugar para ver o preço em real

Matheus Soier: É, não sei dizer,

Fernando Machado Rocha: mesmo.

Matheus Soier: acho que é, não sei, tipo assim, para mim sempre apareceu em dólar também, mas na hora de pagar ali cobra em real, que é um valor um pouco diferente.

Fernando Machado Rocha: Mas aí fica tipo, tá? M.

Matheus Soier: Pode falar, Carlos. Carlos. Tá. Vamos seguir então. Eh, basicamente a gente tem aqui o plano gratuito, tá? O plano gratuito ele não dá acesso pra gente pelas principais ferramentas que a gente quer, que é aqui o cloud code, o cloud cowork. H, então, e a gente consegue ter acesso a essas ferramentas principais aqui a partir do plano pro que custa aqui 17. Aqui é porque eu tô no plano, se eu não me engano, ele tá falando anual, mas ele começa a partir de 20,

00:10:58

Matheus Soier: tá? se eu não me engano. E um ponto interessante é que aqui a gente tem acesso já as ferramentas padrão, consegue usar bastante coisa, só que pro cloud code, principalmente para quem quer utilizar a ferramenta ali diariamente como instrumento de trabalho, eh, para se desenvolver, desenvolver sistema, desenvolver soluções, eh sendo bem zero com vocês, esse plano de 17 vai acabar muito rápido. E aí tem algo que a gente vai ver depois dentro do aplicativo ali, que são os limites, tá? Então, o que são esses limites? É a quantidade que a gente consegue utilizar da ferramenta em cada eh cada modelo que eles têm. Quais são os modelos que tem dentro do cloud? Atualmente a gente tem o Opus, que é o mais forte, a gente tem o sonet e a gente tem o Riko, tá? É literalmente uma escadinha. Então o Raiko ele é o mais fraquinho, o o Sonei é o intermediário e o Opus é o topo de linha ali, tá? Que bate de frente com os principais modelos. Eh, e aí cada modelo, né, quanto mais forte ele é, mais ele gasta desse limite, mais rápido, tá?

00:12:00

Matheus Soier: E aí a gente tem ali, eh, determinadas janelas de período que a gente tem para utilizar. A, a principal janela que a gente tem é a janela diária que gira em

torno ali de 4, 5 horas, que quando você bate esse limite, você precisa aguardar ali, por exemplo, você tem essa janela disponível. Então, se você gastar tudo em uma hora, você vai ter que aguardar o restante do período da janela para ele resetar e você continuar utilizando dentro do mesmo dia, tá? E a gente também tem a janela de 7 dias, né? Então, cada um vai ter uma janela diferente. Por exemplo, se eu pago no domingo, o meu reseta no domingo. Um exemplo. Se o, sei lá, o Caio paga na quinta, dele reseta na quinta e assim por diante. Então, cada um vai ter um uma data diferente, mas a janela é a mesma no período de 7 dias, que aí eh ele vai contabilizando o diário, só que juntando isso tudo num limite semanal. E aí a mesma coisa, bater o limite semanal, você vai ter que ficar ali literalmente esperando os dias faltantes para resetar, para virar a próxima semana e voltar ao seu limite para você utilizar, tá?

00:12:58

Matheus Soier: ã, o Vittor Dias falou ali, Fernando, se você quiser ver o preço convertido, pode ir prosseguindo na hora de compra, mas parar antes de colocar o cartão. Legal. Então é isso, pessoal. E aí, eh, qual plano eu assino aqui? Eu pego aqui o plano de \$. Eh, o Caio também um plano de \$, só que às vezes quando tem muita demanda, o Caio já aconteceu de pegar o de 200 que tem 20 vezes mais o limite do pro, tá? Porque a gente utiliza literalmente muito e para tudo. Então, pra gente isso aqui é uma ferramenta que sai de graça, porque ela se paga infinitamente, tá? pelo tanto de projeto que a gente faz, eh, que a gente vende, de tempo que dá pra gente, produtividade. Então, isso aqui é literalmente uma ferramenta que a gente, eh, atualmente depende de uma IA para conseguir trabalhar. Não importa se vai ser o cloud, se vai ser o se vai ser alguma outra ferramenta, tá? Então, pra gente isso daqui é literalmente um custo que a gente tem já que, tipo assim, já faz parte do nosso dia a dia da empresa, tá? Fala aí,

00:13:58

Fernando Machado Rocha: É, eu tenho dúvida aqui porque eu t Como é que funciona?

Matheus Soier: Fernando.

Fernando Machado Rocha: Você paga o 5x aí fala: "Ah, quero aumentar pro 20x até o final do mês, eu pago a diferença dos 550 ou pago 550 a mais?

Matheus Soier: Não, você paga a diferença.

Fernando Machado Rocha: Dá um exemplo aí, por

Matheus Soier: É literalmente a diferença, só que é, tá, digamos assim,

Fernando Machado Rocha: exemplo.

Matheus Soier: você pagou o plano de 20, que é R\$ 100, né? E aí você tá no dia 10, ele vai ver o quanto você utilizou ali dessa cota e ele vai te cobrar e você quer pular depois o plano de 550, ele vai abater o restante, entendeu? O proporcional.

Fernando Machado Rocha: Ah, dos 10 dias,

Matheus Soier: É isso.

Fernando Machado Rocha: né?

Matheus Soier: Exato. Dos 10 dias que você usou, ele pega os 20 que tá sobrando e dá de desconto no plano de 550, entendeu?

Fernando Machado Rocha: Não, porque eu tive, eu me bati várias vezes no 5x, aí com 20 eu tô, acho que eu tô subutilizando.

00:14:55

Fernando Machado Rocha: Aí eu acho que eu vou trabalhar muito no 5x e quando eu precisar dar o up pro 20 eu pago mesmo. Ho.

Matheus Soier: É, o que que eu faço aqui, tá? Eu tenho o de 100, o de o 5x aqui, que é o max de \$ e eu tenho o plano de \$ do Codex por enquanto, tá? Eu tô fazendo assim, tô pensando em migrar pro Codex, eh, se acontecer realmente que tô que estão dizendo aí com o cloud, né, de ficar muito mais caro, etc. Eh, mas a princípio eu tenho, eu uso o cloud no 5x e o Codex com plano de \$ e para mim ele tem, ele supre bastante, tá? Mas enfim, eh, vamos lá. Deu para entender essa parte de preço? Qualquer coisa vocês podem ir mandando no chat aí que eu tô olhando tudo aqui, tá? Eu já fiz aqui a instalação. Eh, eu sei que para alguns essa ferramenta pode ser um pouco caro. Eh, eu tenho consciência disso. A gente vai tentar, vai passar por outras ferramentas também. Depois vou mostrar ali o Codex, vou mostrar o JNI, vou mostrar outras para vocês, eh, porque eu sei que, pô, \$ é algo caro, só que aqui a gente tá falando de uma ferramenta topo de linha que pode colocar muita grana no seu bolso, que vai te ajudar a desenvolver, se desenvolver independente da área que você for, se você presta serviço, se você trabalha para uma empresa, se você quer usar para estudar, para aprender alguma coisa, eh, tipo assim, é literalmente algo que consegue te salvar independente do que da área que você é,

00:16:19

Matheus Soier: tá? e vai te agregar muito também, independente da área. Então eu vou fazer aqui a instalação do do aplicativo, tá? Aqui no Mac é um pouco diferente

do Windows, mas o princípio é o mesmo, é literalmente instalar a ferramenta, tá? Eu acho que já baixou. Deixa eu dar uma olhada aqui em apps. Tá aqui já. Vou abrir o cloud. Beleza? Então aqui ele vai pedir para começar. Que que é esse começar? É o logar na minha conta, tá? Ele vai pedir login. No meu caso, como eu já tenho uma conta criada, ele vai pedir para eu logar, né? Se você não tem, ele vai pedir para você criar essa conta. Então eu vou fazer aqui a o start dele aqui. Vou logar na minha conta padrão, tá? Vou colocar aqui. Esperar chegar aqui que eles vão mandar no meu e-mail. Será que esse aqui eu nem vi abrindo? É esse aqui? Não, aqui, ó. Achei que o Fernando mandou ali.

00:17:54

Matheus Soier: Deixa eu ver. Não vai precisar reiniciar o PC quando for o cork? Cara, eu acredito que não, tá? Porque eu já tinha. Mas se precisar também não tem problema, eu reinicio. Como eu tô em outra máquina, não vai cair a call aqui. Então fica em paz. Então, beleza, ó, já tô aqui dentro do da minha conta mesmo da do cloud, tá? Deixa eu fechar aqui o site, vou deixar aquele ali aberto. Vou abrir aqui o aplicativo pra gente ir explorando ele aqui, todas as funcionalidades, tá? Então, ele já abriu aqui no code, mas eu vou vir aqui pro chat normal. Ele vai pedir aqui alguns atalhos. Que que são esses atalhos? por exemplo, de ficar o ícone aqui em cima no Mac, porque eu posso chamar ele por aqui. Eu posso pressionar essas duas teclas aqui que eu posso configurar as teclas, inclusive para poder eh chamar o cloud e poder já mandar alguma coisa para ele. Ou eh se eu pressionar o cap, se eu ativar isso daqui, né, e pressionar o caps lock, ele também já vai habilitar, se eu não me engano, o modo de voz ou ele vai abrir o chat do cloud para eu eh interagir.

00:18:52

Matheus Soier: Eu não vou habilitar isso daqui, vou clicar em continuar. Aqui dentro do cloud a gente já consegue visualizar as três opções, tá? O aplicativo atualizou, meu ponto de vista, tá bem mais bonito agora, mas enfim, aqui a gente consegue já visualizar a opção do chat, a opção do cork e aqui também a opção do code, tá? A gente vai dar uma explorada aqui em cada uma delas aqui no chat, independente qual for, ele sempre vai ter aqui a abinha para você digitar. Então é extremamente intuitivo para você conseguir interagir com eh com a ferramenta em si, né? Os pontos importantes, se você quer utilizar o modo eh anônimo, tem esse bonequinho aqui em cima que você pode clicar e você vai utilizar eh um chat que não fica salvo no histórico as suas conversas. Aqui você consegue literalmente compilar, então

você consegue minimizar aqui o a side bar, né, o menu lateral. E o legal também é que eles colocaram isso aqui, você não precisa nem abrir. Você passar o mouse em cima, ele já abre aqui um hover do menu também. Eh, para você já ter ações rápidas aqui sem precisar clicar, né? Deixa eu ver que o pessoal tá Felipe Ribeiro, fala aí, Felipe.

00:19:58

Filipe Ribeiro: O meu na hora que eu coloquei para criar a conta aqui já me deu a opção de escolher os valores. Eu posso colocar no gratuito aqui para e depois alterar

carlos prazeres: M.

Filipe Ribeiro: ou Ah,

Matheus Soier: Pode, você pode colocar no gratuito, não precisa comprar agora não. Só que aí que nem eu comentei,

Filipe Ribeiro: não,

Matheus Soier: você não vai ter acesso ao coworking e nem ao code,

Filipe Ribeiro: tranquilo.

Matheus Soier: só o chat, tá?

Filipe Ribeiro: Aham.

Matheus Soier: por enquanto.

Filipe Ribeiro: Aí só depois que eu escolher um um plano que eu for pagar que aí eu vou ter acesso a isso

Matheus Soier: Um plano.

Filipe Ribeiro: aí.

Matheus Soier: Isso. Exato.

Filipe Ribeiro: Não, beleza.

Matheus Soier: Mas vamos lá, tá? Eu tô aqui no modo chat. É que eu já posso conversar com ele normalmente. ã, pontos, algumas coisas importantes aqui. Eu consigo ativar o modo voz, eh, falar alguma coisa aqui, depois ele transcreve em formato de prompticar. Aqui a gente tem a opção de seleção dos modelos. Então, que nem eu comentei, a gente tem o modelo OPS, que é o mais forte, o Sonet, que é eficiente, né?

00:20:48

Matheus Soier: Ele tá falando que é eficiente para tarefas do dia a dia, e o Rikel, que é o piorzinho, só que ele é o mais rápido para perguntas do dia a dia também,

perguntas em si, não eh para trabalhar realizações, né? Eu não recomendo tanto. Aqui a gente tem a opção de ativar o pensamento adaptativo. Que que é isso? Basicamente, ele vai forçar o modelo a raciocinar, a pensar antes de te responder, né, com, ou seja, a entrega que ele vai te dar é melhor, ele vai demorar mais para responder, porque ele vai ter esse tempo de processamento, né, de pensamento e também gasta mais token do seu limite. Então, dependendo se é uma tarefa muito complexa, seleciona o modelo mais forte que é o OPS 4.7, ativa o modo aqui de pensamento adaptativo. Aqui em mais modelos, eles mantêm ainda alguns modelos eh antigos, né? por exemplo, o Opus 4.6, que até dois meses atrás ele era o o mais recente, né? Depois lançamos aqui, eh, teve o lançamento 4.7 e também temos o Opus 3 aqui. E sendo bem sério, eu nem sabia que tinha um Ops 3 aqui ainda, mas ã eu acho que vocês não vão acabar nem utilizando.

00:21:51

Matheus Soier: Eh, outras coisas importantes aqui nesse maisinho, a gente consegue, igual todo o chat de A, quem aqui utiliza o chat PT, é praticamente a mesma coisa, tá? você consegue anexar arquivo, vai ter essa parte do projetos que vocês vão ver um pouco sobre, inclusive vocês conseguem ver aqui que eu eh até que utilizo bastante. Tem a parte de adicionar o gitub, as habilidades que são as skills, os conectores que a gente vai ver sobre também. Então aqui já conseguem ver que eu tenho meu Rfield, tem o meu meta, tem alguns conectores que eu tenho aqui. Eh, tem aqui a parte dos plugins que eles são eh executados localmente e não estão disponível

Filipe Ribeiro: Eu não sei se passa. Uhum.

Matheus Soier: aqui no chat para gente utilizar rapidão

Filipe Ribeiro: Ele é dois não. Su é dois.

Matheus Soier: aqui.

Fernando Machado Rocha: Felipe, seu áudio tá acordado.

Matheus Soier: Deixa eu montar o Felipe. Aí montei já. ã aqui a gente pode ativar o modo de pesquisa. Então, poxa, isso aqui é muito legal. quer fazer uma pesquisa, você pode ativar aqui esse modo que que ele vai focar nisso, né?

00:22:45

Matheus Soier: E você consegue utilizar junto com a parte de busca na web. Então vocês podem habilitar aqui pesquisa e mais busca na web e aqui também mais o mais o estilo que ele vai usar para te responder. E aí aqui tem um normal,

aprendizado, conciso, explicativo, você pode criar estilos também, né? Então não sei quem aqui já utilizou o Grock, que é a IA do X, né? do Elon Musk, lá também tem esses modos, só que lá a gente tem um pouco mais de liberdade, tem até um modo que é mais 18, né, que ele fala palavrão, que ele, né, enfim. é a mesma linha de raciocínio aqui. Você consegue eh direcionar ele pra forma que você quer que ele te responda, tá? Eu confesso que eu não utilizo o modo chat normalmente, tá? É bem difícil. Só quando às vezes eu tô na rua assim, eu puxo do celular do bolso e eu quero perguntar alguma coisa besta. Aí eu vou lá e mando aqui porque é mais rápido para mim de perguntar. Mas pro dia a dia, assim, para trabalho mesmo, aremos de eficiência e etc, eu não utilizo, tá?

00:23:44

Matheus Soier: Vamos lá. O que que a gente tem aqui dentro do chat? A gente tem a parte de projetos, né? Então, se clicar aqui em novo chat, é um chat normal, só que a gente tem aqui essa parte de projetos. Que que é o projeto? Você consegue literalmente salvar projetos. Como que eu utilizo aqui? Eu coloco os projetos que eu cuido ou projetos que eu tenho, ou seja, clientes ou projetos aqui da minha empresa. Então aqui, por exemplo, tem alguns clientes, ó, cliente, cliente, cliente. Esse aqui é o primeira turma, se chamava a falha. Então tem aqui a primeira turma que eu usei para desenvolver. Você pode até ver dois meses atrás. Cliente, cliente, cliente, cliente e eu mesma. Tá? E como é que eu utilizo? E o que que é o projetos? Aqui a gente pode vir aqui em criar um projeto, dar um nome. Eu vou colocar aqui, por exemplo, sinapse 3, que é a gente aqui. E aqui o que que a gente quer realizar? Eu posso literalmente descrever coisas aqui que eu que eu quero realizar nesse projeto.

00:24:33

Matheus Soier: Por exemplo, eh, quero que esse projeto seja responsável por responsável por ajudar meus alunos a aprender sobre o code. Um exemplo, cliquei aqui em criar projetos. E aqui tem uma coisa que é muito legal. Que que é essa isso daqui, tá? Pensa que é como a gente vou até fechar esse side, esse a side bar aqui pra gente focar só nisso. Então foca que aqui é como se a gente tivesse uma nova side bar aonde? Aqui embaixo, tá? Então todas as conversas que você realizar dentro desse projeto vai ficar armazenado aqui dentro. Aqui no menu lateral direito a gente tem a parte da memória, que todo o projeto ele vai ter uma memória só dele, que é basicamente é um compilado ali do chats que você conversa. A gente tem aqui a parte de instruções que a gente pode literalmente personalizar aqui as

instruções que eu quero passar para esse chat. Então, sempre que eu for conversar aqui em alguma conversa dentro desse projeto, ele vai seguir essas instruções que eu passar. Então, aqui, ó, divido tarefas grandes e faço perguntas esclarecedoras, uso os artefatos apenas aplicações. Pode literalmente mandar aqui algumas coisas que você queira que ele faça, que ele siga, né, para te responder.

00:25:47

Matheus Soier: E aqui também tem os arquivos. Então a gente consegue dar contexto do projeto pro para esse modo de chat aqui, através dos arquivos, das instruções e conforme a gente for utilizando, ele vai criando memória também. Então é bem legal e a gente vai ver mais paraa frente o por que eu utilizo também bastante essa parte de projetos que é que é bem legal que a gente consegue meio que compartilhar o mesmo projeto do chat com o cork, tá? Vocês vão entender já já o que que é o cowork e porque é legal fazer isso. Então aqui eu posso literalmente falar qualquer coisa, né? Por exemplo, ah, quero que você acesse o site. Eu não sei se por aqui ele vai acessar, mas deixa eu passar. Eu acho que sim. Vou dar um barra editar. Vamos ver se ele vai conseguir fazer. Eu vou mandar para ele aqui. Ele conseguindo ou não, pouco importa, tá? Mas só para vocês entenderem que eu acho que ele vai conseguir. É para vocês entenderem que eh aqui você vai literalmente conversar sobre coisas relacionadas a esse projeto que você criou, tá? Ó, então ele acessou ali, conseguiu entender, etc.

00:26:52

Matheus Soier: Ele tá me passando aqui algumas coisas, né? Algumas formações do projeto, enfim, tá aqui, tá? É literalmente isso. E aí, sempre que eu quiser, você pode ver que ele tem a navegação ali, sempre que eu quiser falar sobre o sinapse da turma três, por exemplo, eu acesso esse projeto e aí ele fica armazenado aqui, ó. E aí, por aqui mesmo eu posso já editar, fixar, arquivar, apagar e assim por diante. Então, sempre que eu quiser, deixa eu abrir aqui de novo, ó. Por exemplo, tô aqui no chat, quero acessar os projetos. Vem aqui, projetos, entro aqui, ele armazena o histórico das conversas. Então, ó, acabei de conversar com ele sobre isso. Eu posso vir aqui e continuar ou posso puxar novos assuntos com ele, comem modelos diferentes, com arquivos e instruções e assim por diante, tá? Então, é bem legal. Eu utilizo aqui, por exemplo, para mim mesmo, eu utilizo para criar as cópias de res às vezes. Dos projetos. Eu peço às vezes alguns, deixa eu ver se eu consigo abrir algum aqui, ó, por exemplo, para fazer uma apresentação, tipo assim, coisas literalmente

às vezes que eu preciso rápido, que não dá tempo de abrir o cloud codes para ele desenvolver, etc.

00:27:52

Matheus Soier: Eu faço aqui, tipo assim, bem simples, ã, mas não confesso que não utilizo muito, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, arquivos, eu subi um arquivo aqui que é o texto de uma LP, algumas formações de um tratamento desse cliente e aí ele ficou armazenado aqui, tá? Então eu utilizo dessa maneira. Aqui a gente tem os artefatos. Que que é os artefatos, tá? ã, aqui a gente, deixa eu até criar um com vocês aqui. Artefatos nada mais são do que isso daqui, ó. A gente pode selecionar aqui uma categoria e construir uma ideia do zero aqui dentro, desde quiz, eh, jogo, ferramenta, documento, projeto, aplicativo e assim por diante. Então, um exemplo, vou colocar aqui que eu quero desenvolver um documento aqui mesmo, automaticamente o próprio chat, ele vai entrar em um modo de questionamento. Então, ele vai começar a me fazer várias perguntas para tentar entender que tipo de projeto que eu quero fazer e, né, e ele vai desenvolver esse briefing para mim, por exemplo, tá? Então aqui ele vai ficar fazendo várias perguntas. que tipo de documento você quer criar, para que serve, para quem, quais requisitos.

00:28:52

Matheus Soier: Eu posso ir conversando com ele aqui e ele vai desenvolver esse artefato, tá? Que é algo que vai ficar armazenado aqui pra gente. Aqui em customizar, ã, é pra gente poder criar aqui a parte de habilidades, que é o creator, skill creator, pra gente poder criar skills, que são habilidades, que nem a gente já viu nas últimas aulas aí, são habilidades pro cloud poder utilizar. E aqui a gente tem os nossos conectores, tá? Eu não vou falar sobre isso agora porque eu vou mostrar isso daqui em outro lugar, mas o modo chat é literalmente simplesmente isso. Sobre essa parte aqui, alguém tem alguma dúvida sobre o modo chat? que isso aqui é literalmente o mais básico. A gente vai avançar agora pro corking e code. Fala aí,

Fernando Machado Rocha: Yeah.

Matheus Soier: Fernando.

Fernando Machado Rocha: Tá. O que que é esse custom mais aí que você não abriu?

Matheus Soier: O custo mais nada mais é do que a gente poder, que nem eu mostrei aqui,

Fernando Machado Rocha: Ah, é? Sim,

Matheus Soier: criar habilidades que são skills e aqui os conectores,

Fernando Machado Rocha: sim.

Matheus Soier: tá?

Fernando Machado Rocha: Não,

Matheus Soier: Inclusive o

00:29:48

Fernando Machado Rocha: eu acho que tem uma dúvida mais é do despacho que é a comunicação do chat com

Matheus Soier: nome.

Fernando Machado Rocha: cowork, né?

Matheus Soier: Ah, não,

Fernando Machado Rocha: Mas você vai falar,

Matheus Soier: isso aí a gente vai ver mais no cowork ali.

Fernando Machado Rocha: você vai falar no cowork. Eu penso nisso também já.

Matheus Soier: Isso.

Fernando Machado Rocha: Tudo bem.

Matheus Soier: Exato. É, não tem o dispet no chat, né? É no coworking que é que a gente consegue chamar projetos, etc. Tá? Nenhuma, né? Aqui é bem simples.

Vamos pular agora para uma parte que é muito importante também antes de avançar pro pro coworking e pro code, tá? Ah, se vocês repararem aqui fica histórico das conversas, tá? E aqui a gente tem essa parte aqui de que se é literalmente para ver sua conta, né? Então, você abrir aqui em configurações é uma parte que vocês vão utilizar muito. Eu recomendo que vocês assim que baixar entra aqui e sai explorando o máximo de coisas possível, habilitando tudo que for possível, que que for ajudar vocês e assim por diante. Então, por exemplo, aqui você pode colocar um avatar que ele vai girando aleatório, não dá para colocar foto sua.

00:30:43

Matheus Soier: Coloquei meu nome, como que ele deve me chamar, com que que eu trabalho, né? Coloquei marketing, posso passar instruções específicas para ele. Eh, eu não quis passar nada específico, mas se vocês tiverem essa necessidade, vocês podem. Aqui vocês podem colocar a aparência, né? Ou para ele puxar da própria máquina do sistema, que no meu já tá no dark. Vocês podem colocar para ele ficar aqui no light. E, particularmente,

Fernando Machado Rocha: Aí,

Matheus Soier: eu acho horrível. E tem aqui o escuro também, que é o mesmo que já tava. Vocês podem também trocar a fonte. Eu não gosto de fonte serifada, tá? Por que que aqui tá selecionado serifado? Primeiro porque eu acho que é porque eu acabei de baixar de novo. Eh, e eu acho que toda vez que eu atualizo essa bomba aqui, ele volta pro cerifado. Mas eu não gosto de fonte serifada, eu não consigo, me dificulta a minha leitura. Então você, vocês conseguem ir alterando aqui até para quem tem dislexia. Isso aqui é bem legal. Não tinha visto.

00:31:33

Matheus Soier: ã, vocês conseguem selecionar o modo voz aqui também, qual voz quer, qual a velocidade da voz. E também tem algumas notificações aqui que você, por exemplo, quer que ele te notifique via e-mail, mensagem, solicitação de permissão e etc. Aqui é bem básico. Aqui em conta, ã, é toda a parte de onde vocês estão acessando, quem tá acessando a conta de vocês, deslogar, apagar a conta, privacidade, tá? Aqui eu sempre sendo bem sério, tá? Se a gente tá pagando a ferramenta e a gente vai usar para trabalhar, cara, dá o máximo de permissão possível para ela. Eh, libera tudo que eles pedirem ali, porque você vai ter mais autodomia da ferramenta. Então aqui tudo que eu tenho, que eu vejo obviamente que não é maléfico, que também sério, não tem nada aqui que eu identifico, cara, habilita porque vai ajudar vocês, tá? você vai dar mais autonomia pro para ir a trabalhar. Fala, Fernando.

Fernando Machado Rocha: A Acho que eu já fiz isso, mas como eu ligo o modo iolo aí ou bypass no cowork no

Matheus Soier: Vou mostrar já já.

Fernando Machado Rocha: chat.

Matheus Soier: Ah, então aqui, ó, meta de localização, ajudar a melhorar o cloud, nada demais.

00:32:38

Matheus Soier: Pode habilitar. Aqui é onde vocês vão gerenciar a cobrança de vocês. Então, como eu falei, ó, eu tô com plano de 550, tá? que é o de \$. Ah, que nem eu falei, para mim não é salgado isso. Até mostrar aqui, ó. ã, não, não é aqui. Acho que é mais para baixo ainda. Pera aí. Aqui, aqui mesmo, ó. Aqui em uso a gente consegue ver a parte de literalmente uso. Então, ó, essa sessão minha atual que reseta daqui 4:15, eu utilizei 10% dela, né? Eu só parei porque paraa gente poder fazer um sacal aqui porque eu tava utilizando. Mas se eu continuasse usando aqui

do jeito que eu utilizo, eu acho que eu acabaria com essa sessão aqui, tipo assim, daqui 2 horas, por exemplo, mais ou menos. E aí eu precisaria ficar mais 2 horas aguardando resitar essa sessão. Isso porque eu tô no plano de 5x, tá? Se eu olhar aqui em cima, o plano pro se fosse na minha mão, ia já tinha acabado nesses 10%, eu acho, tá?

00:33:32

Matheus Soier: Não sei dizer. Se batesse, na verdade, começa 5x, se batesse 20% do meu aqui, ele acabaria o a sessão atual. Tem aqui embaixo o controle de limite semanal. Então, ó, o meu limite semanal de todos os modelos vai reiniciar daqui 2 horas, tá? E eu utilizei da dos últimos 7 dias para cá 56% desse modelo. A gente agora também tem isso aqui é novo, tá? Eh, novos limites, por exemplo, um limite separado só pro sonet. Eu particularmente não uso muito o sonet, quase nada. Então você pode ver que tá aqui, eh, e também tem o limite do cloud design, tá? Que também é algo novo que lançou, que ainda não tá dentro do aplicativo, mas que é uma ferramenta boa, tá? Que depois a gente pode explorar um pouco sobre. ã, aqui a gente tem a parte de eh de execuções de rotina, a gente vai ver sobre isso também mais paraa frente. Então, a quantidade que a gente tem aqui diário de rotinas para executar e tem a parte aqui de créditos adicionais. Então, por exemplo, eu tô pagando aqui o plano de 550. Se eu bater o meu limite, que nem ó, vou bater o limite aqui sessão atual daqui 4 horas, digamos que eu aqui bateu 100%, eu quero continuar utilizando,

00:34:37

Matheus Soier: eu posso colocar saldo na mão aqui, por exemplo, colocar mais R\$ 100 e aí mesmo com o limite estando ali em 100%, ele começa a consumir desse meu R\$ 100 para continuar o trabalho. Particularmente não vale a pena, ã porque aqui ele vai cobrar para de vocês o custo de API. o custo de API é muito mais caro. Então, se a gente paga, por exemplo, ali \$ e a gente consegue usar o mês inteiro, um exemplo, cara, se você botar \$ de crédito aqui, você consegue, tipo assim, você vai usar em dois dias, um exemplo, tá? Então, ele consome muito mais rápido, tá? A PI é muito mais cara. Então, eu particularmente não eh não uso, já cheguei a utilizar porque teve uma vez que eu ganhei um reembolso deles que eu acabei gastando. Eh, e também não eh não indico vocês habilitarem aqui a questão dele poder continuar gastando depois do limite, porque ele pode acabar tendo algum desconto no seu cartão, na sua fatura e aí não é muito desejável, né? Mas vamos lá.

capacidades aqui, cara, é o que eu falei, habilita o máximo de coisas que der para você dar autonomia pro seu código.

00:35:39

Matheus Soier: Ele tá, o nome da aba é literalmente capacidade. Você precisa da capacidade para ele trabalhar. Então, ó, pesquisar e referenciar conversas habilita, eh, gerar memória histórico de conversa habilita. Aqui você consegue ver e gerenciar também as conversas. Então, é bem legal, vocês podem editar e também ir subindo eh novos novas coisas aqui dentro. Temos aqui a parte também de, ó, descobrir descoberta de conectores, que é tipo marketplace deles ali, cara. Habilita visuais, artefato, artefato com tecnologia, visualização in line, habilita tudo, enfim, assim por diante, tá? Aqui também a parte de saída de permitir saída de rede para ele poder pesquisar e instalar na sua máquina biblioteca pacotes às vezes que ele precisa para um determinado solicitação que você fez. você habilitando aqui, ele vai conseguir fazer essas instalações. Por exemplo, você tem um site específico que você sabe que é um, sei lá, um vírus, algo nesse sentido, e você não quer que ele acesse esse site específico. Você pode vir aqui e adicionar, por exemplo, ó, eh, aqui, aqui eu eu confesso que eu aqui, ó, colocar aqui em apenas gerenciadores de pacote e ir adicionando aqui os permitidos, tá?

00:36:44

Matheus Soier: Então, ele não vai acessar nada que você não permitir. Aqui eu deixei ele acessar todos os domínios que ele quiser, né? Antes ficava aqui a parte de habilidades, só que nem falaram aqui, ó, foram foi movido para personalizar. Então a gente vai ver já já. Aqui em conectores também foi movido em personalizar, então vamos ver depois já já. Aqui no cloud code tem algumas configurações legais, tá? Primeiro de tudo, se vocês têm amigos aí para compartilhar, vocês podem copiar esse link de vocês aqui, o invite, mandar para eles. Se eles comprarem, vocês ganham, se eu não me engano, é R\$ 55 em crédito para utilizar. Então, vale bastante. Ah, aqui a gente consegue selecionar a aparência, tá, do Se para quem for utilizar o cloud Code dentro do aplicativo. Eu particularmente não utilizo aqui a parte de contraste, fonte também padrão, que nem eu falei, tenta habilitar o máximo de coisas possível, tá? Que que eu não habilitei aqui, ó? Yolo mode. Eh, aqui por dentro não tá habilitado porque é uma sessão, é um botão novo que eles colocaram aqui dentro.

00:37:46

Matheus Soier: Mas, né, eu, para mim não muda nada porque no meu cloud code padrão eu já deixo habilitado, a gente já vê sobre isso, mas pode habilitar aqui. Controle remoto por padrão. O que que é esse controle remoto? É o remote control, né, que quando você habilita dentro de uma sessão do cloud code, você consegue continuar controlando essa sessão pelo seu celular. Que que é essa essa opção aqui? Ele sempre que você abrir um chat novo, ele vai eh habilitar o remote control por padrão, tá? E aí vai dar de cada um de vocês, tá? Eu particularmente não uso tanto assim porque eu tô sempre com computador perto e eu não vou ficar codando pelo celular, tipo, é bem difícil. Mas, por exemplo, às vezes você tá com comp, você tem um computador lá que você deixa 24 horas ligado em casa e você tá com uma sessão que tá sobre um projeto que sabe tudo sobre um projeto específico. Você tem uma reunião, algo nesse sentido. Você pode controlar o seu computador com eh no caso o cloud code pelo seu celular, tá? Então pode acabar sendo útil aí. Fala, Fernando.

Fernando Machado Rocha: Não, esse aí é só o aplicativo ou é o terminal?

00:38:51

Matheus Soier: Aqui é, se eu não me engano, acho que pega nos dois,

Fernando Machado Rocha: Cara, eu isso eu amar isso por por distância,

Matheus Soier: você habilita aqui.

Fernando Machado Rocha: na

Matheus Soier: É, é legal, tá?

Fernando Machado Rocha: moral.

Matheus Soier: Eu eu uso, só que assim, não precisa habilitar pro padrão, sabe?

Você pode habilitar depois manualmente, quando você quiser, entendeu? Por isso que aqui eu deixo desabilitado,

Fernando Machado Rocha: Tá.

Matheus Soier: ó. chamar atenção nas notificações para as vezes quando ele precisa de uma resposta sua, algo, ele pode ficar piscando, pode deixar uma notificação em cima do aplicativo, etc. Eu acho que vale, tá? ã, às vezes você tá acordando ali, você esquece e ele fica te avisando para você não esquecer, para você voltar. Aqui a parte de ver prévia, para quem tá for utilizar, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, o cloud code dentro do aplicativo, dentro dele mesmo já tem a parte de ver prévia, então você consegue visualizar tudo que você tá

desenvolvendo, que ele tá criando, né? Então é bem legal manter sessões de visualizações. Então ele consegue salvar aqui o armazenamento de login para visualizar depois quando você abrir de novo os esses projetos.

00:39:50

Matheus Soier: Eu como eu não utilizo aqui dentro, tá? Fiz aqui para mim pouco importa, mas eu vou habilitar aqui também. ã aqui que nem eu falei, habilita o máximo de coisas que der para essa parte aqui de code, tá? Ó, arquivar automaticamente o merge. Só isso daqui que eu eu não quero que ele archive de forma automática, né? Eu quero que se precisar eu archive. Então, só tomem cuidado com isso. Aqui tem várias eh sessões aqui, coisas que eu for utilizando. Ele fica o histórico aqui, ó. Opa, deixa eu subir aqui. Fica aqui o histórico, tá? Aqui o famoso cowork, né? Aqui no coworking a gente tem a parte do dispet, que é justamente o que o Fernando comentou de poder controlar aqui também pelo celular o cork. São duas coisas diferentes, tá? que muita gente confunde. Eu vou tentar mostrar depois de novo, voltar nesse tema de novo para vocês entenderem, mas a gente tem o dispet e a gente tem o remote control, tá? O dispet você consegue controlar o seu o seu através do seu aplicativo do cloud, você consegue controlar o cowork, tá?

00:40:55

Matheus Soier: Que é meio que uma junção do cork, não dá, você não consegue usar separado, mas ele meio que controla os dois no aplicativo. E aí você consegue eh usar isso através do dispetch com o remote control. é diferente. É para quem tiver ali, sei lá, no terminal usando o cloud code, que é o que eu vou indicar todo mundo fazer. Eh, aí vocês conseguem utilizar o remote control, tá? que aí não tem o dispet. Então são coisas diferentes. Você controlar o aplicativo do cloud e você controlar a sessão do terminal, né, que tá rodando o cloud code. Então aqui eu recomendo vocês habilitarem. Agora também o Cloud fez essa integração, essa parceria, né, com da do Excel, com PowerPoint, tem também Word, então vocês conseguem plugar aqui com a conta de vocês ir utilizando. ã, aqui acho que não tem nada mais de interessante. Deixa eu passar aqui pro clouding Chrome. O Clouding Chrome, basicamente, é um plugin, uma extensão que vocês instalam, eh, que ele vem acompanhado de algumas skills, etc., por nativas que vai fazer o cloud conseguir controlar o Chrome de vocês. Um ponto importante é literalmente no Chrome, tá?

00:42:03

Matheus Soier: Eu já tentei baixar em outros navegadores, para mim aqui não funcionou, já tentei utilizar no Atlas, no Safari, ele não roda tão bem, acho em alguns ele nem abre, então é literalmente no Chrome, tá? Então só avisando porque às vezes pode ter alguém aqui que usa alguma outra que vai tentar e não vai dar certo. Então aqui no de vocês vai estar aqui a parte de setup, de instalar, etc. Então é bem simples, ele só vai, quando você clicar ali em configurar, ele vai abrir no seu o seu Chrome, na parte ali de aplicativos de plugin, né, para você fazer a instalação do plugin. Faz o login no plugin com a sua conta e pronto, vocês vão conseguiram, vão irão conseguir utilizar. Deixa eu ver se no meu tá instalado aqui, porque eu já mostro para vocês também como é que funciona, tá? Não tá, pelo menos não nesse Chrome. Deixa eu ver se eu consigo instalar aqui. ã, deixa eu vir aqui. Work customize. Aqui, ó, Clouding Chrome. Vou clicar aqui em instalar, tá? Instalar. Reiniciar o Chrome. Eu acho que ele vai cair da call, tá?

00:43:14

Matheus Soier: Mas eu vou clicar aqui. Assim que ele reiniciar eu volto com a aqui com a tela compartilhada, tá? Vou fazer um teste, tá? Ele realmente caiu. Ele já abriu de novo aqui. Já vou entrar na call de novo e vou compartilhar para vocês verem como é que funciona, tá? Calma aí. Deixa eu aprovar aqui. Eu ele voltar para para cá. Aí voltou. Beleza. Compartilhando de novo aqui para vocês, tá? Então, ó, ele me jogou para essa tela. Eu só vou clicar e já apareceu aqui esse ícone sozinho, tá? Não cliquei em nada. Vou clicar aqui em autorizar. Beleza? Então, ó, ele já falou aqui, ó, o cloud tá no Chrome. Vamos voltar para cá. Já tá ativado aqui. E aqui dentro como é que funciona? Tá, eu posso acessar qualquer coisa, sei lá. Vamos entrar aqui no Twitter, por exemplo. Eu posso literalmente vir aqui na extensão, ó, abrir, clicar aqui que eu entendo, tals.

00:44:29

Matheus Soier: Próximo, próximo. Ele vai falar aqui como é que ele que ele funciona, mais ou menos, mas pouco importa. E aqui como é que funciona, tá? A gente tem aqui a parte de poder selecionar um modelo, por exemplo, quero usar o OPOS, ã, quero limpar a conversa. Aqui também a gente consegue eh converter em uma

tarefa. Ou seja, que é essa tarefa? Por exemplo, todo dia ele vai realizar essa ação. Tem aqui a parte de configurações, idioma, padrão aqui pra gente poder fazer solicitações para ele. E o legal, a gente consegue selecionar aqui, ó, perguntar antes de agir. Então, se você pedir para ele fazer alguma coisa, ele vai ficar, ele vai te perguntar se ele pode fazer ou não antes. Ou você pode colocar aqui agir sem perguntar. E aí ele muda com essa cor aqui, meio que com esse alerta também de risco, porque aqui ele vai conseguir trabalhar sozinho, tá? Ah, e uma coisa legal que tem é esse ensinar o cloud. Que que é isso? Se a gente clica aqui em cima, a gente consegue literalmente, é que aqui no Macman eu não tô com microfone, tá?

00:45:21

Matheus Soier: Senão eu conseguia testar para vocês. Mas que que ele faz? Eh, se eu clicar aqui em ativar microfone, deixa eu ver se ele vai conseguir. Não, não vai. Mas basicamente eu habilitaria aqui meu microfone e aí eu eu consigo falar para ele o que eu quero que ele faça enquanto eu mostro para ele aqui na minha tela fazendo e aí ele vai aprender isso e aí toda vez eu posso colocar para ele executar essa coisa que eu ensinei. Então isso é muito legal, tá? Basicamente ele vai conseguir fazer essa ação sozinho. Mas por aqui eu já consigo pedir coisas para ele. Por exemplo, se vocês repararem as guias que ele controla, ele fica marcado aqui em cima com esse cloud e um laranja em volta, tá? E aí, por aqui eu posso falar para ele, por exemplo, ã, acesse meu perfil e veja meus últimos três reposts, reposts. Aqui ele já vai controlar sozinho a minha tela e vai fazer isso, tá? Vamos, vamos esperar ele executar aí para vocês darem uma olhada, ó. Então ele acessou o meu perfil, ele vai clicar provavelmente ali em replies. Deixa eu tirar isso aqui da frente, ó.

00:46:31

Matheus Soier: Aquele mouse laranja ali não é o meu, tá? É o mouse dele que tá visualizando o que eu tô, no caso, fazendo o que eu solicitei. Então ele tá escrando e um ponto importante é que ele navega através de print. Então ele vai sempre tirando print para conseguir identificar onde ele tá, que que ele tá vendo, que que tá aparecendo na tela, tá bom? E se vocês separarem, a borda da da minha tela fica laranja. Quando tá laranja assim, eh, indicando que o cloud que tá controlando, tá? E aqui ele já conseguiu visualizar e já me trouxe aqui os últimos três posts, ó. Então, ele viu que eu trouxe um post aqui do do XI, que é falando sobre o Grock Build. Ele viu um aqui sobre esse cara falando do Google Omni, que é a nova atualização, que é esse aqui. E ele vi mais um aqui falando sobre o Cloud Maitos, que é esse daqui.

Então ele conseguiu fazer aqui com assertividade, né? Fala, Fernando. Hoje o Fernando tirou, pode tirar dúvida, hein?

Fernando Machado Rocha: É, eh,

Matheus Soier: Fala aí.

Fernando Machado Rocha: não, sobre a parte de aprendizado, ele aprende e fica gravado, porque toda vez que eu uso isso aí, eu perco a memória sempre,

00:47:35

Matheus Soier: Não, ele se perde a memória,

Fernando Machado Rocha: se a sessão ficar muito longa.

Matheus Soier: a não ser que você crie uma

Fernando Machado Rocha: Não, mas é o que eu faço.

Matheus Soier: rotina.

Fernando Machado Rocha: Eu crio um projeto no coworking, peço para ele abrir o Chrome e aí ele grava isso aí já.

Matheus Soier: É, também, mas aqui por dentro, nativamente, por aqui não dá, né?

Fernando Machado Rocha: Então melhor usar o cworking e pedir coisas simples pelo

Matheus Soier: Você teria que criar uma rotina.

Fernando Machado Rocha: plugin,

Matheus Soier: Sim, exato.

Fernando Machado Rocha: tá?

Matheus Soier: A gente vai chegar lá. Eh, então beleza. Por aqui vocês conseguem fazer isso aqui. É bem padrão, tá? Vocês podem abrir e fechar a hora que vocês quiserem. Aqui essa o a questão do cloud clica aqui no Chrome, em qualquer tela vocês conseguem usar, qualquer site também. ã, vamos voltar aqui pro aplicativo, tá? Vamos voltar aqui também. Vamos voltar aqui para configurações. A gente passou aqui basicamente pelo cloud, né? Aqui em geral tem mais algumas configurações, por exemplo, executar na inicialização.

00:48:27

Matheus Soier: Sempre que você abrir seu PC vai abrir o cloud junto. Você pode habilitar aqui acesso rápido, etc. Ou manter o computador ativo, impede que seu computador entre em suspensão para atividade quando o cloud tiver aberto. Isso aqui é legal, por exemplo, no meu caso, que eu tenho o MAC min, eu não quero que ele bloqueie. No caso, eu já fiz essa esse ajuste pro para ele a nível de bills, né?

Depois eu posso mostrar para vocês como é que faz, mas sempre que o meu aplicativo tiver aberto para ele não bloquear a tela e continuar trabalhando, poderia habilitar aqui. Habilitar todas as ações do navegador. Vou habilitar também, ó. Uso do computador. Permitir que o cloud capture telas e controle seu mouse teclado nos aplicativos que você autorizar. Beleza, pode usar também. Ó, ele pediu aqui gravação de tela. Deixa eu clicar aqui. Ele vai abrir o meu ajustes e vai pedir para eu liberar pro aplicativo. Liberei aqui. Vou colocar a senha. Ele vai pedir para eu fechar e abrir o cloud, tá? Eu vou fechar aqui. Eu nem sei se ele vai fechar mesmo.

00:49:27

Matheus Soier: Talvez às vezes nem fechou. Deixa ele reabrir. Beleza, já abriu de novo. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, já tá habilitado. ã, se eu quiser negar algum aplicativo aqui, eu posso negar, mas tá tudo certo aqui, ó. Então, já habilitei aqui acesso a acessibilidade e gravação de tela, tá? Como concedido. Então, beleza. Aqui em extensões, a gente consegue explorar extensões, que são literalmente poderes que a gente pode dar aqui pro cloud, né? aqui a nível, por exemplo, ó, controlar o seu Chrome. Eu poderia baixar aqui essa habilidade para ele. PowerPoint, posso conectar aqui com o PowerPoint. ã, a Pify, que é uma ferramenta de de fazer scripting web, poderia habilitar Figma, poderia habilitar aqui também para ele controlar meu Figma. Fala aí, Cléber.

kleber junior da silva: Ô, Mateus, tá ouvindo?

Matheus Soier: Tô ouvindo.

kleber junior da silva: Boa noite, pessoal.

Matheus Soier: Boa

kleber junior da silva: Eh, essa essa extensão, cara, no caso,

Matheus Soier: noite,

00:50:32

kleber junior da silva: ela ela é um executor também, por exemplo, ah, que nem eu trabalho com marketplace, aí eu poderia ensinar ela a criar um anúncio, tirar um relatório nesse

Matheus Soier: cara. Eh, coisas muito complexas. Eh, eu não recomendo muito você usar o cord.

kleber junior da silva: Snipe.

Matheus Soier: Eh, depois a gente vai ver como fazer essa mesma coisa que ele faz. Perdão. A gente vai conseguir ver e essa mesma coisa que ele faz de controlar o

Chrome, controlar as coisas dentro do cloud code, que é muito mais rápido, gasta menos token, é mais assertivo e você consegue fazer coisas mais complexas

Fernando Machado Rocha: Não,

Matheus Soier: também.

kleber junior da silva: Perfeito.

Fernando Machado Rocha: eu só preferi o coworking porque, por exemplo, para fazer umas atividades de web scrapping, eu tinha que me logar em alguns lugares, entendeu? E aí, normalmente quando usava o coworking, que acho que usa o playght, né? Eh, é detectado essas coisas.

Matheus Soier: Sim, a oal cowork algumas coisas sim, mas a gente vou vou vou mostrar para vocês depois como usar o Chrome Dev Tools e aí dá para fazer muita coisa por lá,

Fernando Machado Rocha: Eh,

Matheus Soier: tipo assim,

Fernando Machado Rocha: eu uso,

00:51:36

Matheus Soier: é bizarro.

Fernando Machado Rocha: eu uso, eu, eu instalei o o Chrome Dev Tools. O problema é o scrapping, que quando eu tento logar normalmente por lá, ele detecta em vários lugares, entendeu?

Matheus Soier: É, aí tem site que

Fernando Machado Rocha: Aí pelo cowork e aí pelo work e como eu tô navegando pelo meu navegador

Matheus Soier: realmente

Fernando Machado Rocha: e coloco os credenciais, não detecta sempre.

Matheus Soier: é, mas é justamente por isso, né? O cork ele navega como se fosse um usuário. Ele vai tirando o print, vai vendo onde clicar e vai indo com cursor até lá.

Fernando Machado Rocha: Não,

Matheus Soier: Então é mais fácil de você não ser identificado,

Fernando Machado Rocha: mas é o mas o legal que consigo organizar um

Matheus Soier: né?

Fernando Machado Rocha: JavaScript dentro e aí ele já faz esse raspagem, entendeu?

Matheus Soier: Legal.

Fernando Machado Rocha: Executa.

Matheus Soier: Dentro do cloud code, a gente utiliza ali o Chrome Dev Tools, a gente vai ver um pouco sobre isso depois. E aí com o Chrome Dev Tools você consegue navegar sem ser por print, né? Por isso que eu comentei que é mais rápido, etc. E aí

é o que o Fernando comentou também, em algumas ações você não vai dar para fazer, mas grande parte do site, sendo bem serem grande parte das coisas que eu faço aqui, eu não me enfrento esses bloqueios, tá?

00:52:40

Matheus Soier: Até porque ele vai aprendendo conforme você vai utilizando. Então, por exemplo, até capt aqui o meu, na minha outra máquina, ele consegue passar tranquilo, justamente por conta disso. Por exemplo, a primeira vez que ele bateu de frente com capta do Google, ele tentou usar script para poder selecionar as imagens corretas lá. por exemplo, ah, selecione os quadradinhos que tem semáforo. Ele tentou usar script para selecionar, só que ele pegou e bateu de cara na parede, né? Ele viu que o Google não permite. E aí ele buscou outra maneira, né, para conseguir clicar na tela. E aí ele vai meio que buscando soluções para ir passando essas barreiras, entendeu?

Fernando Machado Rocha: Ah, isso.

Matheus Soier: Tanto que a gente a gente colocou, a gente tá implementando, não sei se tá 100% funcionando ainda, uma funcionalidade chamada NSN mode,

Fernando Machado Rocha: Você

Matheus Soier: que é nunca diga nunca. Então, sempre que ele bater de frente uma barreira ali, ele em vez de parar e pedir uma solução para você, ele sozinho para, procura uma solução ele mesmo e vai ficando tentando com novas soluções passar daquela barreira. Então, é uma coisa bem legal,

00:53:42

Fernando Machado Rocha: que é de marketing, recomenda Windson.

Matheus Soier: cara. O Interior é um MCP que você consegue conectar as contas ali de tráfego, né, Metaads, Google Ads, etc. E puxar dados, né? Pelo que eu sei da,

Fernando Machado Rocha: Eh

Matheus Soier: tá door, não dá para subir campanha por lá,

Fernando Machado Rocha: M.

Matheus Soier: é mais puxar relatórios.

kleber junior da silva: é um leitor, né? Ele é um leitor.

Matheus Soier: É, mas cara, eu não uso, tá? Não recomendo pagar, não precisa pagar a ferramenta para puxar os dados que ele te entrega, né? Se você pegar ali o MCP do Meta ou tiver uma MCC no Google, depois eu posso falar sobre isso que é um pouco mais profundo, eh, ou criar um token developers ali dentro do meta, você

já consegue acessar tudo sem pagar nada. com cloud code. Então, para vocês terem ideia o que eu fiz aqui, obgerei esses tokens, coloquei no open claw, a gente vai ter o open claw ainda. E aí o open cloud ele ficava rodando meu Mac mini 24 horas.

Fernando Machado Rocha: Yry.

Matheus Soier: E aí eu liberei acesso para ele a o Evolution API, conectei o número de WhatsApp e ele ficava me mandando esses relatórios de métricas no meu WhatsApp sozinho, entendeu?

00:54:44

Matheus Soier: Sem precisar apagar nenhuma ferramenta.

Fernando Machado Rocha: Al.

Matheus Soier: Enfim, vamos lá. Aqui os conectores, a gente tem uma porrada de conector aqui, ó. Se eu ficar scrollando aqui, tem um monte, um monte, um monte de ferramenta útil aqui que grande parte de vocês, uns vão usar umas, outras vão usar outras. Ah, mas as principais aqui é o que eu comentei ali em cima, basicamente, que é o do Chrome, que é o do Figma. Deixa eu ver se eu acho mais alguma legal aqui. ã, é, dessas aqui eu não tô conhecendo nenhum, ó. Android, MCP.

Fernando Machado Rocha: Vercel não,

Matheus Soier: Cel passou, não vi.

Fernando Machado Rocha: só que ele tá na barra de

Matheus Soier: Ah, não é sim, ó.

Fernando Machado Rocha: pesquisa,

Matheus Soier: Chatn é legal. A gente vai ver um pouco sobre isso aqui depois que é uma biblioteca que a gente consegue puxar ali alguns componentes

Fernando Machado Rocha: lógico.

Matheus Soier: prontos.

Fernando Machado Rocha: O GitHub também.

Matheus Soier: N,

Fernando Machado Rocha: M.

Matheus Soier: ó, Eleven Labs, pra gente gerenciar aqui os agentes do Eleven Labs também. Legal.

00:55:45

Matheus Soier: Macos legal também. Nunca testei esse. Ó, Microsoft Clarity é legal. Microsoft Clarity é tipo um hotjar, só que gratuito, que a gente consegue eh

visualizar mapa de calor, etc., através dele. E aqui ele, como ele é gratuito, ele também consegue gerar uma chave de API do seu projeto lá dentro, conectar aqui com ele, eh, via MCP, que é nativo no caso, e puxar essas métricas do seu site, da sua estrutura, eh, utilizando aqui o cloud, né, para analisar, enfim, uma porrada de ferramenta, ó, Blender, Control Your Mac, para ele controlar meu Mac, que nem eu falei, Figma, né, e assim por diante. Aqui em habilidades são as skills. Como eu não utilizo o aplicativo aqui, eu não tenho nenhuma e eu utilizo o sinapse, né, que já vem com o meu pacote de skills pronto, meus agentes prontos, etc. Eu não eu não utilizo esses essas skills aqui do do próprio cloud. Para quem tiver interesse, quiser olhar aqui, pode explorar muito mais eh profundamente depois ou ver aqui como é que funciona. Aqui em plugins, a gente tem aqui alguns plugins, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, plugin do Figma, Zapper, que é basicamente a gente conseguir eh conectar com eles e utilizar também através do MCP.

00:57:00

Matheus Soier: Então, tem um monte aqui também, depois vocês podem dar uma olhada. Então, basicamente, essa parte aqui de extensões é isso, tá? aqui em desenvolvedor. Deixa eu ver o que que ele tem, ó. Ah, tá. É para você poder conectar MCPs também. Mas enfim, basicamente a gente já explorou tudo o chat, tudo aqui de configurações. Já fizemos aqui a conexão com o plugin do do Chrome. Vamos vir aqui pro Cowork, tá? Aqui no Cowork tem bastante coisa. A gente tem aqui a parte mesmos projetos que a gente viu no chat, a gente tem aqui em cowork, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em novo projeto, posso criar um projeto do zero ou importar um projeto ou puxar uma pasta existente para se tornar um projeto. Por exemplo, vocês lembram que eu criei lá no no chat o projeto Sinapse T03. Aqui eu posso vir aqui importar um projeto, selecionar aqui, ó, sinapse T03. Todos os meus projetos que tem lá no no chat, eu consigo importar para cá, tá? Então, ó, todos eles aqui.

00:57:55

Matheus Soier: Vou puxar aqui o T03, posso renomear de novo. Vou clicar aqui em criar. E aí é mesma mesma coisa praticamente, tá? O que que muda é que lá é chat e aqui ele consegue executar ações. Então eu posso já vir aqui nativo eh por aqui mesmo, já colocar a parte de agir de perguntar ou agir sem perguntar. E aqui também, ó, ele já fala aqui os acessos que ele tem aos conectores. E ó, agir sem perguntar no Chrome, eu posso habilitar e sim continuar. Então, ó, ele vai só agir, não

vai me perguntar nada. Aqui eu já posso selecionar um modelo, por exemplo, OPS. Eh, e aqui é praticamente a mesma coisa, tá? A gente tem toda a parte de contexto, então ele consegue salvar a memória, salvar contexto dentro do nosso projeto. Digamos, se a gente tá conversando com ele aqui algo legal, eu posso pedir para ele, eh, por exemplo, assim, armazene essa informação em específico, por exemplo, ele vai salvar essa essa essa informação que você solicitou dentro da memória do projeto. Então, isso aqui é legal. A gente consegue aqui também tem a parte de programar ações e aí eu posso vir para essa parte de programar aqui, tanto aqui por projetos que ele já vai criar para esse projeto específico, ou eu posso vir aqui em schedule, né?

00:59:05

Matheus Soier: Schedule, que é agendamento, tá? Tarefa agendada. Então, se eu clicar aqui, ó, eu tinha até feito um exemplo aqui para na turma dois que tá aqui salva até hoje, né? Então, por exemplo, tinha criado aqui uma tarefa. Deixa eu ver aqui, ó, nova nova tesc. Posso até habilitar por aqui direto, ó, manter o computador ativo, por exemplo, ó. Nova Tesque, criar com o cloud. Eu posso vir conversando com ele aqui e ele vai me guiando para criar essa tarefa agendada, tá? Ou eu posso vir aqui em schedule de novo, nova tesque e criar uma manualmente. E eu posso passar aqui o nome dessa tarefa, por exemplo, ã, criar copy para res, por exemplo. Posso passar aqui a descrição, tipo, ah, todo dia você vai acessar uma conta do ex. Vou colocar aqui o Twitter vai pesquisar todas as novidades sobre IA e vai me entregar uma copy para res de até 30 segundos falando sobre com o link do post, por exemplo. H, tá aqui eu coloquei a descrição que pode basicamente dar um contrl C, contrl V para cá, que é a ação que ele vai realizar.

01:00:28

Matheus Soier: Posso colocar para ele trabalhar em um projeto e selecionar aqui o projeto que eu quero. Mesma coisa aqui, ó. Agir sem perguntar. Quero que você utilize o óculos. Frequência. Eu quero que você faça todo dia às 9 da manhã ou quero que você faça aqui na semana,

Fernando Machado Rocha: M.

Matheus Soier: toda segunda-feira, por exemplo, às 9 da manhã. E aí ao salvar ele vai ficar aqui e vai começar a fazer. Então eu vou até apagar esses que tem aqui que eu não uso, mas basicamente é assim que funciona, tá? Bem simples. E aqui você vai conseguir, se você deixar o computador ligado ali, você vai ter toda essa parte de

tarefas agendadas, ou seja, o cloud vai trabalhar para você em determinadas coisas. Fala, Sand.

Sandi airsoft: E aí, mano? Boa noite. Beleza?

Matheus Soier: Boa noite.

Sandi airsoft: Então, eu utilizei no o cloud no code ali mesmo, né?

Matheus Soier: Beleza.

Sandi airsoft: E sempre foi de sair mexendo, porque eu não tenho muito conhecimento, então fui criando projeto e tudo mais e sempre até consegui fazer ele acessar o Google ali e tudo mais, só que sempre ficava permitindo eh solicitando permissão mesmo com auto ali, né?

01:01:33

Matheus Soier: Ah.

Sandi airsoft: Eu eu se eu fosse utilizar o cowork junto no meus projetos, seria mais interessante ou vai dar na mesma? É que eu não peguei essa diferença assim,

Matheus Soier: Ah, mas no caso, atualmente você tá fazendo como o

Sandi airsoft: tipo assim, para acessar o Google, vamos dizer, né? Eu consigo, eu eu peço o o Chrome ali em geral,

Matheus Soier: Google Ads ou o Google? Tá o Chrome.

Sandi airsoft: né? É,

Matheus Soier: Humum.

Sandi airsoft: eu até peço para ele pelo Facebook ali para tentar fazer algumas coisas ali para dos anúncios, mas ele bloqueia bastante, né? Ele não consegue. Então, pelo cowork ele conseguiria, no caso,

Matheus Soier: Não,

Sandi airsoft: não também,

Matheus Soier: eh, não.

Sandi airsoft: né?

Matheus Soier: Aí é outro jeito que a gente vai fazer que vai mais paraa frente,

Sandi airsoft: Ah,

Matheus Soier: que é com o cloud code utilizando token de API,

Sandi airsoft: tá,

Matheus Soier: MCP,

Fernando Machado Rocha: Eu acesso o Google e outras contas

Sandi airsoft: tá,

Matheus Soier: porque

Sandi airsoft: tá.

Matheus Soier: o

Fernando Machado Rocha: pelo que são privadas pelo coworking, eh,

Matheus Soier: É,

01:02:25

Fernando Machado Rocha: pelo navegador.

Matheus Soier: mas ali a gente tá falando de gerenciador de anúncio, por exemplo, do meta, né? Um exemplo,

Sandi airsoft: Isso é

Matheus Soier: sistema acessar o Facebook é uma coisa, você até consegue navegar ali, só que você vai ganhar uma flag vermelhinha ali falando que você é uma atividade suspeita. Eh, e no gerenciador, a mesma coisa, tá?

Sandi airsoft: M.

Matheus Soier: Você vai conseguir usar toda hora, ele vai ficar pedindo para você verificar se você é um humano, eh mandando código pro seu celular em qualquer ação que você fizer, até o ponto que você vai levar um bloqueio. Eh, por que isso, né?

Sandi airsoft: Tak.

Matheus Soier: O o coworking ele cai em user behavior, que é ações do usuário. Então usuário normal não faz as ações que o cloud faz controlando sua tela. Isso entra tipo a forma de navegar, o tempo que demora para scrollar, eh a forma que o mouse mexe na tela. Tipo assim, o Facebook ele grava até o scroll do seu mouse,

Sandi airsoft: Certo.

Matheus Soier: a forma que você scrolla, a forma que você mexe com o mouse na tela.

Sandi airsoft: M.

Matheus Soier: E se ele identificar ações robóticas, ações repetitivas de eh basicamente ele vai te dar um um bloqueio, te colocar uma head flag e assim por diante,

01:03:28

Sandi airsoft: Uhum. Tá ali no só mais uma coisinha no como eu independente se for no Facebook ali ou em

Matheus Soier: entendeu?

Sandi airsoft: qualquer aba, se eu mandar um link ou alguma coisa para ele acessar, eu sempre mando eh pelo code. Vai mudar se eu mudar pelo mandar pelo cor, eu posso continuar sempre usando só o code mesmo. Não sei se foi por skill que eu alimentei ele, alguma coisa, que eu sempre fui tentando alimentar para deixar mais inteligente,

Matheus Soier: Tá?

Sandi airsoft: entendeu?

Matheus Soier: É assim, eu particularmente sempre uso code, tá? E eu vou indicar vocês a utilizar, fazer tudo por lá também, a não ser coisas específicas, que nem eu mostrei projetos às vezes, etc., que facilita usar o corks, o chat. Eh, mas o code ele consegue fazer tudo. Ele consegue acessar site, ele consegue pesquisar, ele consegue fazer qualquer coisa, né? E com uma assertividade maior. Então,

Sandi airsoft: B

Matheus Soier: a ideia aqui é fazer vocês o pessoal, né? Não você em específico, mas o pessoal perder medo do terminal para fazer tudo por lá também. E aí com o sinapse vai ser melhor ainda, porque a gente vai ter acesso a outras ferramentas que facilitam.

01:04:27

Matheus Soier: Então que nem eu falei, o que o Cork faz de abrir o Chrome, navegar, ele faz por print, eh, etc. No cloud code a gente consegue utilizar via Chrome Brain, eh, utilizando o próprio script para navegar, que é mais rápido, gasta menos tokens e assim por diante, entendeu?

Sandi airsoft: Certo. Obrigadão,

Matheus Soier: Ah, né? Ah, então, enfim, a gente passou aqui por projetos, né, que eu mostrei aqui praticamente a mesma coisa. Consegue importar um projeto no chat. Tem aqui a memória, etc. Agendamento de tarefa também, agendar tarefas por aqui, que também que eu comentei, dá para agendar também com cloud code, então por dentro do CLE ali do terminal, dá para agendar também. Não precisa ser necessariamente pelo aplicativo, nem por aqui. Agora a gente também tem esse artefatos vivos. Esse artefato vivo, ele é diferente do que a gente viu aqui em artefato, tá? Artefato, basicamente ele só vai ficar salvo aqui, por exemplo, que tá aqui um guia, uma página, algo nesse sentido. Aqui em artefato vivo é um pouco diferente. Por que que ele é diferente?

01:05:23

Matheus Soier: Ó, aqui mesmo ele já fala, ó cri um artefato dinâmico. Esse dinâmico aqui dinâmico aqui já fala tudo, tá? Mas é um artefato que ele se mantém atualizado usando dados ao vivo dos seus conectores. Então que nem eu tenho ali o MCP do Meta desconectado, que é conexão com meta, Facebook. Digamos que eu tenho 10 clientes lá dentro, eu posso criar um dashboard aqui dentro de artefato vivo e todo

dia ele vai puxar os dados frescos do MCP dos meus 10 clientes e vai exibir para mim aqui sozinho, entendeu? Então é literalmente tipo assim, eu não uso, tá? que nem a gente pode ver tá vazio aqui porque eu tenho dashes que eu mesmo construí, mas assim, acho que é legal, vale o teste. Eh, por exemplo, se eu criar clicar aqui em criar, o próprio cloud vai guiando você, pedindo o que que você quer, etc. E ele vai identificar o que que ele precisa puxar para poder te entregar essas métricas ou assim por diante, né? Acho que grande parte das pessoas utilizaria para ver dashboard, números, que são ações que precisa fazer ali, que é tipo uma página estática, né?

01:06:21

Matheus Soier: tipo um dashboard que atualiza os números sozinho. A ideia deles foi justamente usar isso. Então aqui mesmo ele já me fala o que que é, né, uma explicação. E aqui quais conectores eu tenho que ele pode usar para puxar informações. Então poderia puxar dados do banco de dados, eh informações do Gmail, do Drive, Metaads e assim por diante. Aqui ele vai me fazendo pergunta já, né, me questionando aqui, ó. Qual área você quer monitorar o consultar com mais frequência? Aí aqui ele vai me fazer uma porrada de pergunta e vai construir para mim esse artefato. No caso aqui eu não quero fazer isso, né? Então vou só parar aqui, mas acho que deu para vocês entenderem. Temos aqui a parte do dispet, que é o que o Fernando comentou. Que que é o spet? Eu tô com o meu celular aqui, com o aplicativo do cloud. Eu vou clicar aqui em conectar com o celular. Tô com o meu celular na mão. Eu vou escanear esse QR code que ele vai, que ele me passou aqui na tela. Ainando QR code.

01:07:15

Matheus Soier: Deixa eu aceitar aqui. Beleza. Ó, escaneei aqui. Ele tá pedindo para eu acessar o aplicativo. Vou entrar no aplicativo do cloud aqui pelo celular, tá? Só deixa eu atualizar. Me aplicativo tá atualizando aqui rapidão. Beleza, ó, abri o aplicativo. Vou clicar aqui em estou conectado no meu celular. Ele já vai pedir algumas coisas aqui, ó. ã, dê acesso ao cloud arquivos, beleza? ã, manter o computador sempre ativo, beleza? Ele já tá com acesso ao Chrome. Se não tivesse, ele ia pedir para você configurar aqui agora, permitir que ele controle esse computador. Tá aqui com permissão. E aqui todos os conectores ativos também. Beleza? Então vou clicar aqui em concluir configuração. Permitir. Permitir de novo. Ó, o outro dispositivo está conectado. Então o que que eu posso fazer aqui dentro do

meu celular? Aqui na aba do no menu aqui da no side bar também tem uma coisa chamada dispet. Então, ó, cliquei no dispetch, ele tá carregando, ele tá procurando o meu computador e aí ele vai conectar.

01:08:37

Matheus Soier: Deixa eu fazer um teste aqui. Eu não sei se ele vai funcionar porque eu tô com a mesma conta em mais de uma máquina, né? Talvez isso interfira de alguma forma. Deixa eu ver aqui. Pintar aqui de novo. Desconectar.

kleber junior da silva: Computador precisa tá ligado, Mateus.

Matheus Soier: precisa. Por isso que até que ele pede ali para não desligar o computador, para não desligar a tela, né? Para ele continuar utilizando ali. Eu não sei se tá se é algum bug que tá acontecendo ou não, porque no meu ele apareceu tudo que tá no meu computador, ó. Só que ele tá falando que o meu computador está dormindo. Então, deixa eu testar por aqui, mandar um oi. Vou colocar para ele aqui, ó, que aceitar aceitar todas as permissões. Ah, funcionou. Eu mandei um oi pelo computador, ele apareceu aqui já. Oi, tudo bem? O que que você quer fazer hoje? E no meu celular também, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Apareceu ali também.

01:09:40

Matheus Soier: Oi, tudo bem? O que que você vai fazer hoje? E aí pelo celular eu posso fazer, ó, falar aqui, ó, teste. Lá na tela apareceu teste, tá vendo? E aí eu posso controlar o meu computador por aqui dessa forma. Então é uma coisa bem legal que nem eu falei, eu não utilizo muito porque, né, não preciso, sendo bem sério, mas é algo legal. Então, basicamente esse aqui é o cow, tá? Por aqui eu posso utilizar ele eh aqui, por exemplo, nova Tesc, que nem eu falei, ele tem aqui a parte de agir sem perguntar, etc. Eu posso tudo eh pedir para ele trabalhar por aqui, né? acessar o Google Chrome, fazer determinada ação, acessar tal página, fazer tal coisa por você consegue fazer tudo isso, tá? Então é bem legal. Vou até fazer um teste aqui, ó. Acesse a página do x.com e entre no meu perfil. Mandei para ele aqui. Vamos ver se ele consegue eh se ele vai conseguir fazer e como que ele vai fazer também. se ele vai pesquisar interno dele dentro do aplicativo, se ele vai usar um Chrome.

01:10:41

Matheus Soier: Eu mandei pelo celular, tá? Então, ó, abrir perfil no X. Ele falou ali abrir uma tesque para isso. E aí eu consigo ver tudo em tempo real também por aqui, né? Então isso é bem legal. E eu não preciso ficar com o aplicativo aberto, né? Eu posso sair do aplicativo, bloquear a tela, etc. Ele vai me avisando com notificações no celular se a tarefa foi feita, se ele precisa de alguma dúvida, etc. Ele vai fazendo aqui, ó. Ele chamou aqui.

Fernando Machado Rocha: M.

Matheus Soier: Is daqui é o o dispatch, tá? Então aquela a mensagem que eu acabei de mandar pelo meu celular. Ele abriu aqui o Twitter, aí entrou aqui no meu perfil, que foi que justamente que eu falei, né? Acesse a página do x.com no meu perfil e ele me respondeu aqui, ó. Respondeu pra gente isso aqui, ó. Abriu uma tesque para perfil e pro seu perfil de vez quando tiver pronto. E aqui tá aqui, ó. Se eu falar para ele, por exemplo, clique em mídia, não fal clique em likes e veja o que tem lá.

01:12:00

Matheus Soier: Sei lá, só um teste. Mandei pelo celular aqui. Ó, ele clicou sozinho em likes lá. Tá vendo? Mouse laranja. Só que eu acho que ele não vai scrolar para baixo. Ele só vai clicar ali e vai. Vamos ver, ó. Legal. escrolou. Eu achei que ele não fosse fazer isso. Então ele sozinho tá buscando tudo que tem aí que eu curti no meu Twitter e ele não sei quanto, quantos ele vai scrollar, quantos que ele vai olhar aqui, mas já já ele vai me trazer um relatório do que ele achou aí dentro. Isso é bem legal. Eu vou cancelar aqui essa atividade. Ah, inclusive tá para sair o GPT 5.6. Aí fechar aqui também. Excluir grupo. Parar aqui. Beleza. Então agora vamos pro tão esperado cloud code, né? Então aqui no code a gente tem algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui em customização. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, tá?

01:13:21

Matheus Soier: Então aqui a gente tem o tão esperado cloud code, tá? Por aqui a gente consegue ter um controle, por exemplo, de sessões que a gente já trabalhou, de mensagens que a gente enviou, de tokens que a gente utilizou aqui em todo o período dos últimos 30 dias, últimos 7 dias, assim por diante, dias ativos. Eh, e aqui ele funciona estilo, ele vai marcando estilo GitHub para quem conhece, eh, a sua atividade. Então, por exemplo, ah, se você realizou aqui, eh, trabalhou em três projetos, ele vai ficar marcando aqui azulzinho três. E aí tem aqui dia a dia, eh,

marcando todos os dias que você utilizou o cloud code. Aqui ele tem a animaçãozinha do bichinho deles aqui. Eh, e aqui, cara, não tem muito segredo, tá? Esse aqui já é o cloud code. Eu posso selecionar uma pasta específica para ele trabalhar. Mesma coisa, ó. Posso colocar para ele solicitar permissão, ignorar permissão e assim por diante, ó. Ignorar permissões. Tem aqui o modo de microfone. Posso colocar para ele o microfone aqui para eu ele poder pegar a minha voz, né, para transcrever.

01:14:24

Matheus Soier: E já consigo conversar com ele algumas coisas aqui. Deixa eu selecionar uma pasta aqui, sei lá. Esse daqui, por exemplo, ó. Vou falar para ele, ó. Acesse. No caso, ele já tá com acesso ao pasta, né? Vou falar aprenda tudo sobre os arquivos que temos dentro dessa pasta. Isso aqui já é o cloud code, só que aí tem um ponto, né? as pessoas não utilizam, eh, pelo menos eu não vou recomendar vocês utilizarem dentro do aplicativo. Eh, primeiro por questão de facilidade, tá? O aplicativo ele é um pouco pesado para alguns computadores. Agora que eles estão atualizando, eles estão lançando muita coisa que tá deixando o aplicativo mais leve. Então, isso tem ajudado bastante. Outra coisa, dentro do terminal ou no ARP, quando a gente for ver essa instalação, a gente vai conseguir ter acesso a funcionalidades que não temos aqui dentro. Quais são essas funcionalidades? Por exemplo, conseguir fazer split panel. Que que é split panel? É dividir a nossa tela em várias partes e em cada parte dessa específica dessa tela, vai tá rodando um cloud code com um projeto diferente e etc.

01:15:41

Matheus Soier: ee vai tudo isso vai facilitar a visualização do que que ele tá fazendo. Eh, então assim, é muito mais rápido, é muito mais organizado, eh, você vai ter mais controle também sobre o que você vai estar fazendo e assim por diante. É questão de costume, tá? Para quem tiver medo de terminal ou achar que, não sei, não quiser usar o terminal, cara, não tem segredo. Vocês podem utilizar aqui diretamente o cloud code aqui no aplicativo. É só vir aqui em code e pronto. Tá? Posso? Você pode fechar aqui o menu lateral e pronto. Tô usando aqui o cloud code. Aqui ele tem o menu da esquerda, que é para fazer essa navegação aqui. E a também tem o menu, deixa eu fechar aqui, da direita. Esse menu da direita, a gente consegue abrir algumas coisas importantes, por exemplo, ver prévia. Então, quando você tiver construindo um site, uma apresentação, algo nesse sentido, você pode clicar aqui

em ver prévia. Ó, deixa eu clicar em configurar aqui. Eu não sei se ele vai rodar, porque nesse projeto específico ele não tem, eu acho que ele não tem nada para exibir, tá?

01:16:37

Matheus Soier: Mas vamos ver aqui. Ah, mas aqui em ver prévia, literalmente ele vai abrir aqui um Chrome rodando localmente na sua máquina o projeto para você poder visualizar o que tá sendo feito, tá? Então vou clicar aqui, ó, sempre permitir. Vamos ver o que que ele vai mostrar pra gente. Ele falou que é um projeto estático, é uma apresentação, né, nesse caso aqui. Então, provavelmente ele vai rodar a apresentação aqui pra gente visualizar. Ó, é isso mesmo, tá vendo? Então, ó, você pode mexer aqui no tamanho da tela, etc. Ele tá perguntando que que eu, qual servidor eu quero usar aqui. Eu vou colocar pular. É que ele já tá rodando. E aí eu posso ir passando aqui, ó. É uma apresentação de um cliente meu, tá? Que o meu time montou pra gente fazer lá. Então, tem todas as páginas aqui. Dentro dele é tipo um estilo um e-commerce também que dá para navegar, tals. Então, bem legal. E aí se a gente, que nem eu falei, né? Isso daqui é over prévia pra gente poder ver por aqui.

01:17:32

Matheus Soier: Eu posso literalmente ser outra uma coisa legal também, estilo LV, né? Digamos que isso aqui fosse um site mesmo que eu tô construindo. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui se ele tá responsivo. É, não tá, mas tá. Digamos que isso aqui seja um site que a gente esteja desenvolvendo e eu quero editar alguma coisa específica, né? E é até por isso que o Lobbo é muito famoso. Para quem não sabe, o Lobo é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativo, de sistema, de site e ele tem a parte de selecionar elementos. Então aqui pelo ver prévia você pode clicar aqui, por exemplo, nesse selecionar elemento e digamos aqui eu já posso selecionar o que eu quiser. Digamos que eu quero selecionar, sei lá, esse ícone aqui de de busca, cliquei em cima, ele já selecionou o ícone específico aqui para mim e eu posso pedir para ele alterar esse ícone, por exemplo, aqui. Ah, não quero que seja apenas o ícone. Quero que a barra de pesquisa desse e-commerce seja ã aberta para aberta com um input text para escrever direto, por exemplo. Não sei se ele vai funcionar aqui. direta.

01:18:49

Matheus Soier: Eu acho que sim, mas só para mostrar para vocês que, por exemplo, eu só selecionei aqui, cliquei o que eu queria mudar, ele já conseguiu puxar aqui, ó, identificar o que eu queria e eu mandei aqui o prompt, né, de teste para vocês verem. Então, é bem parecido com o que eu já utilizei aqui para quem já utilizou. Vamos esperar só ver se ele vai fazer mesmo e aí eu continuo para próximas partes aqui.

Fernando Machado Rocha: Alex. Lará.

Matheus Soier: Ó, vou transformar o ícone em um botão que abre o input line com filtro live nos produtos. Então ele vai fazer o botão ficar funcional. Esperar ele fazer, hein? Fala aí, Fernando.

Fernando Machado Rocha: Como é que eu instalo skills, essas coisas por aí? Normalmente eu só uso o terminal tela preta mesmo.

Matheus Soier: Por aqui no caso vocês cloud code aqui.

Fernando Machado Rocha: É o cloud code do aplicativo, não aquela tela preta que você abre no cmd normalmente

Matheus Soier: Terminal. Cara, eu não sei se ele tem nativo por aqui, ó. Deixa eu ver por aqui. Você pode chamar eh usando barra,

Fernando Machado Rocha: Eh,

Matheus Soier: né?

01:20:43

Matheus Soier: É a mesma coisa do terminal. Você pode chamar por barras skills que você já tem ou chamar o skill creator e criar uma skill nova por aqui também. E aí para você criar também você pode eh baixar o ponto MD ou criar o ponto MD e subir para cá. Fala aí, Douglas.

Douglas Fairbanks Cobbett: Mateus, tirar uma dúvida contigo. Se eu tiver criando uma LP e quiser mexer em algum elemento que nem você tá

Matheus Soier: Você

Douglas Fairbanks Cobbett: fazendo, mas eu tô criando ela pelo terminal com cloud code para eu visualizar, eu teria que estar com o VS Code, por exemplo, ligado em paralelo, aberto no projeto.

Matheus Soier: pode utilizar ids, o, por exemplo, o v code antigamente agora atualizou, não sei se tá tão bom ainda para isso. cursor e assim por diante. Ou você pode simplesmente pedir para ele no seu terminal mesmo, fala assim para ele: "Abra no local host para mim, abra o projeto no local host para eu visualizar, por exemplo. M. Ele vai abrir uma porta no seu computador, tipo assim, que nem tá rodando aqui, tá vendo aqui em cima, ó?

Douglas Fairbanks Cobbett: Aham.

Matheus Soier: Local host 8000.

Douglas Fairbanks Cobbett: Eu tô fazendo isso já.

01:21:56

Matheus Soier: Se eu

Douglas Fairbanks Cobbett: Isso aí eu faço, só que aí dependendo da área, eu tiro o print, mando para ele e mando ele resolver.

Matheus Soier: copiar

Douglas Fairbanks Cobbett: Mas eu eu queria saber se tem uma forma mais dinâmica como você fez agora. Eu acho que através do S code seria uma, né, aberto em paralelo no mesmo projeto, né, que aí você consegue por cada área em linha ver o código específico do botão do texto, né?

Matheus Soier: isso aí você vai ter que usar uma IDE para para ver linha linha,

Douglas Fairbanks Cobbett: Beleza,

Matheus Soier: entendeu?

Douglas Fairbanks Cobbett: valeu.

Fernando Machado Rocha: Não pode abrir em local roxo e colocar especionar e pegar

Matheus Soier: Também você pode abrir no local host e inspecionar e copiando e colando também é uma opção. Mas, por exemplo, aqui pelo aplicativo também não tem essa parte de eu visualizar exatamente linha por linha, só se eu abrir aqui, né? Então, que nem aqui, eu posso ver ã, deixa eu ver, não sei se aqui ele abre, ó.

Consigo ver os arquivos por aqui, tá vendo? E eu posso ver arquivo por arquivo, por exemplo, aqui, ó, assets vai ter aqui, deixa eu ver, ó, HTML, tem todo o código aqui.

01:22:57

Matheus Soier: E eu posso ir copiando e colando por aqui também e visualizando, né, isso aqui por dentro do aplicativo do cloud, né? Ou também eu posso vir aqui, ó, uma coisa que eu que eu já que eu faço também às vezes, tá? Eu venho aqui, ó, clico em terminal, ele abre o terminal aqui embaixo e aí no terminal eu rodo outra sessão de cloud code. É que aqui eu não instalei ainda, né? Mas aí eu viria aqui, ó, mandava cloud, ele vai rodar o cloud aqui embaixo. Então eu rodava um cloud aqui enquanto usava o aplicativo aqui, visualizando por aqui. Também é uma gamb gambiarrazinha que dá para fazer. E aí, dependendo do tamanho do monitor da sua tela, você pode, que nem eu falei, tem o terminal aqui, rodando aqui, o chat aqui e abrir mais coisas, tipo abrir os arquivos aqui, você pode abrir, sei lá, ã, que mais que tem aqui para

abrir? Deixa eu ver. É, aqui não tem nada para exibir. Enfim, você pode ir abrindo tudo por aqui. Fala aí, Fernando.

01:23:59

Fernando Machado Rocha: Ess esse aplicativo que é o cloud, o code do cloud não tem a barrinha de vida que tem no terminal, não

Matheus Soier: Barrinha de vida se de contexto.

Fernando Machado Rocha: é?

Matheus Soier: Tem aqui embaixo, ó.

Fernando Machado Rocha: Ah, não tô vendo agora. Tô vendo.

Matheus Soier: É que ele fica eh compilado aqui, né? Mas você clica, ele expande.

Fernando Machado Rocha: Isso é mal,

Matheus Soier: E aí você consegue ver que é o

Fernando Machado Rocha: mas tudo bem.

Matheus Soier: quê?

Fernando Machado Rocha: não esconder a barra de vida ou de contexto.

Matheus Soier: É, ó, aqui a gente consegue ver a janela de contexto, tá vendo?

Consegue ver separado aqui, detalhado. Isso aqui é legal. E aqui a gente consegue ver os limites também, né? Mas enfim, alguma dúvida até aqui? Tipo aqui a gente já viu chat working code. Essa aula aqui ela ficou bem extensa. Eu acho que não vai valer a pena a gente passar agora todo o setup do ARP com cloud code, com Synapse, instalar o Codex e assim por diante. Nessa aula, senão a gente vai ficar mais duas horas aqui.

01:25:02

Matheus Soier: Sem brincadeira. Então, essa semana que não comentei, na quinta-feira, a gente não vai ter aula porque a gente vai ter um evento para ir, mas a gente pode marcar uma segunda call, talvez posso ver ali dependendo de vocês também na turma, né? Talvez para sábado, domingo ou na segunda mesmo ali, tá? Para ir e aí sim a gente faz a instalação completa. Só que até aqui vocês já conseguem usar basicamente todas as funcionalidades, tá? Só não tá com o sinapse, eh, e não tá no terminal com ARP, com split pain, que nem eu comentei, tá? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Eh, vamos abrir aqui agora para dúvidas.

Fernando tá com a mão levantada. Você quer perguntar alguma coisa?

Fernando Machado Rocha: Não, acho que eu sótei sem querer. Desculpa aí, galera. tá prometendo muitas vezes.

Matheus Soier: Não, imagina. Fica em paz. Fala aí, turma. para quem já utilizava também, usava desse jeito ou não sabia que tinha essas partes aqui para abrir, faça um feedback aí.

01:26:04

Matheus Soier: Aqui tem um planejamento legal também. Enfim, se não temos dúvidas. Ah,

Fernando Machado Rocha: Ah, sim.

Matheus Soier: tem uma coisa importante que eu esqueci de São as

Fernando Machado Rocha: As skills que tem no terminal são as mesmas que tem aí,

Matheus Soier: mesmas.

Fernando Machado Rocha: tá? M. Yeah.

Matheus Soier: Consegue puxar assim? Fechou? Eh, aqui embaixo também vocês conseguem trocar os modelos, tá? Então, dizer que é uma coisa legal que geralmente é que como eu não uso muito por aqui, eu nem ia acabar até deixando passar batido, mas no terminal é mais fácil até de visualizar aqui. Basicamente aqui a gente consegue trocar o modelo, tá? Então, por exemplo, aqui Opus 4.7 aqui a gente também consegue mudar eh o nível de esforço que o modelo vai executar. Então a gente consegue colocar aqui mesmo sendo o opus 4. Opa, acabei mudando aqui. Mesmo sendo o opus 4.7, a gente consegue colocar ele para ter um esforço baixo, um esforço médio, alto, extra alto e um esforço máximo. Aqui antes esse extra alto não existia, era só o alto e depois pulava com mags.

01:27:07

Matheus Soier: Só que aí ficava tipo assim, ou gastava pouco ou gastava muito. Aí eles criaram esse intermediário aqui que eu particularmente sempre uso esse nesse extra alto aqui para grande parte das tarefas, tá? E aí vocês podem selecionar. E também tem aqui o modo plan, né, que é para ele planejar antes de executar. Eu até tirar o zoom aqui porque ele ele mostra uma mensagem aqui falando, né? Então, ó, deixa eu tirar um pouco mais para ver aqui. Então, ó, são respostas mais rápidas, custo maior e funciona só com OPS, né? Então, eh, se eu habilitar aqui o modo de planejamento com Então, pensa assim, ele tá com modo de planejamento, ele tá no extra high, ele tá com o modelo mais caro que tem. Isso aqui vai torrar token para caramba, só que ele vai planejar tudo antes de fazer. Eh, e assim é bom para caramba, né? Inclusive muitos devs, principalmente na gringa, assim, aqui no Brasil é eu não não uso muito exemplo porque tem pouca gente que usa ainda essa

ferramenta, mas na gringa já vi o pessoal falando muito que eles usam sempre, por exemplo, vou começar um projeto, sempre faz, tipo assim, perde, sei lá, 40% do projeto ou a janela de contexto quase toda só para planejar o projeto e aí depois ir executando etapa por etapa.

01:28:15

Matheus Soier: E aí, como é só execução, né, o planejamento inteiro já tá feito, as pessoas usam até outros modelos. Então, que nem monta o planejamento inteiro, eh, tipo assim, totalmente completo com o OPS 4.7 e depois na hora de executar muda pro sonetê e vai executando o planejamento que o OPS montou, porque aí você economiza alguns tokens também. Mas é isso, turma. Deixa eu ver o que que o pessoal mandou aqui no de pergunta no chat. Deu uma clareada boa. Legal. Muito bom. Fala aí, Fernando.

Fernando Machado Rocha: Só para encerrar aí ao que você vai falar sobre a mudança dos preços dos modelos.

Matheus Soier: É, na verdade, isso é, foi um vazamento que teve. Até postei no meu Instagram que, pelo que eu vi, tá chegando aí o Cloud Mes, né, o novo modelo deles. E aparentemente vai ter umas mudanças nos preços, né? Não sei, tá previsto para ser ali entre dia 15 do mês que vem. Mas aí o que que eles vão fazer, né? Como é, por que isso também hoje em dia, por exemplo, o plano de \$ dá R\$ 550 mais ou menos, a gente tem um determinado limite de, que nem eu mostrei de 5 horas, o limite de 7 dias.

01:29:26

Matheus Soier: Se eu ficar o dia inteiro gastando o limite de 5 horas ou o limite semanal, tipo, batendo 100% dele durante o mês inteiro, os meus \$ que eu gasto, que eu pago, ele é como se fosse equivalente a, por exemplo, \$000 de token. Então você entende que não é proporcional eu pagar \$1 e gastar \$.000. Então eles querem lançar algo meio que para equilibrar isso e aí vai ser eu vejo como um tiro no pé porque vai perder muito usuário. E aí é por isso que eu tô, né, já colocando um pezinho no codex ali também. Eh, mas eles estão pensando em fazer essa divisão. Então, por exemplo, quem for usar o cloud code para codificar, para construção de código que gasta mais token, eh, vai ser vai ter menos limite. E quem for usar para ações agênticas, né, por exemplo, como agente mesmo de realizar tarefas, etc., vai ter um limite maior. Então eles vão fazer alguma jogada assim, provavelmente, ou eles vão criar novos planos, planos eh mais caros ou mais baratos, não sei, para

conseguir introduzir o MITOS também, que provavelmente vai ser muito caro. Então tem algo que tá para chegar, entendeu?

01:30:32

Matheus Soier: Eu não sei ao certo o que ainda, mas eu sei que vai ter uma movimentação por parte deles em relação a isso, entendeu? Fala

Sandi airsoft: Só uma dúvida ali na questão que tu falou ali no modo rápido,

Matheus Soier: aí.

Sandi airsoft: ativar modo rápido. Ele no caso se ele tiver ativo, ele vai pensar antes de fazer sempre isso.

Matheus Soier: É, deixa eu mudar aqui pro OP. Só funciona com US, né? Aqui modo rápido.

Sandi airsoft: Aham.

Matheus Soier: Ah, não, perdão. Eu achei que esse aqui era o modo plano. Eu falei errado para vocês.

Sandi airsoft: Ah, tá.

Matheus Soier: Falei errado,

Sandi airsoft: Tá.

Matheus Soier: pessoal. Esse daqui é o modo rápido. Então, isso daqui é novo, inclusive, né? ele vai codificar mais rápido aqui, só que vai gastar mais token também. O que nem no codex a gente tem essa funcionalidade, eh, que é o modo de fash também. Então, por exemplo, o que normalmente ele gastaria um token, 1 x de token, ele vai gastar paraa mesma atividade 1.5x, só que em vez dele te entregar em 10 minutos, ele vai te entregar em 7 minutos,

01:31:32

Sandi airsoft: Ah,

Matheus Soier: só que ele tá gastando mais. É mais ou menos assim.

Sandi airsoft: entendi.

Matheus Soier: Eu confundi porque geralmente ficava aqui o modo de play mode, né? Deixa eu ver onde que é.

Sandi airsoft: Sim.

Matheus Soier: É aqui,

Sandi airsoft: Pois é,

Matheus Soier: ó.

Sandi airsoft: mudou

Matheus Soier: Modo de planejamento é aqui. Deixa eu dar um zoom aqui,

Sandi airsoft: ali.

Matheus Soier: ó. É aqui que é o modo de planejamento que aí ele planeja tudo antes de executar.

Sandi airsoft: Sim.

Matheus Soier: Ainda bem que você viu

Sandi airsoft: Tá. Eh, ã, no caso,

Matheus Soier: aí.

Sandi airsoft: toda vez eu tenho que selecionar primeiro planejar para ele planejar e depois eu botar para ele executar. Ele não, se eu, tipo, vamos dizer que for indo botando em executar, às vezes ele se perde, né?

Matheus Soier: Hum.

Sandi airsoft: Então

Matheus Soier: Cara, não necessariamente, tá?

Sandi airsoft: é

Matheus Soier: O modo planejamento o pessoal utiliza mais quando é uma tarefa muito complexa, eh, que realmente exige um planejamento antes para você validar antes dele começar a executar, entendeu?

01:32:20

Matheus Soier: Eh, e as pessoas utilizam isso às vezes para economizar token,

Sandi airsoft: hum,

Matheus Soier: então elas planejam tudo com o Opus 4.7, depois realiza ação com o Sonet, por exemplo, entendeu? Eh, fala

Sandi airsoft: é só porque às vezes ele ele saía um pouco fora,

Matheus Soier: aí.

Sandi airsoft: mas é que eu acho que é algo meio, então não devia ser por ser muito complexo, eu devia ter ido pelo planejamento mesmo.

Matheus Soier: Entendi. É,

Sandi airsoft: Então,

Matheus Soier: ele ia gastar um pouco mais de token planejando, mas talvez seria mais assertivo, entendeu?

Sandi airsoft: sim, isso. Valeu,

Matheus Soier: Eu particularmente eh não uso muito o modo planejar porque eu eu sinto que ele naturalmente já planeja antes de planeja antes de fazer, entendeu? Mas eh geralmente eu só boto aqui no ignorar permissões mesmo e vou embora, dependendo da atividade, né?

Sandi airsoft: É, eu vou seguindo até dar dar um erro. Daí eu, Tá, vamos planejar primeiro isso daí. Agora vamos.

Matheus Soier: Entendi. Boa. Mas é isso, malão. Só para contextualizar vocês. Então, tá, na próxima cal que a gente fizer, vamos fazer, passar tudo da da instalação do cloud code no terminal com o ARP, que é um aplicativo de terminal diferente ali. ã, vamos instalar o sinapse. Se der tempo, a gente instala o Codec junto também e mostra alguma IDE, por exemplo, antiga, que eu sei que atualizou agora ou alguma outra. H, e aí a gente já tem para ver aí o o Open Claw, Hermes, Agent, né? A gente vai desenvolver o nosso projeto junto ainda, então tem bastante coisa pra gente ver, tá? Nessa C de agora de hoje, basicamente era é isso, tá? Senão a gente ficar que nem eu comentei muito mais tempo aqui, mas a gente já deu um overview completo, tá? M.

A transcrição foi encerrada após 01:33:59

Esta transcrição editável foi gerada por computador e pode conter erros. As pessoas também podem alterar o texto depois que ele for criado.