

Agencia de turismo Buen Viajar


Por Jorge Vinicio Sánchez Aguilar

Documento de reporte


Las listas de entidades, atributos y relaciones

Entidad	Atributos	Relaciones
País	Id_pais, nombre	Tiene
Ciudad	Id_ciudad, nombre	Esta en
Oficina	Id_oficina, nombre, telefono	Esta en
Promoción	Id_procion, nombre, fecha_inicio, fecha_fin	Tiene,
Hotel	Id_hotel, nombre, imagen	Incluye
Destino	Id_destino, nombre, imagen, popularidad	Venta
Datos_ Personales	nombre, edad, género, dirección y dirección de correo electrónico	tiene
Agente_de viajes	Deriva de persona	Tiene
Turista	Deriva de persona	

Diagrama entidad/relación




La imagen del diagrama en Workbench




Consultas SQL

1. use buenviajardb;
INSERT INTO destino (nombre, popularidad, imagen, id_ciudad) value ("Machu pichu",9,"machu_pichu.png",1);



#	Time	Action	Message	Duration / Fe
1	20:43:02	use buenviajardb	0 row(s) affected	0.000 sec
2	20:43:02	INSERT INTO destino (nombre, popularidad, imagen, id_ciudad) value ("Machu pichu",9,"machu_pichu.png",1);	1 row(s) affected	0.109 sec

2. use buenviajardb;
SELECT * FROM destino where popularidad > 8;



	id_destino	nombre	popularidad	imagen	id_ciudad
1	1	Machu pichu	9	machu_pichu.png	1

3. use buenviajardb;
UPDATE destino SET popularidad = 10 WHERE id_destino = 1;

	id_destino	nombre	popularidad	imagen	id_ciudad
1	1	Machu pichu	10	machu_pichu.png	1

4. use buenviajardb;
DELETE FROM promocion where fecha_final < 01/01/2018;