# Laporan uuk

Nama: Vino Daffa Dufantra

Kelas: XII RPL D

Absen: 35

Nama Database: simpkl

Database ini digunakan untuk mengelola data siswa, guru pembimbing, dan instansi (DUDI) dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Implementasi ini menggunakan MongoDB (NoSQL) dengan kombinasi referenced relationship.

#### **Struktur Koleksi:**

- akun
- siswa
- guru
- dudi
- kelompok
- kelompok\_siswa
- nilai
- jurnal\_harian
- kunjungan

#### 1. Find Data

- 2. Insert Data
- In

```
id: 2,
    nis: 23456,
    nama: 'Vino',
    kelas: 'XII RPL D',
    jenis_kelamin: 'L',
    alamat_siswa: 'Jl. saya',
    tempat_lahir: 'Malang',
    tanggal_lahir: ISODate('2009-06-10T00:00:00.000Z'),
    telepon: '086378492652',
    foto_siswa: 'foto.jpg',
    nama_orang_tua: 'Bapaknya vino',
    alamat_orang_tua: 'Jl. saya',
    telepon_orang_tua: '086273893647',
    akun_id: 2
}
```

#### • Out

```
simpkl> db.siswa.insertOne({
... _id: 2,
... nis: 23456,
... nama: 'Vino',
... kelas: 'XII RPL D',
... jenis_kelamin: 'L',
... alamat_siswa: 'Jl. saya',
... tempat_lahir: 'Malang',
... tanggal_lahir: ISODate("2009-06-10"),
... telepon: "086378492652",
... foto_siswa: "foto.jpg",
... nama_orang_tua: 'Bapaknya vino',
... alamat_orang_tua: 'Jl. saya',
... telepon_orang_tua: '086273893647',
... akun_id: 2
... }
... )
```

## 3. Update Data

In

```
simpkl> db.siswa.updateOne(
... { _id: 2 },
... {
... $set:
... {nama: "Vino Daffa",
... telepon: "081234567890",
... foto_siswa: "vino.jpg"
... }
... }
... )
```

• Out

```
_id: 2,
nis: 23456,
nama: 'Vino Daffa',
kelas: 'XII RPL D',
jenis_kelamin: 'L',
alamat_siswa: 'Jl. saya',
tempat_lahir: 'Malang',
tanggal_lahir: ISODate('2009-06-10T00:00:00.000Z'),
telepon: '081234567890',
foto_siswa: 'vino.jpg',
nama_orang_tua: 'Bapaknya vino',
alamat_orang_tua: 'Jl. saya',
telepon_orang_tua: '086273893647',
akun_id: 2
}
```

#### 4. Delet Data

In

```
simpkl> db.siswa.deleteOne({ _id: 2 })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
simpkl> db.siswa.find()
[
```

Out

### 5. Relasi Tabel

• siswa ↔ akun

#### • guru ↔ akun

#### dudi ↔ akun

## • $kelompok \leftrightarrow guru \leftrightarrow dudi$

```
simpkl> db.kelompok.aggregate([
... {
... $lookup: {
... from: "guru",
... localField: "guru_id",
... as: "guru_detail"
... }
... }
... {
... $lookup: {
... $lookup: {
... from: "dudi",
... localField: "dudi_id",
... foreignField: "_id",
... as: "dudi_detail"
... }
... }
... }
... }
... }
... }
... }
... domain distribution of the second of the
```

## Kelompok siswa ↔ siswa ↔ kelompok

```
simpkl> db.kelompok_siswa.aggregate([
... {
... $lookup: {
... from: "siswa",
... localField: "siswa_id",
... foreignField: "_id",
... as: "data_siswa"
... }
... }
... {
... $lookup: {
... $lookup: {
... from: "kelompok",
... localField: "kelompok_id",
... foreignField: "_id",
... as: "data_kelompok"
```

```
... }
... }
... {
... $project: {
... _id: 0,
... kelompok: "$data_kelompok.nama",
... siswa: "$data_siswa.nama",
... kelas: "$data_siswa.kelas"
... }
... ])
[
{
    kelompok: [ 'Kelompok A' ],
    siswa: [ 'Ridho' ],
    kelas: [ 'XII RPL D' ]
}
]
```

#### • nilai ↔ siswa

## kunjungan ↔ kelopok

## \* Kesimpulan

Database **simpkl** berhasil diimplementasikan menggunakan **MongoDB** (**NoSQL**) dengan fitur:

- Penyimpanan data menggunakan dokumen JSON.
- Relasi antar tabel menggunakan **referenced** \$lookup.
- Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete)
- Data antar entitas seperti siswa, guru, dan dudi dapat saling dihubungkan .