

## Список тест-кейсов

Jira Software Your work Projects Filters Dashboards Teams Plans Apps Create Upgrade Search Configuration

Aliexpress Software project

Test Cases Test Cycles Test Plans Reports

Planning Timeline Backlog Board Goals Issues

Development Code Project pages Zephyr Scale Add shortcut Project settings

SMARTBEAR Zephyr Scale

+ New Test Case Archive Clone More

All test cases (12)

P: Key: V: Name: Status: R:

Key	Version	Description	Status	Reason
AEX-T1	1.0	Ввод максимального количества символов в поле ввода почты при авторизации	APPROVED	
AEX-T2	1.0	Ввод максимального+1 количества символов в поле ввода почты при авторизации	APPROVED	
AEX-T3	1.0	Ввод кириллицы в поле ввода почты при авторизации	APPROVED	
AEX-T4	1.0	Ввод пароля с измененным регистром при авторизации	APPROVED	
AEX-T5	1.0	Ввод пароля с пробелами в начале и конце при авторизации	APPROVED	
AEX-T6	1.0	Копирование скрытого пароля из строки ввода при авторизации	APPROVED	
AEX-T7	1.0	Отображение почты при возврате на страницу ввода почты со страницы ввода пароля при авторизации	APPROVED	
AEX-T8	1.0	Получение нового кода восстановление пароля после истечения счетчика	APPROVED	
AEX-T9	1.0	Ввод кода восстановление пароля с истекшим сроком действия	APPROVED	
AEX-T10	1.0	Ввод большого числа неправильных кодов восстановление пароля	APPROVED	
AEX-T11	1.0	Ввод получателя без отчества при добавлении адреса доставки	APPROVED	
AEX-T12	1.0	Ввод нескольких слов в поле "Город" при добавлении адреса	APPROVED	

## Тест-кейс 1

Aliexpress / Test Cases / AEX-T1 (1.0)

# Ввод максимального количества символов в поле ввода почты при авторизации

Back Save New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**Name\***  
Ввод максимального количества символов в поле ввода почты при авторизации

**Objective**  
Click to type the objective

**Precondition**  
Пользователь зарегистрирован в системе

**Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved ▾	Normal ▾	None ▾	Sergey Vinokurov ▾	hh:mm
Folder				
None ▾				
Labels				

Click to add labels

## Баг-репорт к тест-кейсу 1

Jira Software Your work Projects Filters Dashboards Teams Plans Apps Create Upgrade Search

Projects / Aliexpress / Add parent / AEX-10

**Авторизация: введенная почта уезжает за пределы окна, если длина почты достаточно большая**

Attach Add a child issue Link issue Zephyr Scale ...

Description Add a description...

Environment Windows 11 23H2 x64  
Chrome 123.0.6312.105

Attachments (1) Screen1.png 09 Apr 2024, 12:56 AM

Zephyr Scale ... +

Test Executions blocks

AEX-E1 Ввод максимального количества символов в поле ввода почты при авторизации 09/APR/24 12:14 AM FAIL


To Do Actions

Details

Assignee Sergey Vinokurov  
Priority Medium  
Change risk Low  
Labels None  
Sprint None  
Story point estimate None  
Releases  
Reporter Sergey Vinokurov

Created 16 hours ago Updated 1 hour ago Configure

### Скриншот бага





## Тест-кейс 2

Aliexpress / Test Cases / AEX-T2 (1.0)

### Ввод максимального+1 количества символов в поле ввода почты при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

✓ **Name\*** Ввод максимального+1 количества символов в поле ввода почты при авторизации

✓ **Objective** Click to type the objective

✓ **Precondition** Click to type the precondition

✓ **Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm
Folder				
None				
Labels				
Click to add labels				

Aliexpress / Test Cases / AEX-T2 (1.0)

### Ввод максимального+1 количества символов в поле ввода почты при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** **Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

**Parameters**

Parameter name	Default value
Email	namenamenamenamenamenamenamenamenamenamenamenamenamenamenamenamenamenamenamenam@domedomedomedomedomedomedomedomedomedomedomedomend

+ Add parameter

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась главная страница
2 Кликнуть по кнопке "Войти"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылось окно "Войдите в аккаунт"
3 В строку "Почта или телефон" ввести почту	Click to type the test data • Type { to select a parameter <b>Email</b>	Почта введена полностью, отображается в строке частично, работает горизонтальная прокрутка
4 Кликнуть по кнопке "Продолжить"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Отображается сообщение "Недопустимый формат почты или телефона"

## Баг-репорт к тест-кейсу 2

Jira Software Your work Projects Filters Dashboards Teams Plans Apps Create Upgrade Search Aliexpress / Add parent / AEX-11

Projects / Aliexpress / Add parent / AEX-11

## Авторизация: форма принимает почту длиной более 255 символов

Attach Add a child issue Link issue Zephyr Scale ...

Description  
Add a description...

Environment  
Windows 11 23H2 x64  
Chrome 123.0.6312.105

Zephyr Scale

Test Executions

blocks

AEX-E2 Ввод максимального+1 количества символов в поле ввода почты при авторизации

09/APR/24 12:31 AM FAIL

To Do Actions

Details	
Assignee	Sergey Vinokurov
Priority	Medium
Change risk	Medium
Labels	None
Sprint	None
Story point estimate	None
Releases	
Reporter	Sergey Vinokurov

## Тест-кейс 3

Aliexpress / Test Cases / AEX-T3 (1.0)

### Ввод кириллицы в поле ввода почты при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**✓ Name\***  
Ввод кириллицы в поле ввода почты при авторизации

**✗ Objective**  
Click to type the objective

**✗ Precondition**  
Click to type the precondition

**✗ Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm

Folder  
None  
Labels  
Click to add labels

Aliexpress / Test Cases / AEX-T3 (1.0)

### Ввод кириллицы в поле ввода почты при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** **Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

**Parameters**

Parameter name	Default value
Email	имя@domen.com

+ Add parameter

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась главная страница
2 Кликнуть по кнопке "Войти"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылось окно "Войдите в аккаунт"
3 В строку "Почта или телефон" ввести почту из Parameters	Click to type the test data • Type { to select a parameter <b>Email</b>	Почта ввилась и отображается в строке корректно
4 Кликнуть по кнопке "Продолжить"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Отображается сообщение "Недопустимый формат почты или телефона"

## Баг-репорт к тест-кейсу 3

Jira Software Your work Projects Filters Dashboards Teams Plans Apps Create Upgrade Search

Projects / Aliexpress / Add parent / AEX-12

### Авторизация: форма принимает почту с кириллицей в имени

Attach Add a child issue Link issue Zephyr Scale ...

Description Add a description...

Environment Windows 11 23H2 x64  
Chrome 123.0.6312.105

Attachments (1) Screen2.png 09 Apr 2024, 01:06 AM

Zephyr Scale

Test Executions blocks

AEX-E3 Ввод кириллицы в поле ввода почты при авторизации 09/APR/24 12:35 AM FAIL

To Do Actions

Details

Assignee Sergey Vinokurov Priority Medium Change risk Medium Labels None Sprint None Story point estimate None Releases Reporter Sergey Vinokurov

Created 16 hours ago Updated 1 hour ago Configure

Jira Software Your work Projects Filters Dashboards Teams Plans Apps Create Upgrade Search

Aliexpress / Test Cases / AEX-T3

### Ввод кириллицы в поле ввода почты при авторизации

AEX-T3 Ввод кириллицы в поле ввода почты при авторизации 09 Apr 2024 12:35 am Sergey Vinokurov FAIL 00:00:00

Execution

Environment: None Release version: None Executed by: Sergey Vinokurov Actual: None Iteration: None Assigned To: Sergey Vinokurov Estimated: None

Objective

None

Precondition

None

Details

Comment

Issues

None

Attachments

Drop files here or select files

Test Script

1 STEP Открыть сайт <https://aliexpress.ru> ACTUAL RESULT Click to type the actual result TEST DATA None EXPECTED RESULT Открылась главная страница 09/Apr/24 4:46 pm PASS

2 STEP Кликнуть по кнопке "Войти" ACTUAL RESULT Click to type the actual result TEST DATA None EXPECTED RESULT Открылось окно "Войдите в аккаунт" 09/Apr/24 4:46 pm PASS

3 STEP В строку "Почта или телефон" ввести почту из Parameters ACTUAL RESULT Click to type the actual result TEST DATA имя@domen.com EXPECTED RESULT Почта ввёллась и отображается в строке корректно 09/Apr/24 4:46 pm PASS

4 STEP Кликнуть по кнопке "Продолжить" ACTUAL RESULT Почта принялась. Открылось окно "Введите пароль" TEST DATA None EXPECTED RESULT Отображается сообщение "Недопустимый формат почты или телефона" 09/Apr/24 12:35 am FAIL

ISSUES AEX-12 Авторизация: форма принимает почту с кириллицей в имени

ATTACHMENTS Screen2.png

79.1 kB Sergey Vinokurov 09/Apr/24 1:06 am TO DO

## Тест-кейс 4

Aliexpress / Test Cases / AEX-T4 (1.0)

### Ввод пароля с измененным регистром при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**✓ Name\***  
Ввод пароля с измененным регистром при авторизации

**✗ Objective**  
Click to type the objective

**✗ Precondition**  
Пользователь зарегистрирован в системе с email и pass из Parameters

**✗ Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm
Folder				
None				
Labels				
Click to add labels				

Aliexpress / Test Cases / AEX-T4 (1.0)

### Ввод пароля с измененным регистром при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** **Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

**Parameters**

Parameter name	Default value
Email	test@domen.com
Pass	test4567

**+ Add parameter**

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type ⌂ to select a parameter	Открылась главная страница
2 Кликнуть по кнопке "Войти"	Click to type the test data • Type ⌂ to select a parameter	Открылось окно "Войдите в аккаунт"
3 В строку "Почта или телефон" ввести почту из Parameters-> Продолжить	Email	Открылось окно "Введите пароль". Введенная ранее почта отображается в окне
4 В строку "Пароль" ввести пароль из Parameters с измененным регистром -> Войти	Pass	Отображается сообщение "Некорректные учетные данные"

## Тест-кейс 5

Aliexpress / Test Cases / AEX-T5 (1.0)

### Ввод пароля с пробелами в начале и конце при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**✓ Name\***  
Ввод пароля с пробелами в начале и конце при авторизации

**✓ Objective**  
Click to type the objective

**✓ Precondition**  
Пользователь зарегистрирован в системе с email и pass из Parameters

**✓ Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm
Folder				
None				
Labels				
Click to add labels				

Aliexpress / Test Cases / AEX-T5 (1.0)

### Ввод пароля с пробелами в начале и конце при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** **Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

**Parameters**

Parameter name	Default value
Email	test@domen.com
Pass	test4567

**+ Add parameter**

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась главная страница
2 Кликнуть по кнопке "Войти"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылось окно "Войдите в аккаунт"
3 В строку "Почта или телефон" ввести почту из Parameters -> Продолжить	TEST DATA <b>Email</b>	Открылось окно "Введите пароль". Введенная ранее почта отображается в окне
4 В строку "Пароль" ввести пароль из Parameters с добавлением пробела перед паролем и после -> Войти	TEST DATA <b>Pass</b>	Отображается сообщение "Некорректные учетные данные"

## Тест-кейс 6

Aliexpress / Test Cases / AEX-T6 (1.0)

### Копирование скрытого пароля из строки ввода при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**✓ Name\***  
Копирование скрытого пароля из строки ввода при авторизации

**✓ Objective**  
Click to type the objective

**✓ Precondition**  
Пользователь зарегистрирован в системе с email и pass из Parameters

**✓ Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm

Folder  
None

Labels  
Click to add label/s

Aliexpress / Test Cases / AEX-T6 (1.0)

### Копирование скрытого пароля из строки ввода при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

Details **Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

Type: Step-by-Step

**Parameters**

Parameter name	Default value
Email	test@domen.com
Pass	test4567

+ Add parameter

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась главная страница
2 Кликнуть по кнопке "Войти"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылось окно "Войдите в аккаунт"
3 В строку "Почта или телефон" ввести почту из Parameters -> Продолжить	Email	Открылось окно "Введите пароль". Введенная ранее почта отображается в окне
4 В строку "Пароль" ввести пароль из Parameters	Pass	Введенный пароль скрыт за точками
5 Выделить скрытый пароль, скопировать через CTRL+C, вставить в Блокнот	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Введенный пароль не вставил в Блокнот
6 Выделить скрытый пароль, правой кнопкой мыши открыть контекстное меню	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Пункт Copy/Копировать не активен

## Тест-кейс 7

Aliexpress / Test Cases / AEX-T7 (1.0)

### Отображение почты при возврате на страницу ввода почты со страницы ввода пароля при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**▼ Name\***  
Отображение почты при возврате на страницу ввода почты со страницы ввода пароля при авторизации

**▼ Objective**  
Click to type the objective

**▼ Precondition**  
Пользователь зарегистрирован в системе с email и pass из Parameters

**▼ Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm
Folder				
None				
Labels				
Click to add labels				

Aliexpress / Test Cases / AEX-T7 (1.0)

### Отображение почты при возврате на страницу ввода почты со страницы ввода пароля при авторизации

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** **Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

**Parameters**

Parameter name	Default value
Email	test@domen.com

+ Add parameter

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась главная страница
2 Кликнуть по кнопке "Войти"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылось окно "Войдите в аккаунт"
3 В строку "Почта или телефон" ввести почту из Parameters -> Продолжить	Email	Открылось окно "Введите пароль". Введенная ранее почта отображается в окне
4 Стрелкой "Назад" вернуться на страницу ввода почты	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась окно "Войдите в аккаунт", введенная ранее почта отображается в строке ввода почты

## Тест-кейс 8

Aliexpress / Test Cases / AEX-T8 (1.0)

### Получение нового кода восстановление пароля после истечения счетчика

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**✓ Name\***  
Получение нового кода восстановление пароля после истечения счетчика

**✓ Objective**  
Click to type the objective

**✓ Precondition**  
Пользователь зарегистрирован в системе с email и pass из Parameters

**✓ Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm

Folder  
None  
Labels  
Click to add label/s

Aliexpress / Test Cases / AEX-T8 (1.0)

### Получение нового кода восстановление пароля после истечения счетчика

Back **Save** New Version 1.0 ...

Details **Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

Type: Step-by-Step

Parameters

Parameter name	Default value
Email	test@domen.com

+ Add parameter

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась главная страница
2 Кликнуть по кнопке "Войти"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылось окно "Войдите в аккаунт"
3 В строку "Почта или телефон" ввести почту из Parameters -> Продолжить	Click to type the test data • Type { to select a parameter Email	Открылось окно "Введите пароль". Введенная ранее почта отображается в окне
4 Перейти по ссылке "Не помню пароль"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась окно восстановления пароля со строкой ввода почты
5 Ввести почту из Parameters, нажать "Получить код"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылось окно ввода кода из письма, на указанную почту пришел 6-значный код восстановления пароля
6 Дождаться, когда 30-секундный счетчик отработает	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Ссылка "Получить код снова" стала активна
7 Нажать на ссылку "Получить код снова"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Запустился новый 30-секундный счетчик, на указанную почту пришел новый 6-значный код восстановления пароля
8 В окне ввода кода ввести последний полученный код восстановления	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылось окно создания нового пароля
9 Ввести пароль newtest4567 в строку ввода пароля и подтверждения пароля, нажать "Готово"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Отображается сообщение "Новый пароль успешно создан"

## Тест-кейс 9

Aliexpress / Test Cases / AEX-T9 (1.0)

### Ввод кода восстановление пароля с истекшим сроком действия

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**✓ Name\***  
Ввод кода восстановление пароля с истекшим сроком действия

**✓ Objective**  
Click to type the objective

**✓ Precondition**  
Пользователь зарегистрирован в системе с email и pass из Parameters

**✓ Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm
Folder				
None				
Labels				
Click to add labels				

Aliexpress / Test Cases / AEX-T9 (1.0)

### Ввод кода восстановление пароля с истекшим сроком действия

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** **Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

Type: Step-by-Step

**Parameters**

Parameter name	Default value
Email	test@domen.com
+ Add parameter	

Hint when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылась главная страница
2 Кликнуть по кнопке "Войти"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылось окно "Войдите в аккаунт"
3 В строку "Почта или телефон" ввести почту из Parameters -> Продолжить	Email	Открылось окно "Введите пароль". Введенная ранее почта отображается в окне
4 Перейти по ссылке "Не помню пароль"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылась окно восстановления пароля со строкой ввода почты
5 Ввести почту из Parameters, нажать "Получить код"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылось окно ввода кода из письма, на указанную почту пришел 6-значный код восстановления пароля
6 По истечению не менее 10 минут после получения кода восстановления ввести полученный код на странице ввода кода	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Отображается сообщение "Неверный код"

## Тест-кейс 10

Aliexpress / Test Cases / AEX-T10 (1.0)

### Ввод большого числа неправильных кодов восстановление пароля

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**Name** Ввод большого числа неправильных кодов восстановление пароля

**Objective** Click to type the objective

**Precondition** Пользователь зарегистрирован в системе с email и pass из Parameters

**Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm
Folder				
None				
Labels				
Click to add labels				

Aliexpress / Test Cases / AEX-T10 (1.0)

### Ввод большого числа неправильных кодов восстановление пароля

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

Type: Step-by-Step

**Parameters**

Parameter name	Default value
Email	test@domen.com

+ Add parameter

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылась главная страница
2 Кликнуть по кнопке "Войти"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылось окно "Войдите в аккаунт"
3 В строку "Почта или телефон" ввести почту из Parameters -> Продолжить	Click to type the test data • Type ( to select a parameter <b>Email</b>	Открылось окно "Ведите пароль". Введенная ранее почта отображается в окне
4 Перейти по ссылке "Не помню пароль"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылась окно восстановления пароля со строкой ввода почты
5 Ввести почту из Parameters, нажать "Получить код"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter <b>Email</b>	Открылось окно ввода кода из письма, на указанную почту пришел 6-значный код восстановления пароля
6 В строку ввода кода ввести неправильный код более 5 раз	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Отображается сообщение "Слишком много попыток, попробуйте позже".
7 В строку ввода кода ввести код, пришедший на почту	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Отображается сообщение "Слишком много попыток, попробуйте позже".

## Тест-кейс 11

Aliexpress / Test Cases / AEX-T11 (1.0)

### Ввод получателя без отчества при добавлении адреса доставки

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

✓ **Name\***  
Ввод получателя без отчества при добавлении адреса доставки

✓ **Objective**  
Click to type the objective

✓ **Precondition**  
Пользователь создан в системе с email и pass из Parameters

✓ **Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm
Folder				
None				
Labels				
Click to add labels				

Aliexpress / Test Cases / AEX-T11 (1.0)

### Ввод получателя без отчества при добавлении адреса доставки

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

**Parameters**

Parameter name	Default value
email	TestUser
pass	pass4756
страна	Россия
край/область/регион	Амурская
город	Благовещенск
улица	Ленина
индекс	123456
номер телефона	+79141234567
Фамилия Имя Отчество	Иванов Иван

+ Add parameter

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась главная страница, кнопка "Войти" изменилась на "Личный кабинет"
2 Залогиниться с учетными данными из Parameters	<b>email</b> <b>pass</b>	Открылась главная страница, кнопка "Войти" изменилась на "Личный кабинет"
3 Кликнуть по кнопке "Личный кабинет"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылся личный кабинет залогиненного пользователя
4 Кликнуть по кнопке "Адреса доставки"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась соответствующая страница
5 Кликнуть по кнопке "Добавить"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась страница добавления адреса
6 Заполнить поля "страна", "край/область/регион", "город", "улица", "индекс", "номер телефона" соответствующими данными из Parameters	<b>страна</b> <b>край/область/регион</b> <b>город</b> <b>улица</b> <b>индекс</b> <b>номер телефона</b>	Данные ввелись и корректно отображаются
7 Ввести в поле "Фамилия Имя Отчество" соответствующие данные из Parameters	<b>Фамилия Имя Отчество</b>	Данные ввелись и корректно отображаются
8 Кликнуть по кнопке "Добавить адрес"	Click to type the test data • Type { to select a parameter	Открылась страница "Адреса доставки", добавленный адрес корректно отображается в списке

## Баг-репорт к тест-кейсу 11

Jira Software Your work Projects Filters Dashboards Teams Plans Apps Create Upgrade Search

Projects / Aliexpress / Add parent / AEX-13

### Адрес доставки: не удается указать Фамилию и Имя без Отчества

Attach Add a child issue Link issue Zephyr Scale ...

Description Add a description...

Environment Windows 11 23H2 x64  
Chrome 123.0.6312.105

Attachments (1) Screen3.png 09 Apr 2024, 01:21 AM

Zephyr Scale

Test Executions

blocks

AEX-E11 Ввод получателя без отчества при добавлении адреса доставки 09/APR/24 12:42 AM FAIL

To Do Actions

Details

Assignee Sergey Vinokurov  
Priority High  
Change risk High  
Labels None  
Sprint None  
Story point estimate None  
Releases  
Reporter Sergey Vinokurov

Created 15 hours ago Updated 1 hour ago Configure

Jira Software Your work Projects Filters Dashboards Teams Plans Apps Create Upgrade Search

Aliexpress / Test Cases / AEX-T11

### Ввод получателя без отчества при добавлении адреса доставки

AEX-T11 Ввод получателя без отчества при добавлении адреса доставки

No estimated time • Actual 56s • 09/APR/24 12:42 am • Sergey Vinokurov

Execution

Environment: None  
Release version: None  
Executed by: Sergey Vinokurov  
Actual: 56s  
Iteration: None  
Assigned To: Sergey Vinokurov  
Estimated: None

Objective

None

Precondition

Пользователь создан в системе с email и pass из Parameters

Details

Comment

Issues

None

Attachments

Drop files here or select files

Test Script

1 STEP Открыть сайт <https://aliexpress.ru/> TEST DATA None EXPECTED RESULT 09/APR/24 12:41 am PASS

2 STEP Залогиниться с учетными данными из Parameters TEST DATA [TestUser] [pass4756] EXPECTED RESULT 09/APR/24 12:41 am PASS

3 STEP Кликнуть по кнопке "Личный кабинет" TEST DATA None EXPECTED RESULT 09/APR/24 12:41 am PASS

4 STEP Кликнуть по кнопке "Адреса доставки" TEST DATA None EXPECTED RESULT 09/APR/24 12:41 am PASS

5 STEP Кликнуть по кнопке "Добавить" TEST DATA None EXPECTED RESULT 09/APR/24 12:41 am PASS

6 STEP Заполнить поля "страна", "край/область/регион", "город", "улица", "индекс", "номер телефона" соответствующими данными из Parameters TEST DATA [Россия] [Амурская] [Благовещенск] [Ленина] [123456] [+79141234567] EXPECTED RESULT 09/APR/24 12:42 am PASS

7 STEP Ввести в поле "Фамилия Имя Отчество" соответствующие данные из Parameters TEST DATA [Иванов Иван] EXPECTED RESULT 09/APR/24 12:42 am PASS

8 STEP Кликнуть по кнопке "Добавить адрес" TEST DATA None EXPECTED RESULT 09/APR/24 12:42 am FAIL

Issues

AEX-13 Адрес доставки: не удается указать Фамилию и Имя без Отчества

Attachments

Screen3.png

248.6 kB Sergey Vinokurov 09/APR/24 1:20 am

## Тест-кейс 12

Aliexpress / Test Cases / AEX-T12 (1.0)

### Ввод нескольких слов в поле "Город" при добавлении адреса

Back **Save** New Version 1.0 ...

**Details** Test Script Execution Traceability Attachments Comments History

**✓ Name\***  
Ввод нескольких слов в поле "Город" при добавлении адреса

**✗ Objective**  
Click to type the objective

**✗ Precondition**  
Пользователь создан в системе с email и pass из Parameters

**✗ Details**

Status	Priority	Component	Owner	Estimated Time ⓘ
Approved	Normal	None	Sergey Vinokurov	hh:mm
Folder				
None				
Labels				
Click to add labels				

Aliexpress / Test Cases / AEX-T12 (1.0)

### Ввод нескольких слов в поле "Город" при добавлении адреса

Back **Save** New Version 1.0 ...

Details **Test Script** Execution Traceability Attachments Comments History

**Parameters**

Parameter name	Default value
email	TestUser
pass	pass4756
страна	Россия
край/область/регион	Хабаровский край
город	Новый Ургал
улица	Ленина
индекс	123456
номер телефона	+79141234567
Фамилия Имя Отчество	Иванов Иван Иванович

**+ Add parameter**

Hint: when editing the last row, press **tab** to add a new one.

**Steps**

STEP	TEST DATA	EXPECTED RESULT
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылась главная страница
2 Залогиниться с учетными данными из Parameters	<b>email</b> <b>pass</b>	Открылась главная страница, кнопка "Войти" изменилась на "Личный кабинет"
3 Кликнуть по кнопке "Личный кабинет"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылся личный кабинет залогиненного пользователя
4 Кликнуть по кнопке "Адреса доставки"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылась соответствующая страница
5 Кликнуть по кнопке "Добавить"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылась страница добавления адреса
6 Ввести в поля "страна", "край/область/регион" соответствующие данные из Parameters	<b>страна</b> <b>край/область/регион</b>	Данные ввелись и корректно отображаются
7 Ввести в поле "Город" соответствующие данные из Parameters	<b>город</b>	Данные ввелись и корректно отображаются
8 Ввести в поля "улица", "индекс", "Фамилия Имя Отчество", "номер телефона" соответствующие данные из Parameters	<b>улица</b> <b>индекс</b> <b>Фамилия Имя Отчество</b> <b>номер телефона</b>	Данные ввелись и корректно отображаются
9 Кликнуть по кнопке "Добавить адрес"	Click to type the test data • Type ( to select a parameter	Открылась страница "Адреса доставки", добавленный адрес корректно отображается в списке

## Баг-репорт к тест-кейсу 12

Projects / Aliexpress / Add parent / AEX-14

### Адрес доставки: населенный пункт отсутствует в справочнике

Attach Add a child issue Link issue Zephyr Scale ...

Description Add a description...

Environment Windows 11 23H2 x64  
Chrome 123.0.6312.105

Attachments (1)

Населенный пункт отсутствует в справочнике  
Screen4.png 09 Apr 2024, 01:31 AM

Zephyr Scale

Test Executions

blocks

AEX-E12 Ввод нескольких слов в поле "Город" при добавлении адреса 09/APR/24 12:52 AM FAIL

To Do Actions

Details

Assignee Sergey Vinokurov  
Priority High  
Change risk High  
Labels None  
Sprint None  
Story point estimate None  
Releases None  
Reporter Sergey Vinokurov

Created 15 hours ago Updated 1 hour ago Configure

Aliexpress / Test Cases / AEX-T12

### Ввод нескольких слов в поле "Город" при добавлении адреса

AEX-T12 Ввод нескольких слов в поле "Город" при добавлении адреса

No estimated time • Actual 1m • 09/APR/24 12:52 am • Sergey Vinokurov

FAIL 00:01:50 ...

Execution

Environment: None Iteration: None  
Release version: None Assigned To: Sergey Vinokurov  
Executed by: Sergey Vinokurov Estimated: None  
Actual: 1m

Objective

None

Precondition

Пользователь создан в системе с email и pass из Parameters

Details

Comment

Click to type comment

Issues

None

Attachments

Drop files here or select files

Test Script

Step	Test Data	Actual Result	Expected Result	Timestamp	Status
1 Открыть сайт <a href="https://aliexpress.ru/">https://aliexpress.ru/</a>	None	Click to type the actual result	Открылась главная страница	09/APR/24 12:45 am	PASS
2 Залогиниться с учетными данными из Parameters	TestUser   pass4756	Click to type the actual result	Открылась главная страница, кнопка "Войти" изменилась на "Личный кабинет"	09/APR/24 12:45 am	PASS
3 Кликнуть по кнопке "Личный кабинет"	None	Click to type the actual result	Открылся личный кабинет залогиненного пользователя	09/APR/24 12:45 am	PASS
4 Кликнуть по кнопке "Адреса доставки"	None	Click to type the actual result	Открылась соответствующая страница	09/APR/24 12:45 am	PASS
5 Кликнуть по кнопке "Добавить"	None	Click to type the actual result	Открылась страница добавления адреса	09/APR/24 12:45 am	PASS
6 Ввести в поля "страна", "край/область/регион" соответствующие данные из Parameters	Россия   Хабаровский край	Click to type the actual result	Данные ввелись и корректно отображаются	09/APR/24 12:45 am	PASS
7 Ввести в поле "Город" соответствующие данные из Parameters	Новый Ургал	Click to type the actual result	Данные ввелись и корректно отображаются	09/APR/24 12:45 am	PASS
8 Ввести в поля "улица", "индекс", "Фамилия Имя Отчество", "номер телефона" соответствующие данные из Parameters	Ленина   123456   Иванов Иван Иванович   +79141234567	Click to type the actual result	Данные ввелись и корректно отображаются	09/APR/24 12:52 am	PASS
9 Кликнуть по кнопке "Добавить адрес"	None	Click to type the actual result	Открылась страница "Адреса доставки", добавленный адрес корректно отображается в списке	09/APR/24 12:52 am	FAIL

Issues

AEX-14 Адрес доставки: населенный пункт отсутствует в справочнике

Attachments

Screen4.png

140.9 kB Sergey Vinokurov 09/APR/24 1:31 am