



给您的爱犬
全天候的呵护

爱宠健康档案

皇家宠物食品 很高兴为您献上

这份健康档案

帮助您拜访兽医时更轻松。

部分信息需要您填写，部分信息需要咨询专业人士。

这份健康档案将帮助您一步一步见证爱犬的成长。

别忘了在您每次去拜访兽医时携带这份档案，以便于您及时地更新其中的信息。

皇家宠物食品，了解犬猫，尊重天性

皇家宠物食品的专业理念意味着我们会不断地丰富我们的犬猫知识，以便更好地了解它们的真正需求，并为他们带来量身定制的营养解决方案。通过这样的方式，皇家宠物食品提供的营养方案能支持每一只宠物的日常营养需求。在皇家宠物食品，我们相信只有深入了解和有针对性专门的饮食，才是追求最高生活质量和最佳健康状态的更好的方法。

概要



4	爱犬身份证件
6	身份标识与生理指数
8	您的兽医
10	疫苗接种
12	改成驱虫治疗
14	衰老
16	卫生
18	饮食
22	皇家专业配方系列
25	预防保健记录
30	健康检查
32	医疗日志

爱犬 身份证



您的爱犬

昵称: _____

性别: 公 母

品种: _____

毛色: _____

是否绝育: 是 否

出生日期: _____

收养爱犬的日期: _____

耳号/电子芯片号: _____

明显特征: _____

主人信息

姓名:

地址:

电话:

邮箱:

专属兽医师

姓名:

医院:

地址:

电话:

邮箱:

收养来源

- 犬舍 家庭繁殖 宠物店/宠物医院 赠送
- 流浪救助 花鸟市场 网购 其他.....

■ 身份标识 与生理指数

耳号刺青与电子芯片： 可以减少爱犬走失的几率

强烈推荐，在接种狂犬疫苗时，同时标记耳号或植入电子芯片。

万一您的爱犬走丢或发生意外，这些身份标识将大大增加您找回爱犬的机会。

在中国，实现这两种身份标识非常方便

■ **耳号刺青**，是在轻度镇静和止痛后，在犬的耳朵上纹上三个字母和三个数字的操作。

■ **电子芯片的识别**：兽医在您爱犬的皮肤下面注入米粒大小的芯片，其中含有特殊的不可复制的15位数字。这种方法具有安全、无害、永久的优点。在大多数情况下，注射芯片不需要使用麻醉剂。



犬的正常生理指数参考范围

► 直肠温度

38 °C - 39 °C

► 呼吸频率

10-40次/每分钟

► 脉搏

成年犬60 - 160次/分

小型犬180次/分

幼犬200-220次/分

► 孕期

58-63天



您的兽医

兽医师是为您提供咨询的专家， 是值得信赖的顾问

你的爱犬刚迈开第一步走进您的家。充分了解它是帮助它适应新环境的最佳方式。渐渐地，您将熟悉如何与它共处一室，并且相互了解和尊重。

精彩的故事才刚刚开始，但您不是独自一人；您可以信任专业的兽医师，他会关注您爱犬生命的每个阶段的身体健康，知道如何确保爱犬生活得更好，如果有任何需要密切关注的问题，兽医师都会第一时间告诉您。

尽可能定期拜访兽医

不仅可以更轻松地呵护您爱犬的健康，您还可以获取很多关于喂养、饮食、卫生等宝贵的意见。您将得到全面的指导，使得您与您的爱犬快乐生活。



断奶

母犬分泌的乳汁不足以满足幼犬的营养需求。离乳期的幼犬需要高质量的奶糕粮实现液态食物到固态食物的安全过渡。

成长

每一天，每一周，它都在变化。
您需要关注它未成熟的消化系统
以及免疫空白期。

绝育

从各方面来说，绝育都是一个有意义的决定。您唯一需要考虑的是，绝育后的饮食调整以配合其能量需求的改变。



兽医会陪伴您爱犬平安度过生命的每一个阶段：**断奶、生长、绝育、疾病、衰老，**
为了爱犬的健康，请定期拜访兽医。

疫苗接种

免疫是健康的基础

幼犬成长的过程中，会遇到许多种传染病的威胁，这些传染病可能会严重地影响您爱犬的健康，甚至导致死亡。所以，接种疫苗很重要。

■ 犬瘟

有多种发病形式，常给诊断带来许多困难。在一般情况下会导致体温升高、呼吸系统疾病（鼻炎或支气管肺炎）、消化不良（肠胃炎）、眼、皮肤或神经的问题，而且往往是致命的。

■ 犬传染性肝炎

犬腺病毒I型会引起体温升高和严重的肝炎。

■ 犬细小病毒

犬细小病毒病具有高度传染性，是由外环境的致命病毒引起的，它会导致严重的胃肠炎与肠胃出血的并发症。

■ 钩端螺旋体病

钩端螺旋体病的产生是来自啮齿动物尿液传播的细菌，并可以传染给人类和某些动物。对于犬来说它会导致肝肾损伤，而这是非常致命的。

■ 狂犬病

对人类和犬都是致命的疾病！通常的特征是步态摇摆、颈部疼痛、多涎，有些时候面部肌肉抽搐。常见患犬出现不同寻常的攻击行为，常常咬住东西或人不放。

■ 犬窝咳

这种疾病是通过在犬舍或犬展等与其他犬接触而感染的，导致剧烈地咳嗽，其严重程度或多或少地取决于犬的年龄和平时的健康状况。



除非是兽医建议， 否则...

一般情况下，不需要在断奶之前为爱犬接种疫苗，因为母源抗体会中和疫苗，起不到免疫的效果。

第一次接种疫苗的最佳时间为4-8周龄左右，包括随后三到五周的两次注射。

再次的强化注射必须在第一次注射疫苗的一年以后，然后必须根据所用疫苗的种类、动物的年龄、当地流行趋势的风险、和现行的法律进行定期的持续注射。



兽医是唯一可以为您爱犬制定合适的免疫接种计划的专业人士。

重要建议

- ▶ 除非兽医有其他建议，请确保在接种疫苗时狗狗处于良好的健康状态。
- ▶ 在为您爱犬接种疫苗，进行一个完整的医疗检查是必要的。
- ▶ 推荐在接种疫苗前8天驱虫。
- ▶ 请记住告诉兽医自从您上次拜访之后，爱犬发生的任何有关健康的细节。

研究发现，在食物中添加抗氧化复合物可以提升幼犬免疫后的抗体水平。

CELT为抗氧化复合物配方的英文简称：维生素C，维生素E，叶黄素（Lutein），牛磺酸（Taurine）。



B Smith, P Devlin, Enhancing puppy immune response through diet, Waltham Focus, 2000.

驱虫治疗

体内寄生虫

有许多犬常见的体内寄生虫，特别是肠道寄生虫，会频繁引发问题。感染可能通过母源感染，或者两只犬简单的接触，或感染自土壤或肉里的寄生虫。这些寄生虫会对体弱的动物（幼犬、患病或老年动物等）产生严重的后果，人类也有风险（尤其儿童）。

幼犬的驱虫治疗

在6月龄以内的幼犬，我们通常建议每月定期驱虫。

请向您的兽医咨询驱虫的意见；他可能会检查您狗狗的粪便，然后推荐合适的驱虫方案（例如：在6月龄以前的幼犬每月驱虫一次；如果您有小孩，成年狗狗每年要驱虫4次）。

体外寄生虫

最常见的外寄生虫是跳蚤和蜱虫。

■ 跳蚤

无论什么样的生活方式，在犬中都十分常见。跳蚤叮咬会引起爱犬抓挠皮肤、皮肤发炎、甚至过敏。

■ 蜱虫

他们通常附着在犬的皮肤上吸血，且能够传播疾病，有时甚至是致命的。要去除它们，需要格外小心，以免引起感染。

体外寄生虫的治疗

有几种不同的抗寄生虫产品可以同时消除跳蚤和蜱虫，如果您严格遵守它们的使用说明会非常有效。

请向您的兽医咨询建议。

体外寄生虫易引起皮肤问题

常导致皮肤瘙痒、红肿、脱毛等症状。
构建皮肤屏障，营养很关键。将维生素B族
和组氨酸精准搭配，可以促进皮肤脂质的生
成，减少皮肤失水率。

体内寄生虫容易 导致营养不良

常见心丝虫、绦虫、
蛔虫等，会掠夺宿主
营养。

当犬因肠道寄生虫发
生消化不良症状时，
需要特殊的营养配方
促进肠道平衡。



衰老

衰老当然不是一种疾病，和人类一样，对于犬来说，衰老只是生命中的一个生理阶段，有自己特定的特征。

作为宠物主，您必须发挥重要作用。虽然衰老的迹象不容易被察觉，但识别出它们并告诉兽医却非常重要，兽医会向您推荐最佳的解决方案预防衰老引起的问题。

了解并顺应您爱犬的需求，将有助于保持它的健康。

犬开始衰老的迹象有哪些？

- 活力降低；
- 嗜睡；
- 外形被毛暗淡；
- 行动变得不灵活；
- 呼吸急促；
- 性格变化；
- 感到疼痛；
- 体重减轻或增加。

爱犬什么时候变成“老”？

很大程度上取决于犬的体型，衰老大约开始于：

- ▶ 小型犬：8岁； ▶ 大型犬：5~6岁；
- ▶ 中型犬：7岁； ▶ 巨型犬：4~5岁。

老年犬的嗅觉味觉等感官能力都有所下降，所以需要适口性高的食物吸引它们。

肾脏功能逐渐衰退，食物中磷、蛋白质的含量要低于成年犬的正常量。



抗氧化物（维生素C、维生素E、叶黄素、牛磺酸等）可以帮助老年犬对抗自由基，减缓衰老影响，同时可以提高自身抵抗力。

老年犬的特殊需求

- ✓ 适合活动量减少的老年犬的饮食；
- ✓ 更多的睡眠和安静的环境；
- ✓ 适应它们年龄和身体状态的适度散步；
- ✓ 提高健康检查的频率，让兽医确认它们的健康状态。


爱犬的年龄

让我们把您爱犬的年龄对应人类的年龄来看！

这绝不是一个科学的计算方法，但是这种转换可以使我们更好地理解宠物的生命阶段。

平均来说，根据体型大小，犬有9-14年的寿命。小型犬有较长的寿命，并且只有小型犬才会到达12-13岁所谓“老”的年龄，而大型犬最“老”大约8-9岁。

根据犬的体重换算年龄



每一天，正确的程序

眼睛

爱犬的眼睛护理应该从幼年开始，使用适当的眼药水/眼膏并按程序仔细清洁。

耳朵

为了防止耳朵疼痛，保持犬的耳道的清洁和干燥很重要，尤其是垂耳犬，特别需要避免耳朵病痛。

定期使用合适的洗液清洁犬的耳朵，将产品喷入耳道，取出喷嘴后按摩耳朵的根部30秒。



牙齿

小型犬更容易出现牙齿敏感的问题，因为相对于它们的下颌来说，牙齿的比例过大，这意味着牙菌斑容易积聚并导致牙结石生成。

不要等到您爱犬的呼吸变得恶臭或看到堆积的牙结石后，您才采取行动。牙结石会引起疼痛、牙龈发炎，也会导致牙齿松动。

为了防止牙结石的形成，一定要定期为您的爱犬刷牙。

一旦牙结石形成，唯一的办法就是交给兽医通过洗牙为您的爱犬清除牙结石。

你知道吗？

干粮有利于狗狗的牙齿健康

当狗狗咬颗粒的时候，会产生相当于刷牙的效果。

被毛


定期梳毛可以检查爱犬是否有寄生虫，也可以帮助皮肤透气。像人一样，有不同类型的沐浴露可以满足不同狗狗的特殊皮肤类型。

为您的爱犬洗澡

多久为您的爱犬洗一次澡，取决于它的生活方式。一般来说，频繁洗澡不是一个好主意，因为它们的被毛覆盖着一种油性物质，可以抵抗寒冷和雨水。当使用香皂为它洗澡时，它的保护膜就会消失。如果您确实需要为它洗澡，请使用犬专用的沐浴露，绝不能使用人用的沐浴露。因为人用的沐浴露含有较高的酸性物质，会刺激狗的皮肤。

疑问？担心？

咨询您的兽医吧！



饮食

均衡的饮食，既重要又首要！

当您的爱犬到来时，不要突然给它换粮，以免影响它脆弱的消化系统。根据不同的体型，狗狗的成长速度是不同的，所以饮食也应该随之调整。向兽医咨询专业意见吧。

饮食：幼犬成长的关键

小型犬的生命周期是快速且紧凑的，体格较大的品种周期要长一些，但对于所有的幼犬来说，幼年期对它们的成长和未来的健康至关重要。

为了帮助您的幼犬成长得更好，它的饮食必须满足它自己特定的需求：

- 需要摄取的能量、钙、磷是成年犬的两倍，以帮助骨矿化；
- 需要在4到8周龄时建立强大的免疫系统，以弥补母源抗体的流失。
- 需要保护它脆弱的消化系统。



最佳选择： 营养均衡的商品犬粮

根据不同的体型大小，年龄，品种，健康状况，生理阶段（怀孕，哺乳期，等等），不同的犬其营养需求也会相应变化。因此饮食必须严格控制，蛋白质、矿物质、微量元素、维生素、脂肪、碳水化合物必须精准控制。确保您的爱犬没有营养不良或营养过剩，以达到理想体态。

遵从与人类食品标准一致的高质量的商品化犬粮将确保狗狗每日营养所需。更多的优点：成本比“家制”食品低得多，而且不需要提前做准备。

Tips小提示

- ▶ 多样化的菜单对于犬来说并没有太多好处，反而容易导致消化问题；
- ▶ 犬的味觉不是十分发达，但是嗅觉很发达；
- ▶ 幼犬建议每日固定时间喂三餐，对于成犬来说，每天1-2餐即可。

如果您需要关于您爱犬（体型、品种、绝育、肥胖等）相关建议，请咨询兽医。

您的兽医将帮助您找到适合您爱犬的宠物食品。



饮食





爱犬饮食护理的兽医建议

定期称量您爱犬的体重，尤其是在它的成长阶段。

狗狗的成长取决于它未来的体型。对于小型犬、中型犬、大型犬和巨型犬，不同体型具有不同的生长速度和周期。50%的小型犬在约3月龄的时候会达到成年犬的体重，而大型幼犬则需要5-6个月。幼犬的体重会持续增长，请记得定期测量它的体重，并与标准体重对比（对照图）。

爱犬的饮食也应考虑到它的品种、生活方式、是否绝育等，您的兽医更了解您的爱犬，会给您适合爱犬情况的营养建议。

不同体型的幼犬的标准成长速度



来自兽医师的营养和健康意见

	营养和健康需求	兽医师的建议
关键信息	犬的营养需求很大程度上取决于它们的体型：小型犬、中型犬、大型犬、巨型犬	<p>为了知道您的爱犬属于哪种体型，可以根据它的体重判断：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 迷你犬：小于4公斤； ▶ 小型犬：不超过10公斤； ▶ 中型犬：11-25公斤； ▶ 大型犬：26-45公斤； ▶ 巨型犬：超过45公斤。
成长期直到	10月龄 小型犬 12月龄 中型犬 15-18月龄 大型犬 18-24月龄 巨型犬	<p>这段时期对所有犬未来的健康是非常重要的（强壮骨骼、肌肉等）；</p> <p>小型犬有快速的生长期；</p> <p>体型较大的犬在生长阶段的第二个阶段所需的时间更长。</p> <p>每只狗狗都需要精准的营养，以帮助其健康成长。</p> <p>小型犬的饮食需关注能量和脂肪控制。</p> <p>幼犬每日三餐，需定时饲喂。</p>
成年犬的生活	<p>您的狗狗正处于青年期。</p> <p>理想体重小于4kg的狗狗下颌骨比较小，而且容易便秘。</p> <p>缺乏运动的狗狗容易肥胖。</p> <p>大型犬的新陈代谢较慢。它们需要的热量更少，以保持良好的健康状况。</p>	<p>选择狗粮时，应选择适合您爱犬的口腔大小的颗粒（譬如迷你犬的下颌骨很小，需要小颗粒）。</p> <p>每天饲喂1~2次。</p>
成年之后	<p>小型犬和中型犬从7、8岁开始衰老。</p> <p>大型犬从4、5岁开始衰老。</p>	<p>维生素和必需脂肪酸的补充可以添加到老年犬的日常饮食。</p> <p>如果您的爱犬体型较大，那么它在老年时患关节炎的风险会更大，你可能会发现它很难俯下身，所以可以把食碗放在与它的头同一水平线上。</p>

皇家专业配方粮

预防保健的重要性

通常情况下，您会把您的宠物当做自己的家庭成员，犬猫生病对您而言是件很揪心的事情。那么，您会发现预防护理对于宠物健康是必要的，需要带它们到宠物医院对健康进行防护。

专业营养推荐是 预防保健服务的重要组成部分

均衡饮食是犬猫健康的基础，而营养配比最佳的饮食则能将这一基础缔造地更为牢固。蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素，将这些元素以最佳比例调制而成的营养颗粒，更易消化吸收，更有效地为犬猫构建自身抵抗力。

专业配方系列适合的宠物群体

- 所有健康的犬猫；
 - 到医院打疫苗/驱虫的宠物
 - 到医院体检的宠物
- 疾病康复后不需要使用处方粮的犬猫；
- 需要加强抵抗力的特殊宠物群体，如怀孕母犬/母猫、离乳期幼犬/幼猫等。

专业配方的特点

专业配方系列主要特点就是能够提升宠物的整体免疫力，您可以从医生处深入了解抵抗力的重要性。





离乳期配方奶糕

小型犬体重 < 10公斤



高能量密度的颗粒降低每餐进食量，对胃容量较低的幼犬和重胎期(孕期后三分之一时期)的母犬，能够有效减轻肠道负担。



在幼犬断奶初期，必须将干粮泡在60℃温水中，水体积约干粮颗粒的两倍，浸泡20分钟后待颗粒变成粥状后饲喂。奶糕产品的颗粒大小、质地、形状都从高水合性考虑设计。



幼犬助长配方粮

小型犬体重 < 10公斤



结合高易消化蛋白(L.I.P.)、益生元、甜菜粕、大米和鱼油，支持消化系统健康。



抗氧化协同复合物(维生素E、维生素C、牛磺酸&叶黄素)结合益生元(B-葡聚糖，丁酸)，支持生长期幼犬的自身抵抗力。



成犬专业配方粮

小型犬体重 < 10公斤



皮肤复合物配方将3种维生素(泛酸、烟酸、胆碱)和1种氨基酸(组氨酸)以优化配比发挥出强大的协同作用，通过促进神经酰胺的合成并减少跨膜失水率，从而支持皮肤屏障作用。



高浓度的抗氧化协同复合物：维生素E、维生素C、牛磺酸&叶黄素，帮助中和自由基。



老年犬专业配方粮

小型犬体重 < 10公斤



通过中和自由基抵抗细胞衰老，维持肾脏功能(降低磷含量)；提升脑部健康(磷脂酰丝氨酸，L-色氨酸)。



特定支链氨基酸比例的最优氨基酸配方，维持肌肉张力，抵抗肌肉萎缩和肌肉减少症。

皇家专业配方粮



离乳期配方奶糕

大型犬体重 > 25公斤



能量密度高，有助减少每餐的饲喂量，降低肠道负荷，解决幼犬和怀孕后期母犬胃容量较低的问题。



在幼犬断奶初期，干粮颗粒需浸泡在60°C两倍体积的热水中，放置20分钟至糊状才能饲喂离乳期幼犬。特质的颗粒大小、质地、形状特别易于水合。



幼犬助长配方粮

大型犬体重 > 25公斤



均衡的蛋白质和矿物质比例，协同EPA和DHA不饱和脂肪酸，支持维持幼犬的骨骼和关节健康。



高易消化蛋白质结合甜菜粕及鱼油，支持消化系统健康。



成犬专业配方粮

大型犬体重 > 25公斤



均衡的蛋白质和矿物质比例，协同EPA和DHA不饱和脂肪酸，支持维持成犬的骨骼和关节健康。



含有酪氨酸和苯丙氨酸，能增加黑色素的含量，同时在螯合铜的协同作用下，帮助维持被毛的自然色泽。

预防保健 记录

这份疫苗接种记录可以让您持续更新您爱犬的各种疫苗接种的最新记录。不要忘了每次拜访兽医时填写。

为拜访兽医做准备

■ 出行

最好就是将您的爱犬放在一个专门的笼子里，避免在最后一分钟才这样做：因为你自己的压力会传达给您的爱犬，不要让出行成为您宠物焦虑的来源。

■ 在候诊室时

请记得牵绳。如果您的爱犬对其他犬猫有攻击性，最好把它留在运输笼里。如果它太大、太重，可以用口套套住嘴，缩短牵引绳。

■ 在检查台上

如果它感到害怕，您的爱犬可能会变得有攻击性或者小便，可以轻声说话安抚它。在任何情况下都要相信您的兽医有足够的经验来应对这种类型的行为。

■ 在拜访前，你需要询问

检查并不是兽医获取信息的唯一方法，医疗保健的成功取决于您提供的关于爱犬饮食和生活方式的各种细节。所以在咨询前，请记住：

- 检查爱犬的疫苗接种记录是否更新。
- 准确了解爱犬的饮食（品牌、饲喂量等）。
- 关注您观察到的任何变化（喂食、出行、行为等）。
- 携带您爱犬过去的档案和相关医疗信息。

驱虫记录

驱虫的内容与方式	本次驱虫时间	下次驱虫时间

疫苗接种

接种的疫苗	本次接种疫苗时间	下一次接种的时间

接种的疫苗	本次接种疫苗时间	下一次接种的时间

健康检查

拜访日期 :

体重	眼睛
口腔	皮肤
泌尿系统	心肺系统
关节	备注

根据爱犬的体型与年龄，兽医为您推荐一款合适的犬粮（打钩处）

离乳期配方奶糕
小型犬体重 < 10公斤

幼犬助长配方粮
小型犬体重 < 10公斤

成犬专业配方粮
小型犬体重 < 10公斤

老年犬专业配方粮
小型犬体重 < 10公斤

离乳期配方奶糕
大型犬体重 > 25公斤

幼犬助长配方粮
大型犬体重 > 25公斤

成犬专业配方粮
大型犬体重 > 25公斤

拜访日期 :

体重	眼睛
口腔	皮肤
泌尿系统	心肺系统
关节	备注

根据爱犬的体型与年龄，兽医为您推荐一款合适的犬粮（打钩处）

离乳期配方奶糕
小型犬体重 < 10公斤

幼犬助长配方粮
小型犬体重 < 10公斤

成犬专业配方粮
小型犬体重 < 10公斤

老年犬专业配方粮
小型犬体重 < 10公斤

离乳期配方奶糕
大型犬体重 > 25公斤

幼犬助长配方粮
大型犬体重 > 25公斤

成犬专业配方粮
大型犬体重 > 25公斤

医疗日志

日期	事件（检查、意外等）	治疗/观察

日期	事件（检查、意外等）	治疗/观察

医疗日志

日期	事件（检查、意外等）	治疗/观察

日期	事件（检查、意外等）	治疗/观察



专业配方粮系列

给爱宠更好的抵抗力



想了解更多关于皇家的信息？

登录网站 www.royal-canin.cn