



爱 从懂
开始

猫绝育篇

犬猫优先 DOG & CAT First

皇家宠物食品有限公司成立于1968年，由一名兽医创立。自创立伊始，皇家一直秉承“犬猫优先”、“知识与尊重”的公司理念，到如今已经成为全球知名的高端宠物食品制造商。



专注研发

Focus on R&D

- 全球研发 不断创新
- 犬猫健康营养的卓越品牌

Quality & Safety 质量与安全

- 遵循产品质量和产品安全标准
- 全程监控，保证成分的最大追溯性

爱 从懂
开始

猫绝育篇



目录

- 04 猫咪的生命周期
- 05 做一位懂猫的宠物主人
- 06 关于绝育的几个问题
- 09 绝育如何进行
- 09 猫咪绝育的好处
- 10 绝育猫咪的营养方案

猫咪的生命周期



○ 怀孕与分娩

万物伊始
见证新生命诞生的奇迹



○ 离乳期

娇嫩如它
开始独立面对生活的挑战



○ 幼猫生长

抵抗力来源于
主人无微不至的呵护与关爱



○ 绝育

爱，不是喜欢，而是责任与健康



○ 衰老

执子之爪，铲屎到老

做一位懂猫的宠物主人

作为主人

您的每一个决定都对它很重要



专业配方猫粮
给它均衡的营养



尊重猫的天然习性
给予安全舒适的环境



关注它的每一点变化
给予它健康长寿

关于绝育的几个问题

首先，绝育是一个选项，您有权利为您的爱猫做出合适的选择。假如您在犹豫，也许用几个问题，可以帮助您找到答案。

Q1

问题一

如果猫咪不绝育

您知道猫咪的繁殖能力多么惊人吗？




猫是一种季节性多发情的动物，繁殖能力特别强。以上这个图很直观地告诉您，一对未绝育的猫，如果每年生2胎，每胎平均2.8只小猫存活，那在猫的8年成年时间里，可以繁衍将近**200多万**的后代！

Q2 问题二

作为负责任的猫咪主人

您愿意无视猫咪长期发情的痛苦和风险吗？

猫咪的发情行为，会对环境和自身，造成很大的影响。




多发于“霸道总裁”未绝育公猫，当附近有发情母猫或者其它公猫闯入领地时，频繁射尿进行标记。

母猫发情时会性情暴躁，具有攻击性，会大声发出扰民的嚎叫声。



无论公猫母猫，发情的冲动会促使它们急切寻找配偶，故发情时猫咪离家出走几率非常高，容易发生意外。



Q3 问题三

作为爱它的猫咪主人

您愿意看到它以后遭受疾病的折磨吗？

未绝育的猫咪随着年龄的增长，会面临生殖系统疾病的威胁。

公猫

- ▶ 有睾丸癌、生殖器肿瘤的风险
- ▶ 频繁发情的公猫容易因分泌物导致泌尿道闭塞

母猫


- ▶ 子宫蓄脓、乳房肿瘤、卵巢肿瘤、子宫肌瘤等问题
- ▶ 发情频率过高会造成卵巢囊肿
- ▶ 乳腺肿瘤是母猫发生频率最多的三种肿瘤之一，占母猫全部肿瘤发病率的六分之一*。



*Overly B et al. Association between ovariohysterectomy and feline mammary carcinoma. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2005;19(4):560-3

选择绝育 Make a choice

别担心，对于专业的兽医而言，绝育是一个简单且安全的常规手术。



猫咪绝育的好处

绝育猫咪陪伴您走得更久

绝育猫的平均寿命比未绝育猫长一倍*：

- ▶ 绝育猫较少因发情走失、遇到意外的风险；
- ▶ 绝育令暴躁的猫性情温顺，减少因打架而受伤的风险；
- ▶ 绝育猫的生殖系统疾病大大降低。



绝育令宠主与猫更享受相处的快乐

发情时高分贝的哀嚎声、强烈味道的喷尿、不同平常的古怪性格等，绝育猫咪会随着生理改变而停止这些行为。

文献来源“Kraft W. Geriatrics in canine and feline internal medicine. European Journal of medical research. 1998, 3(1-2), 31-44.”

皇家宠物食品

给您的爱猫更多的关爱

绝育后的猫咪有特殊的营养需求。生理的变化导致能量需求的改变；公猫比母猫更易肥胖。猫咪不爱喝水，容易患尿结石。由于特殊生理结构，母猫比公猫更易患有鸟粪石结石，公猫比母猫更易患有草酸钙结石*。



NEUTERED YOUNG MALE 绝育公猫处方粮



高蛋白质食物能提高适口性和维持肌肉组织，提供较少净能。L-肉碱是脂肪酸进入线粒体的载体，可以帮助维持肌肉线条，同时降低脂肪沉积。



绝育后的公猫容易沉积脂肪，发生肥胖症。肥胖症是糖尿病的主要致病因素。该配方降低能量密度，淀粉含量中等，减少肥胖可能性。

NEUTERED YOUNG FEMALE 绝育母猫处方粮



高蛋白质食物能提高适口性和维持肌肉组织，提供较少净能。L-肉碱是脂肪酸进入线粒体的载体，可以帮助维持肌肉线条，同时降低脂肪沉积。



尿液稀释有助于减少鸟粪石和草酸钙结石的形成。

*Lekcharoensuk C, Lulich JP, Osborne CA et al – Association between patient related factors and risk of calcium oxalate and magnesium ammonium phosphate urolithiasis in cats, J Am Vet Med Assoc 2000; 217(4): 520-525.

FQA

宠物主人：我觉得给猫咪绝育很残忍

专家意见：无节制的繁育使得每年产生很多的流浪猫，流浪猫咪遭受环境和疾病的威胁，无法保证生存和生活质量。另外，一直不绝育的家猫会因为频繁发情诱发乳腺肿瘤等，直至癌变，从而严重损害猫咪的健康。给猫咪绝育不仅是对猫咪本身的负责，更是对生命的负责！

宠物主人：我不让我的猫出门，就不用绝育了吧？

专家意见：频繁发情会让猫咪变得烦躁不安、紧张，从而引起食欲下降、体重减轻、毛色暗淡等问题，严重的更会引起猫咪的生殖系统疾病。因此即使不让猫咪生育，任由猫咪频繁地发情，对猫咪的健康同样也是一种伤害。

宠物主人：我明白绝育对猫咪的好处，但绝育对猫咪是否也有害处？

专家意见：绝育后，您可以加倍享受与猫为伴的时间。绝育后需要关注的是，由于生理的改变，影响了激素分泌，改变了猫的行为习惯，所以绝育后的猫容易肥胖和患上尿结石，选择专业的绝育猫粮，合理的营养方案将更好地呵护您爱猫的健康。

宠物主人：我的猫年纪大了，不能做绝育手术了

专家意见：越是年龄大的猫，更容易有乳腺肿瘤、睾丸癌等生殖系统疾病。选择正规的动物医院和技术优良的兽医，充分的身体检查后，适龄至10岁左右的猫咪都可以做绝育手术。



懂它，才能更爱它
爱，让陪伴更久

皇家官网 www.royal-canin.cn



客服热线

800 988 1527 (座机)

400 688 1527 (手机)

微信ID

RoyalCaninChina

