

VETERINARY
EXCLUSIVE

关爱绝育爱犬每一天



VETERINARY

ROYAL CANIN®

尊敬的宠物主人

当决定为爱犬绝育的时候，恭喜您，**为爱犬做出一个重要且正确的选择。**

绝育，是一项成熟的常规手术，对于犬来说，绝育会改善犬的发情行为，减少生殖系统疾病，延长寿命。您，将与您的爱犬，加倍享受彼此陪伴的时间。

犬绝育后，因生理的改变，新陈代谢也随之变化，需要改变饮食来满足新的营养需求。保持绝育犬的健康，饲喂的食物应考虑到它们在不同生理阶段的特定需求。

作为一家坚持犬猫优先为理念的宠物食品公司，法国皇家为您奉上这本绝育犬关爱手册，将与您一起更了解绝育犬的需求。

懂它，才能更爱它。

法国皇家宠物食品



- | | |
|-----------|------------------|
| 3 | 绝育后的犬活动量会减少，食欲增加 |
| 4 | 绝育后的犬易于肥胖吗？ |
| 6 | 肥胖会引发哪些问题？ |
| 7 | 维持绝育犬老年健康 |
| 9 | 犬绝育后易形成尿结石吗？ |
| 11 | 兽医推荐犬粮指南 |

绝育后的犬活动量会减少，食欲增加



犬有三大
理想

○ 配偶

绝育前：蠢蠢欲动

绝育后：心如止水



○ 领地

绝育前：爱动、标记

绝育后：温顺、亲人

○ 吃饭

绝育前：一日1-2餐

绝育后：食欲大增


食量增加 + 运动量减少 = 肥胖风险

绝育后的犬易于肥胖吗？

是的。绝育后激素分泌发生改变，爱犬的行为也会发生改变，所以要考虑改变其饮食。

肥胖是种风险

与未绝育的犬相比，绝育后的犬形成肥胖的风险增加了2倍*，最新的研究表明**若母犬绝育后任其自由采食饲喂16周，所有的犬都增重，有些甚至患上了肥胖症。



* Edney AT, Smith PM. Study of obesity in dogs visiting veterinary practices in the united kingdom. Vet Rec 1986 Apr 5; 118(14):391-6.

** Jeussette I, Detilleux J, Cuvelier C, Istasse L, Diez M. Ad libitum feeding following ovariecomy in female Beagle dogs : effect on maintenance energy requirement and on blood metabolites. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2004 Apr; 88(3-4): 117-21.

...但是可以避免！

将它们的卡路里摄入量降低30%，这些母犬就会保持理想体重。因此很有必要在绝育后就立即降低卡路里摄入量，避免增重。

为了绝育犬的健康，为绝育犬饲喂皇家犬用绝育处方食品系列。如需了解更多，请咨询专业兽医师！



肥胖会引发哪些问题？

绝育后，狗狗易于超重，如不加以控制，肥胖可引发各种疾病，影响狗狗健康。

► 缩短寿命

与正常体重的犬相比，肥胖犬的寿命相对较短。

► 关节疾病 例如关节炎.....

► 心脏和呼吸问题

► 血脂增加

过多的机体脂肪引起血液中胆固醇和甘油三酯增加。

► 糖尿病

► 皮肤和被毛质量变差

► 免疫力降低

► 手术和麻醉风险增加




维持绝育犬老年健康

目前在营养学方面取得的进步可以预防衰老带来的影响。

对抗自由基

自由基在老化过程中起着重要的作用，可引发破坏细胞结构（如细胞膜、蛋白质和DNA）的一系列氧化反应。使用抗氧化剂（维生素E，维生素C和牛磺酸，叶黄素）对抗自由基，可阻断其链式反应。



支持肾脏功能

低磷水平可以维持肾脏健康。


支持被毛和皮肤健康

高质量的Ω-3脂肪酸（EPA/DHA）、螯合的微量元素（更易吸收）和维生素A、B和D维持皮肤天然屏障的健康和质量，使其免受外界侵袭。

支持健康消化系统

高易消化蛋白，如小麦蛋白，可以减少结肠发酵，降低其副作用，如胃胀和肠胀气，车前子可促进大便成型，促进肠道规律性运动。

皇家营养方案



抗氧化复合物
中和游离
自由基



膳食纤维
帮助维持
理想体重



车前子



增加机械摩擦
整合口腔中
游离的钙离子
减缓牙菌斑
被钙化的速度


犬绝育后易形成尿结石吗？

并不是说绝育会使犬易形成鸟粪石和草酸钙结石，事实上所有的小型犬种都易形成尿结石。

什么是尿结石？

在膀胱内发现的由尿液结晶聚积的结石（通常是鸟粪石或草酸钙结石）。当这些结晶还未形成石头时，同样会引发尿道疾病症状，甚至堵塞尿道，从而限制犬排尿，甚至威胁其生命。

尿结石对犬来说是普遍现象，有近18%患有尿道疾病的犬患有尿结石*。




鸟粪石结晶



草酸钙结晶

犬泌尿道主要症状



- 泌尿道结晶
- 尿失禁
- 尿结石
- 其他

* Lulich JP, Osborne CA, Bartges JW, Lekcharoensuk C. Canine Lower Urinary Tract Disorders . In : Ettinger SJ, Feldman EC, eds. Textbook of Veterinary Internal Medicine 5th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2000; 1747-1781.

皇家宠物食品 给您的爱犬更多的关爱




绝育后的犬有特殊的营养需求。生理的变化导致能量需求的改变。更换专业的营养方案，呵护爱犬的健康。




低热量与高饱腹感的特殊配方，结合特有的颗粒形状以及调整后的饲喂方案可以帮助绝育后的成犬维持理想的体态。



增加机械摩擦，螯合口腔中游离的钙离子，减缓牙菌斑被钙化的速度。



配方中使用高易消化蛋白（L.I.P），结合甜菜粕和鱼油支持消化系统健康。



使用的抗氧化复合物包括：维生素E、维生素C、牛磺酸和叶黄素来帮助动物中和游离的自由基。

推荐犬粮指南

专业配方系列 Vet Care Nutrition

绝育前的小型犬适用

离乳期
配方奶糕

幼犬助长
配方粮

成犬专业
配方粮

老年犬专业
配方粮

绝育后的小型犬适用

绝育犬
小型成犬粮

STARTER
BREEDING DOG under 10 kg
离乳期配方奶糕
小腿犬体重<10公斤以下

JUNIOR SMALL DOG
under 10 kg
幼犬助长配方粮
小腿犬体重<10公斤以下

ADULT SMALL DOG
under 10 kg
成犬专业配方粮
小腿犬体重<10公斤以下

MATURE
SMALL DOG under 10kg
老年犬专业配方粮
小腿犬体重<10公斤以下

NEUTERED
ADULT
SMALL DOG



推荐饲喂量：

..... g/天

吃 餐

皇家官网 www.royal-canin.cn



客服热线

800 988 1527 (座机)

400 688 1527 (手机)

微信ID

RoyalCaninChina

