



给您的爱猫
全天候的呵护

爱宠健康档案

皇家宠物食品 很高兴为您献上

这份健康档案

帮助您拜访兽医时更轻松。

部分信息需要您填写，部分信息需要咨询专业人士。

这份健康档案将帮助您一步一步见证爱犬的成长。

别忘了在您每次去拜访兽医时携带这份档案，以便于您及时地更新其中的信息。

皇家宠物食品，了解犬猫，尊重天性

皇家宠物食品的专业理念意味着我们会不断地丰富我们的犬猫知识，以便更好地了解它们的真正需求，并为他们带来量身定制的营养解决方案。通过这样的方式，皇家宠物食品提供的营养方案能支持每一只宠物的日常营养需求。在皇家宠物食品，我们相信只有深入了解和有针对性专门的饮食，才是追求最高生活质量的最佳健康状态的更好的方法。

概要



4	爱猫身份证件
6	九大天然习性
8	您的兽医
10	疫苗接种
12	驱虫治疗
14	衰老
16	卫生
18	饮食
22	皇家专业配方粮
24	预防保健记录
28	健康检查
30	医疗日志

爱猫 身份证



您的爱猫

昵称: _____

性别: 公 母

品种: _____

毛色: _____

是否绝育: 是 否

出生日期: _____

收养爱猫的日期: _____

明显特征: _____

主人信息

姓名:

地址:

电话:

邮箱:

专属兽医师

姓名:

医院:

地址:

电话:

邮箱:

收养来源

猫舍 家庭繁殖 宠物店/宠物医院 赠送

流浪救助 花鸟市场 网购 其他.....

九大 天然习性



猫的正常生理指数参考范围

► 直肠温度

38 °C - 39.5 °C

► 呼吸频率

20-30次/每分钟

► 脉搏

正常情况下

幼猫为160次 / 分钟

成年猫为120 ~ 140次 / 分钟

► 孕期

60天左右



■ 您的兽医

兽医师是为您提供咨询的专家， 是值得信赖的顾问

你的爱猫刚迈开第一步走进您的家。充分了解它是帮助它适应新环境的最佳方式。渐渐地，您将熟悉如何与它共处一室，并且相互了解和尊重。

精彩的故事才刚刚开始，但您不是独自一人的；您可以信任专业的兽医师，他会关注您爱猫生命的每个阶段的身体健康，知道如何确保爱猫生活得更好，如果有任何需要密切关注的问题，兽医师都会第一时间告诉您。

尽可能定期拜访兽医

不仅可以更轻松地呵护您爱猫的健康，您还可以获取很多关于喂养、饮食、卫生等宝贵的意见。您将得到全面的指导，使得您与您的爱猫快乐生活。



断奶

母猫分泌的乳汁不足以满足幼猫的营养需求。离乳期的幼猫需要高质量的奶糕粮实现液态食物到固态食物的安全过渡。

绝育

从各方面来说，绝育都是一个有意义的决定。您唯一需要考虑的是，绝育后的饮食调整以配合其能量需求的改变。



成长

每一天，每一周，它都在变化。
您需要关注它未成熟的消化系统
以及免疫空白期。

**兽医会陪伴您爱猫平安度过生命的每一个阶段：断奶、生长、绝育、生病、衰老，
为了爱猫的健康，请定期拜访兽医。**

疫苗接种

免疫是健康的基础

幼猫成长的过程中会遇到许多种的传染病的威胁，这些传染病可能会严重地影响您爱猫的健康，甚至导致死亡。所以，疫苗很重要。

■ 猫瘟

又称为猫泛白细胞减少症，由猫泛白细胞减少症病毒（FPV）引起。
会引起猫发生严重的胃肠炎。

■ 猫传染性鼻气管炎

猫常见的呼吸道传染病，主要是接触传染，猫感染后精神状态变差，体温升高，流脓样鼻涕，咳嗽甚至肺炎。

■ 猫流感

猫的流感由多种病毒或细菌共同作用造成，传播性强，死亡率高。需断奶后及时接种疫苗预防。

■ 狂犬病

对人类和犬猫都是致命的疾病！通常的特征是恐水、恐声、畏光、全身肌肉随机性痉挛，流涎，多数猫攻击性增强。



**除非是兽医建议，
否则...**

一般情况下，不需要在断奶之前为爱猫接种疫苗，因为母源抗体会上中和疫苗，起不到免疫的效果。

第一次接种疫苗的最佳时间为4-8周龄左右。再次的强化注射必须在第一次注射疫苗的一年以后，然后必须根据所用疫苗的种类、动物的年龄、当地流行趋势的风险、和现行的法律进行定期的持续注射。

兽医是唯一可以为您爱猫制定合适的免疫接种计划的专业人士。

重要建议

- ▶ 除非兽医有其他建议，请确保在接种疫苗时爱猫处于良好的健康状态。
- ▶ 在为您爱猫接种疫苗，进行一个完整的医疗检查是必要的。
- ▶ 推荐在接种疫苗前8天驱虫。
- ▶ 请记住告诉兽医自从您上次拜访之后，爱猫发生的任何有关健康的细节。



驱虫治疗

体内寄生虫

有许多猫常见的体内寄生虫，特别是肠道寄生虫，会频繁引发问题。感染可能通过母源感染，或者两只猫简单的接触，或感染自土壤或肉里的寄生虫。这些寄生虫会对体弱的动物（幼猫、患病或老年动物等）产生严重的后果，人类也有风险（尤其儿童）。

幼猫的驱虫治疗

小猫满28天后就可以进行第一次驱虫，但此时只能驱线虫，绦虫最后是两个月大后再进行驱虫。

请向您的兽医咨询驱虫的建议；
他可能会根据猫咪的活动范围和生长环境而推荐合适的驱虫周期方案。

体外寄生虫

最常见的外寄生虫是跳蚤和蜱虫。

■ 跳蚤

无论什么样的生活方式，在猫中都十分常见。跳蚤叮咬会引起爱猫抓挠皮肤、皮肤发炎、甚至过敏。

■ 蜱虫

他们通常附着在猫的皮肤上吸血，且能够传播疾病，有时甚至是致命的。要去除它们，需要格外小心，以免引起感染。

体外寄生虫的治疗

有几种不同的抗寄生虫产品可以同时消除跳蚤和蜱虫，如果您严格遵守它们的使用说明会非常有效。

请向您的兽医咨询建议。

体外寄生虫易引起皮肤问题

常导致皮肤瘙痒、红肿、脱毛等症状。

构建皮肤屏障，营养很关键。将维生素B族和组氨酸精准搭配，可以促进皮肤脂质的生成，减少皮肤失水率。



体内寄生虫容易 导致营养不良

常见心丝虫、绦虫、蛔虫等，会掠夺宿主营养。

当猫因肠道寄生虫发生消化不良症状时，需要特殊的营养配方促进肠道平衡。

衰老

衰老是当然不是一种疾病，和人类一样，对于猫来说，衰老只是生命中的一个生理阶段，有自己特定的特征。

作为宠物主，您必须发挥重要作用。虽然衰老的迹象不容易被察觉，但识别出它们并告诉兽医却非常重要，兽医会向您推荐最佳的解决方案预防衰老引起的问题。

了解并顺应您爱猫的需求，将有助于保持它的健康。

爱猫什么时候变成“老”？

猫在7到8岁的时候开始出现一些衰老的迹象，在12岁之后衰老表现更为明显。



以下的内容可以帮助主人检查
爱猫是否开始变老了：

Q：猫咪有嗜睡的倾向。

是 否

Q：猫咪走路很困难。

是 否

Q：猫咪缺乏胃口，不想吃东西。

是 否

Q：猫咪经常呼吸困难。

是 否

Q：生病的频率增加，包括一些心脏问题，呼吸困难，免疫系统减弱，频繁的肾脏问题，肿瘤以及内分泌问题，比如甲状腺机能亢进和糖尿病。

是 否

Q：趋向于偏瘦。

是 否

如果主人的答案大部分是“是”，
说明猫开始老了。

老年猫的特殊需求

- ✓ 适合活动量减少的老年猫的饮食；
- ✓ 更多的睡眠和安静的环境；
- ✓ 适应它们年龄和身体状态的适度运动；
- ✓ 提高健康检查的频率，让兽医确认它们的健康状态。

猫开始衰老的迹象有哪些？

- 活力降低；
- 嗜睡；
- 外形被毛暗淡；
- 行动变得不灵活；
- 呼吸急促；
- 性格变化；
- 感到疼痛；
- 体重减轻或增加。

老年猫的嗅觉味觉等感官能力都有所下降，所以需要适口性高的食物吸引它们。



肾脏功能逐渐衰退，食物中磷、蛋白质的含量要低于成年猫的正常量。

抗氧化物（维生素C、维生素E、叶黄素、牛磺酸等）可以帮助老年猫对抗自由基，减缓衰老影响，同时可以提高自身抵抗力。

每一天，正确的程序

耳朵

耳廓的基部通常有点油，正常耳垢的沉积物有时是棕色的。沉积物不应经常被清除，因为这样会增加耳垢的分泌。如果沉积物太多，需要兽医开出特定的清洁液和进行必要的处理。

眼睛

有些猫的泪液比较容易积聚在眼部，引起周围毛发变色。主人可以使用药棉，蘸取洗眼液之后，由内眼睑向外擦拭。

牙齿

牙石的沉积是口腔中细菌在唾液（特别是钙）或食物残渣中矿物盐存在的环境下矿化累积的结果。累积的牙石和逐渐腐败的食物残渣能损害牙齿和牙龈。牙石会引起齿龈炎及不良口气。

若牙石情况过于严重，会引起牙齿脱落，建议主人向兽医师咨询，兽医师会给出正确的意见，为猫洗牙，去除牙结石，维护口腔卫生。





被毛

定期梳毛可以检查猫是否有寄生虫，也可以帮助皮肤透气。使用猫专用的香波，因为人用香波的酸碱度不适合猫的皮肤和被毛，可能对猫有毒。

你知道吗？

有些干粮颗粒的质地经过专门设计，当猫的牙齿穿透颗粒的时候起到机械磨牙清洁牙齿的作用。有些高品质的猫粮还含有特殊物质，可以螯合唾液中的钙，从而减缓牙石生成。

毛球问题

室内猫大约有30%的时间在舔毛。当然，这个美容性动作能帮助它们缓解应激和调整体温。但是这个过程的另一个问题是猫经常吞入掉下来的毛发，这些毛发在胃肠道中形成“毛团”。在许多情况下，这些毛团会通过回流作用排出体外，但是有时它们会导致消化问题或肠道阻塞。

合适的食物有助于减少毛球的形成

为猫提供足量的纤维来刺激肠道运输是非常重要的。为了刺激肠道自然转运毛球，食物需富含纤维素（纤维素含量达到12~15%时，猫的耐受力最好）。

疑问？担心？

咨询您的兽医吧！

饮食

均衡的饮食，既重要又首要！

当您的爱猫到来时，不要突然给它换粮，以免影响它脆弱的消化系统。根据不同的体型，猫的成长速度是不同的，所以饮食也应该随之调整。向兽医咨询专业意见吧。

幼猫的生长期大致可以分为两个阶段：

第一阶段是4月龄以前，第二阶段是4月龄至12月龄。4月龄以上的幼猫，因为生理特点和生活状态都与4月龄以前有所不同，所以营养和能量的需求自然也就不同了。

为了帮助您的幼猫成长得更好，它的饮食必须满足它自己特定的需求：

- 幼猫的能量需求量大约是成年猫的3倍；
- 需要在4到8周龄时建立强大的免疫系统，以弥补母源抗体的流失。
- 需要保护它脆弱的消化系统。



最佳选择： 营养均衡的商品猫粮

根据年龄，品种，健康状况，生理阶段（怀孕，哺乳期，等等），不同的猫其营养需求也会相应变化。因此饮食必须严格控制，蛋白质、矿物质、微量元素、维生素、脂肪、碳水化合物必须精准控制。确保您的爱猫没有营养不良或营养过剩，以达到理想体态。

遵从与人类食品标准一致的高质量的商品化猫粮将确保爱猫每日营养所需。更多的优点：成本比“家制”食品低得多，而且不需要提前做准备。

Tips小提示

- ▶ 多样化的菜单对于猫来说并没有太多好处，反而容易导致消化问题；
- ▶ 跟狗相反，猫不会受到甜食的引诱，甚至会拒绝人造甜食，如糖精，对于这些，它们感觉到的是苦味。
- ▶ 猫天生的“少食多餐”，它们每天需要10到16次的少量进食。

如果您需要关于您爱猫（体型、品种、绝育、肥胖等）相关建议，请咨询兽医。

您的兽医将帮助您找到适合您爱猫的宠物食品。



饮食

猫的饮食特点

定期称量您爱猫的体重，尤其是在它的成长阶段。

猫天生的“少食多餐”，它们每天需要10到16次的少量进食。因此，必须在每天24小时的任何时候都保证猫有足够的食物。但是，它们的进食量必须得到控制，因为有些猫不能控制自己的食欲。同时，猫每天需要饮水10次左右。保证它们随时能够喝到干净新鲜的水是非常重要的。

猫的消化系统不同于犬。它的肠道更小而且消化转运更快。这意味着它需要高易消化的食物。猫较小的大肠增加了腹泻的风险，必须避免它食用发酵性碳水化合物和低质量的蛋白质。相对于犬来说，猫日常饮食中需要更高比例的蛋白质。另一方面，猫比较难以消化碳水化合物。

猫能感觉到的滋味

酸

酸味对猫是非常有吸引力的，因为酸味的味蕾主要位于舌头表面。

咸味

猫对咸味可以感知，但是没有狗对咸味那么敏感。

苦味

猫对苦味特别敏感这就意味着它们可以避免苦味的毒素，如士的宁。

鲜味

这是动物特有的味觉，它能够识别一种非必需氨基酸——谷氨酸。

甜味

猫没有甜味味蕾，因此猫不会受到甜食的诱惑。



饮水预防猫泌尿道疾病

猫的祖先来自非洲，天生缺乏饮水习惯。

如果饮水不足，容易导致尿液浓缩，形成结晶。

猫的泌尿道比较狭长，容易堵住。

如果猫经常排尿、且尿量少、严重时带血，那就是猫泌尿道综合病症的症状。

促进猫咪多饮水的方法：

- ▶ 在干粮的旁边放上一盆新鲜干净的水；
- ▶ 流动的水可以激发猫喝水的兴趣；
- ▶ 避免猫受到惊吓；
- ▶ 特殊配方的食品中有适度的钠离子，可增加饮水及尿量；



皇家专业配方粮

预防保健的重要性

通常情况下，您会把您的宠物当做自己的家庭成员，犬猫生病对您而言是件很揪心的事情。那么，您会发现预防护理对于宠物健康是必要的，需要带它们到宠物医院对健康进行防护。

专业营养推荐是 预防保健服务的重要组成部分

均衡饮食是犬猫健康的基础，而营养配比最佳的饮食则能将这一基础缔造地更为牢固。蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素，将这些元素以最佳比例调制而成的营养颗粒，更易消化吸收，更有效地为犬猫构建自身抵抗力。

专业配方系列适合的宠物群体

- 所有健康的犬猫；
 - 到医院打疫苗/驱虫的宠物
 - 到医院体检的宠物
- 疾病康复后不需要使用处方粮的犬猫；
- 需要加强抵抗力的特殊宠物群体，如怀孕母犬/母猫、离乳期幼犬/幼猫等。

专业配方的特点

专业配方系列主要特点就是能够提升宠物的整体免疫力，您可以从医生处深入了解抵抗力的重要性。





幼猫离乳期配方奶糕

4周至4月龄



抗氧化协同复合物（维生素E、维生素C、牛磺酸&叶黄素）协同益生元，帮助支持离乳期幼猫的自身抵抗力。



高易消化蛋白结合益生元帮助维持肠道健康。



幼猫助长配方粮

12月龄以下



高易消化蛋白结合益生元帮助维持肠道健康。



抗氧化协同复合物（维生素E、维生素C、牛磺酸&叶黄素）协同益生元，帮助支持离乳期幼猫的自身抵抗力。



成猫专业配方粮

12月龄以上的成年猫



饮食中的能量密度满足未绝育的猫咪，它们对能量的需求高于绝育猫咪。



抗氧化协同复合物（维生素E、维生素C、牛磺酸&叶黄素）帮助中和自由基。



老年猫专业配方粮

第一阶段

7岁以上的成年猫



富含抗氧化复合物，减少氧化应激。中等含量的磷，维持肾脏功能。提供含有支链氨基酸的特选蛋白质，富含磷脂酰丝氨酸。



充足的能量含量，满足相对好动的老年猫。

预防保健 记录

这份疫苗接种记录可以让您持续更新您爱猫的各种疫苗接种的最新记录。不要忘了每次拜访兽医时填写。

为拜访兽医做准备

■ 出行

最好就是将您的爱犬放在一个专门的笼子里，里面请放上一条有熟悉气味的毛巾。

■ 在候诊室时

等候时，请不要将笼子放于地上或有狗的环境。如果您的猫应激反应比较大，最好把它留在笼子里，等待兽医的检查。

■ 在检查台上

如果它感到害怕，您的爱猫可能会变得有攻击性，可以轻声说话安抚它。在任何情况下都要相信您的兽医有足够的经验来应对这种类型的行为。

■ 在拜访前，你需要询问

检查并不是兽医获取信息的唯一方法，医疗保健的成功取决于您提供的关于爱猫饮食和生活方式的各种细节。所以在咨询前，请记住：

- 检查爱猫的疫苗接种记录是否更新。
- 准确了解爱猫的饮食（品牌、饲喂量等）。
- 关注您观察到的任何变化（喂食、出行、行为等）。
- 携带您爱猫过去的档案和相关医疗信息。

驱虫记录

疫苗接种

接种的疫苗	本次接种疫苗时间	下一次接种的时间

健康检查

拜访日期 :

体重	眼睛	
口腔	皮肤	
泌尿系统	心肺系统	
关节	备注	
根据爱猫的年龄，兽医为您推荐一款合适的猫粮（打钩处）		
<input type="checkbox"/> 幼猫离乳期配方奶糕 4周至4月龄	<input type="checkbox"/> 幼猫助长配方粮 12月龄以下	<input type="checkbox"/> 成猫专业配方粮 12月龄以上的成年猫
<input type="checkbox"/> 老年猫专业配方粮 第一阶段 7岁以上的成年猫		

拜访日期 :

体重	眼睛
口腔	皮肤
泌尿系统	心肺系统
关节	备注

根据爱猫的年龄，兽医为您推荐一款合适的猫粮（打钩处）

 幼猫离乳期配方奶糕

4周至4月龄

 幼猫助长配方粮

12月龄以下

 成猫专业配方粮

12月龄以上的成年猫

 老年猫专业配方粮

第一阶段

7岁以上的成年猫

医疗日志

医疗日志

医疗日志



专业配方粮系列

给爱宠更好的抵抗力



想了解更多关于皇家的信息？

登录网站 www.royal-canin.cn