



b) A revisão da modelagem do objeto licitado, promovendo o parcelamento da contratação, com a segregação dos serviços de *cloud computing/laaS* dos demais serviços acessórios de: conectividade; MPLS; firewall/appliance; colocation/rack físico; serviços de integração e infraestrutura correlata;

Quanto ao pedido de revisão da modelagem do objeto licitado para promoção do parcelamento da contratação, esclarece-se que o Termo de Referência justificou expressamente a adoção de lote único em razão da necessidade de integralização operacional dos serviços, estabelecendo que:

“A forma de julgamento se dará por lote, dada a necessidade de integralização dos itens levando-se em conta sua natureza e utilização. Desta forma, o fornecimento de itens utilizados em conjunto permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num maior nível de controle de qualidade e compatibilidade de peças por parte da Administração, concentrando a responsabilidade e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica.”

A contratação pretendida não se limita ao mero fornecimento isolado de infraestrutura computacional virtualizada, mas sim à disponibilização de ecossistema integrado de serviços críticos de tecnologia da informação, abrangendo conectividade, segurança, backup, monitoramento, suporte NOC/ITSM, disaster recovery, firewall, links dedicados, integração de rede, hospedagem de ativos institucionais e sustentação operacional contínua.

Os itens agrupados no lote possuem dependência técnica e operacional direta, especialmente considerando:

- necessidade de compatibilidade integral da arquitetura;
- gestão unificada de incidentes;
- SLA único e centralizado;
- rastreabilidade operacional;
- responsabilidade contratual indivisível;
- mitigação de conflitos de competência entre fornecedores;
- continuidade operacional dos serviços públicos essenciais;
- integração entre conectividade, segurança, virtualização e armazenamento;
- atuação coordenada em cenários críticos de indisponibilidade.

O próprio Memorial Descritivo prevê operação integrada da solução IAAS, contemplando:

- conectividade WAN;
- NOC/ITSM 24x7x365;
- monitoramento centralizado;
- gestão unificada da infraestrutura;
- *disaster recovery*;
- firewall virtualizado e appliances físicos;
- possibilidade de *colocation* de ativos institucionais.

Assim, não se trata de mera reunião arbitrária de objetos autônomos, mas sim de contratação de solução tecnológica integrada e interdependente, cuja fragmentação elevaria significativamente:

- os riscos operacionais;
- a complexidade de gestão;
- os riscos de indisponibilidade;
- os custos administrativos de fiscalização;
- os conflitos de responsabilidade entre múltiplos fornecedores;
- o tempo de resposta em incidentes críticos.

Importante observar que o próprio Termo de Referência estabelece SLA de disponibilidade mínima de 99,9%, operação 24x7x365 e tempos críticos de atendimento e solução extremamente



reduzidos.

A segregação da contratação entre múltiplos fornecedores comprometeria diretamente a governança operacional necessária ao atendimento desses níveis de serviço, especialmente em eventos que envolvam simultaneamente:

- rede;
- armazenamento;
- virtualização;
- firewall;
- conectividade;
- backbone;
- segurança;
- integração MPLS;
- recuperação de desastres.

Portanto, a modelagem adotada pela Administração encontra-se tecnicamente motivada, alinhada ao interesse público e compatível com a natureza integrada da solução contratada, inexistindo obrigatoriedade de parcelamento quando demonstrada a necessidade técnica de execução unificada do objeto.

c) A exclusão da limitação geográfica de 200 km para localização do datacenter;

No tocante à limitação geográfica de até 200 km da Prefeitura de Brusque, esclarece-se que o requisito encontra-se técnica e detalhadamente motivado no próprio Memorial Descritivo.

O documento estabelece expressamente que a limitação visa:

- redução de latência;
- viabilização de intervenções técnicas presenciais;
- suporte a cenários de colocation de ativos institucionais da própria Administração;
- atendimento às práticas de continuidade de negócios e *disaster recovery*.

Importante destacar que o Memorial Descritivo prevê expressamente a possibilidade de utilização do ambiente de datacenter em regime de *colocation* para ativos tecnológicos institucionais da própria Administração, incluindo *appliances* de segurança, equipamentos de rede e componentes de integração com sistemas legados.

Nesses cenários, a proximidade geográfica mostra-se tecnicamente necessária para:

- instalação de equipamentos;
- manutenção presencial;
- substituição de componentes;
- atuação técnica emergencial;
- auditorias e verificações presenciais;
- redução de custos logísticos;
- mitigação do tempo de resposta operacional.

Além disso, o próprio Memorial Descritivo fundamenta que a limitação geográfica busca assegurar tempo compatível para atuação presencial em situações excepcionais de indisponibilidade de serviços e continuidade operacional da Administração Pública.

O documento também estabelece justificativa específica relacionada a *disaster recovery*, prevendo a necessidade de deslocamento de equipes técnicas para atuação direta no ambiente da contratada em cenários de indisponibilidade prolongada.

Dessa forma, o raio máximo de 200 km não constitui restrição arbitrária ou desproporcional, mas sim requisito técnico vinculado à operacionalidade, continuidade dos serviços públicos, viabilidade

logística, redução de latência e capacidade de resposta presencial da infraestrutura contratada. Cumpre ainda salientar que a limitação não restringe a participação a município específico, tampouco inviabiliza a competitividade do certame, havendo múltiplas estruturas aptas a atender os requisitos técnicos estabelecidos pela Administração.

c) Subsidiariamente, a substituição da limitação territorial por SLA objetivo de atendimento técnico;

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da limitação territorial por SLA objetivo de atendimento técnico, esclarece-se que tal substituição não atende integralmente às necessidades operacionais previstas no Memorial Descritivo.

O edital não fundamenta a limitação geográfica exclusivamente em atendimento remoto ou tempos de resposta lógicos, mas também em necessidades físicas e operacionais relacionadas a:

- auditorias presenciais;
- intervenção técnica local;
- *disaster recovery*;
- instalação e substituição de equipamentos;
- atuação em cenários excepcionais;
- colocation de ativos institucionais;
- continuidade operacional da infraestrutura crítica.

O próprio Memorial Descritivo prevê expressamente a possibilidade de utilização do ambiente de datacenter em regime de *colocation* para ativos institucionais da Administração, incluindo appliances de segurança, equipamentos de rede e componentes de integração com sistemas legados.

Nesses cenários, SLA remoto não substitui:

- deslocamento físico de equipes;
- logística operacional;
- tempo de acesso presencial ao ambiente;
- atuação direta sobre equipamentos;
- recuperação física de infraestrutura;
- intervenções emergenciais em ativos institucionais.

Além disso, o Termo de Referência já estabelece SLA rigoroso para suporte técnico, tempos de atendimento e disponibilidade.

A limitação geográfica, portanto, não substitui o SLA, mas complementa os mecanismos de continuidade operacional da Administração Pública.

d) A flexibilização da modelagem de contratação dos recursos computacionais, admitindo soluções equivalentes baseadas em: instâncias fechadas; máquinas virtuais consolidadas; modelos equivalentes de billing;

Quanto ao pedido de flexibilização da modelagem de contratação dos recursos computacionais, esclarece-se que o edital não impõe arquitetura proprietária, plataforma específica ou fabricante determinado, mas apenas estabelece critérios objetivos mínimos de mensuração, faturamento e controle dos recursos consumidos.

A modelagem adotada pela Administração Pública possui como finalidade:

- previsibilidade orçamentária;
- granularidade de consumo;

- rastreabilidade financeira;
- controle individualizado de recursos;
- auditoria de utilização;
- escalabilidade proporcional;
- compatibilidade com o modelo PAY-AS-YOU-GO previsto no Termo de Referência.

A contratação por VCPU, RAM e armazenamento individualizado não impede que fornecedores utilizem internamente arquiteturas próprias, famílias de máquinas virtuais, instâncias consolidadas ou modelos distintos de *billing*, desde que a solução ofertada atenda aos quantitativos, métricas e requisitos operacionais previstos no edital.

O edital não interfere na arquitetura interna da contratada, mas apenas define a forma objetiva pela qual os recursos deverão ser disponibilizados, mensurados e faturados à Administração Pública.

Admitir modelos sem correspondência objetiva entre recursos computacionais efetivamente disponibilizados e recursos faturados comprometeria:

- a transparência contratual;
- a rastreabilidade de consumo;
- a fiscalização financeira;
- a comparabilidade objetiva das propostas;
- o controle de escalabilidade sob demanda.

e) A exclusão da exigência específica de tecnologia NVME, admitindo soluções equivalentes mediante comprovação de desempenho e SLA;

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da exigência de armazenamento NVME, esclarece-se que o Memorial Descritivo não se limita a indicar tecnologia de mercado isoladamente, mas estabelece conjuntamente métricas mínimas objetivas de desempenho, quais sejam:

- PCIe Gen4 ou superior;
- leitura sequencial mínima de 4000 MB/s;
- gravação sequencial mínima de 2000 MB/s;
- mínimo de 500.000 IOPS aleatórios.

A exigência de NVME encontra-se diretamente relacionada:

- à necessidade de baixa latência;
- ao desempenho transacional;
- à alta disponibilidade;
- à sustentação de aplicações críticas da Administração;
- ao volume expressivo de operações simultâneas;
- ao ambiente virtualizado de alta densidade previsto no objeto.

O próprio Memorial Descritivo estabelece que a solução hospedará sistemas administrativos, tributários, financeiros, educacionais e de saúde, além de prever armazenamento massivo, backup, virtualização e crescimento escalável da infraestrutura.

Nesse contexto, a Administração Pública possui discricionariedade técnica para definição da tecnologia mínima necessária ao adequado desempenho operacional do ambiente contratado, especialmente quando acompanhada de métricas objetivas de performance, como efetivamente ocorreu no presente edital.

Importante destacar que o edital não exige marca, fabricante ou modelo específico, limitando-se a estabelecer padrão tecnológico mínimo compatível com os requisitos de desempenho e continuidade operacional pretendidos pela Administração.



Dessa forma, permanecem mantidas as exigências constantes do edital, Memorial Descritivo e Termo de Referência, por se mostrarem tecnicamente justificadas, proporcionais ao objeto contratado e alinhadas à continuidade operacional, segurança e desempenho da infraestrutura crítica de tecnologia da informação da Administração Municipal.

Por fim, as exigências constantes do edital, Memorial Descritivo e Termo de Referência guardam pertinência direta com a natureza crítica do objeto contratado, especialmente considerando que a solução hospedará serviços essenciais da Administração Municipal, incluindo sistemas administrativos, educacionais e de saúde.

Assim, permanecem mantidas as exigências previstas no instrumento convocatório, por se mostrarem tecnicamente justificadas, proporcionais ao objeto contratado e alinhadas ao interesse público, à continuidade operacional e à mitigação de riscos da infraestrutura crítica de tecnologia da informação da Administração Municipal.

Brusque/SC, 19 de maio de 2026

RAFAEL VANELLI

AGENTE ADMINISTRATIVO