GUÍA

ENTENDIENDO MIS GANAS DE HACER PIS RECURRENTES

GUÍA PARA VEGIJA HIPERACTIVA
ENTENDIENDO EL PORQUE Y COMO ABORDARLA



@VIOLETAGILPABLO

VIOLETA GIL PABLO

SOBRE MI

Soy Violeta

entrenadora especializada en mujer y CrossFit.
Mi misión es ayudar a las mujeres a entrenar respetando su biología, rompiendo miedos y adaptando el entrenamiento a su realidad psico-social.

Desde que comencé mi camino, me di cuenta de que el deporte está diseñado principalmente por y para hombres, dejando fuera muchas de nuestras necesidades específicas y una gran necesidad nuestra es abordar las disfunciones del conjunto abdominal-lumbar y suelo pélvico.

Durante años, he trabajado para desmitificar conceptos sobre entrenamiento y mujer, divulgar sobre disfunciones del CALP y ahora ayudarles a adaptar su entrenamiento, además de formar a profesionales para que puedan hacerlo y hacer así, un entrenamiento de fuerza más justo para nosotras.



VIOLETA GIL PABLO

¿DÓNDE PUEDES ENCONTRARME?

💬 COMUNIDAD DE TELEGRAM

Una comunidad exclusiva donde comparto contenido que no publico en ningún otro lado. Aprendizajes, reflexiones, debates y experiencias reales con mujeres que están en el mismo camino que tú.

👉 ÚNETE AL CANAL DE TELEGRAM

📸 INSTAGRAM

Es donde más activa estoy. Ahí subo a diario contenido sobre fuerza, salud hormonal, suelo pélvico, CrossFi.

👉 VE A MI PERFIL DE INSTAGRAM

▶️ YOUTUBE

Donde podrás encontrar más de 450 ejercicios para integrar el conjunto abdominal, lumbar y pélvico (CALP) en tu deporte y en tu día a día. Además de mucho más contenido.

👉 DESCUBRE MI CANAL DE YOUTUBE

🌐 MI PÁGINA WEB

Aquí tienes toda la información sobre lo que hago, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte si quieres acompañamiento individual o talleres. Es el centro donde se conecta todo lo que comparto.


👉 CONOCE MÁS EN MI PÁGINA WEB

VIOLETA GIL PABLO

“LAS GANAS SIEMPRE SON REALES. PERO NO SIEMPRE LA RAZÓN ES QUE TU VEJIGA ESTÉ LLENA.”

VAMOS A ENTENDER POR QUÉ OCURRE:

SOLO HAY UNAS GANAS DE HACER PIS, LAS REALES



¿PODRÍAS DIFERENCIAR LO QUE SIENTES CUANDO TE HACES PIS DESPUÉS DE HABER IDO HACE 5 HORAS O 1?

¡LAS GANAS SON SIEMPRE REALES!

AUNQUE LA RAZÓN NO SIEMPRE ES QUE TU VEJIGA ESTÉ LLENA.

ME MEO!!!! DE VERDAD



EL CEREBRO INTERPRETA SEÑALES DEL ENTORNO

Y SI EVALÚA QUE ES NESEARIO

ACTIVA LAS GANAS DE IR AL BAÑO

ESTA INTERPRETACIÓN NO ESTÁ SOLO CUANDO TIENES LA VEJIGA LO SUFICIENTEMENTE LLENA

SITUACIONES CONTEXTUALES PUEDEN ACTIVAR ESTAS SEÑALES SIN NECESIDAD FISIOLÓGICA REAL

COMO VER UNA TAZA DE BAÑO, ANTES DE UN WOD O EN UN VIAJE LARGO PUEDEN ACTIVAR EL “ME MEO”

¿NO TE PARECE LÓGICO QUE BOO SIENTA UNAS GANAS REPENTINAS DE HACER PIS CUANDO SE PONE SU TRAJE?



EL ENTORNO (UN TRAJE DIFÍCIL DE QUITAR) PUEDE NO DARLE LA SEGURIDAD DE QUE PODRÁ IR AL BAÑO CUANDO QUIERA


AUNQUE SIENTAS LAS GANAS EN TU URETRA O VEJIGA, ES EN EL CEREBRO DONDE REALMENTE SE GENERAN.

EL CEREBRO EVALÚA CONFORME A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y VALIDADA A LO LARGO DE LA VIDA.
HA APRENDIDO A GENERAR ESTA RESPUESTA “URGENTE” EN SITUACIONES SIMILARES, AUNQUE NO SIEMPRE SEA NECESARIO.



SOLUCIÓN: REPROGRAMAR

- ACEPTA QUE NO SIEMPRE QUE SIENTAS GANAS DE HACER PIS TU VEJIGA ESTÁ LLENA, ESTO PUEDE EMPEZAR A MODIFICAR ESA EVALUACIÓN CEREBRAL.
- CREA NUEVAS EXPERIENCIAS QUE NO CORROBOREN LO QUE TU CEREBRO CREE (SI NO MEO ANTES DE UN WOD ME ENTRARÁN A MITAD)



¿CÓMO?

- EVITA AL MÁXIMO "MEAR POR INERCIA"
- RE-EVALÚA DOS VECES SI REALMENTE TIENES GANAS FISIOLÓGICAS (POR EJEMPLO, SI HAS MEADO HACE 30 MINUTOS PUEDES EVALUAR QUE NO LO ES, YA QUE NO SENTIRÁS LA DIFERENCIA PORQUE LA SENSACIÓN ES LA MISMA)
- SI NO ES ASÍ, SI LA URGENCIA NO ES MUY INTENSA, EVITA IR Y CÉNTRATE EN OTRA TAREA QUE REQUIERA TU ATENCIÓN DURANTE UN RATO

----------> FOCO EXTERNO



AHORA LO VAMOS A VER EN PROFUNDIDAD...

VIOLETA GIL PABLO

REEDUCAR LA URGENCIA:

Igual que tu cerebro aprendió a activar la señal de urgencia demasiado pronto, puede aprender a gestionarla de otra forma.

La clave está en darle nuevas experiencias: momentos en los que no vas al baño enseguida y ves que no pasa nada.

🔸 **Usa la escala del 0 al 10:**

0 = sin ganas

10 = no puedo aguantar más, me meo encima

Intenta no ir al baño por debajo del nivel 8–9.

Si estás en un 5–7, prueba esto:

1. Respira lento y profundo y rápidamente ...
2. Cambia el foco EVITA EL HIPERFOCO: hay que cambiar el foco cuanto antes, haz algo que te distraiga (escribir un mensaje, doblar la ropa, preparar la mochila...). Algo que te suponga una atención plena y de gasto cognitivo alto y además que te ocupe un tiempo "medio-largo"
3. Retrasa unos minutos el ir al baño, aunque sean solo 3–5 min, cuanto más mejor.
4. En el caso de entrenar y te entren las ganas están en un 6–7, empieza el bloque que te toque, piensa que si luego subiera esa escala siempre podrías acabar yendo, pero respeta y no vayas.

Si tus ganas de hacer pis, no pasan por esa escala (6/7) y van directamente al 8, intenta hacerlo igualmente a ver si reduce con la actividad que sea.

Cuanto más practiques este retraso controlado, más se regula la respuesta del cerebro.

VIOLETA GIL PABLO

EVITAR “MEAR POR INERCIA” Y CREAR NUEVAS ASOCIACIONES

Muchas veces hacemos pis “por si acaso”: antes de salir, antes de entrenar, antes de dormir...
Pero eso refuerza el mensaje de que siempre que aparece la sensación hay que ir corriendo al baño.
En su lugar:

- Evalúa con la escala si realmente lo necesitas.
- Si no estás en un nivel alto, haz lo propuesto en la página anterior.
- Registra mentalmente, varias veces, cuando lo consigas:
- “He esperado y no ha pasado nada.”

Cada una de esas experiencias enseña a tu cerebro que puede tolerar la sensación sin riesgo y cuando vuelva a ocurrir, puedes recurrir a es experiencia pasada.

- Pequeños apoyos, en máximos picos de tendencia a ir al baño, antes de entrenar, por las mañanas... (ahora veremos como detectar estos picos):

1. Reduce cafeína si notas más urgencia en ciertos momentos.
2. Favorece la calma (la urgencia aumenta con estrés o prisas) en tu día a día y concretamente en esos picos.
3. Muévete y trabaja la respiración 360º para liberar tensión en la zona pélvica (esto ya lo hacemos)

VIOLETA GIL PABLO

DIARIO MICCIONAL: TU HERRAMIENTA DE AUTOCONOCIMIENTO

Durante 15 días, anota:

- Qué bebes y cuánto.
- A qué hora haces pis y cuánta cantidad (aproximada).
- Si hubo urgencia o pérdidas y en qué contexto (risa, ejercicio, antes de llegar al baño...).

Esto ayuda a ver patrones: si hay horarios o situaciones donde aparece más la urgencia o si hay "mear por rutina". Con esos datos, puedes elegir en qué momentos practicar el retraso o revisar hábitos nombrados antes para ajustar los hábitos y acciones a esos momentos.

Diario Miccional

	líquidos ingeridos		Micción normal		Actividad relacionada a la pérdida			Protección
	Cantidad (cc)	Tipo	Cantidad de orina (cc)	Pérdidas de orina	toser, reir, ejercicio	antes de ir al baño	imperceptiblemente	Tipo y cantidad
Día 1								
7 a 9								
9 a 11								
11 a 13								
13 a 15								
15 a 17								
17 a 19								
19 a 21								
21 a23								
23 a 01								
01 a 03								
03 a 05								
05 a 07								
Día 2								
7 a 9								
9 a 11								
11 a 13								
13 a 15								
15 a 17								
17 a 19								
19 a 21								
21 a23								
23 a 01								
01 a 03								
03 a 05								
05 a 07								

El Diario Miccional es una excelente herramienta para diagnóstico de disfunciones vesicales.

En todo el proceso evitaremos el hiperfoco, el pensar mucho en eso o quedarnos ahí mucho rato, esto aumenta las ganas de ir al baño, si ponemos el foco (por ejemplo para hacer el diario, enseguida lo cambiamos)

SISTEMA INMUNE, MICROBIOTA Y VEGIJA HIPERACTIVA

DLa evidencia actual muestra que la vejiga no es un órgano estéril, sino que alberga una microbiota urinaria que interactúa con el sistema inmunitario y el sistema nervioso. En mujeres con vejiga hiperactiva se ha observado una menor diversidad microbiana y una mayor predisposición a la disbiosis, incluso en ausencia de infección urinaria activa.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO VIOLETA?

Una alteración bacteriana en la uretra, podría desempeñar un papel significativo en el desarrollo del síndrome de vejiga hiperactiva.

¿Por qué?

Estas alteraciones pueden generar inflamación crónica de bajo grado que sensibiliza las vías aferentes vesicales y favorece la hiperactividad del músculo detrusor (músculo encargado del almacenamiento y vaciado de la orina). Como consecuencia, la vejiga responde de forma anticipada ante volúmenes bajos de llenado, generando urgencia urinaria y, en algunos casos, incontinencia de urgencia.

👉 En este sentido, puede entenderse la relación como: microbiota alterada ↔ sistema nervioso vesical más reactivo

SISTEMA INMUNE, MICROBIOTA Y VEGIJA HIPERACTIVA

Esto no implica necesariamente la presencia de una infección urinaria activa. La evidencia actual indica que pueden existir cambios microbianos acompañados de activación inmunitaria local sin signos clínicos claros de infección. Este fenómeno se describe como inflamación crónica de bajo grado o subclínica, a veces denominada de forma divulgativa como “inflamación silenciosa”.

Además, la disbiosis urinaria puede estar relacionada con una sensibilización de la respuesta inmunitaria (es decir el sistema inmune está alterado) este puede verse modulado por el entorno, incluyendo factores como el estrés psicosocial sostenido, el descanso insuficiente, la alimentación, los cambios hormonales, el uso previo de antibióticos y la presencia de inflamación sistémica de bajo grado.
Por lo tanto estos factores ambientales pueden influir tanto en la microbiota como en la respuesta del sistema inmune, favoreciendo un estado de mayor reactividad del sistema vesical.

Sze, Christina et al. “The gut, vaginal, and urine microbiome in overactive bladder: a systematic review.” International urogynecology journal vol. 33,5 (2022)

Koch, Marianne et al. “Women suffering from overactive bladder syndrome exhibit a higher urethral viral abundance compared to healthy controls: a pilot study.” Scientific reports vol. 15,1 19484. 3 Jun. 2025

VIOLETA GIL PABLO

¡GRACIAS POR LLEGAR HASTA AQUÍ!

La información por sí sola no transforma, pero la consciencia sí.
Ojalá esta guía te haya hecho mirar con otros ojos los saltos...
...y todo lo que implican para tu cuerpo.

Si este material te ha hecho pensar, si sientes que te representa, y si hasta ahora has entrenado como has podido, pero ahora quieres aumentar tus herramientas... Entonces esto es solo el principio.

SI QUIERES IR A LA RAÍZ, INDIVIDUALIZAR TU ENTRENAMIENTO Y ENTENDER TU CUERPO DE VERDAD, ESCRÍBEME.

📩 ***"ESTOY LISTA PARA INTEGRAR EL CALP EN MI ENTRENO"***

→ POR INSTAGRAM

→ O POR CORREO



PORQUE NO ESTÁS SOLA, Y ENTRENAR CON SEGURIDAD Y CONFIANZA SÍ ES POSIBLE.

UN ABRAZO,
VIOLETA GIL PABLO