


РОСТОВСКАЯ  
**МАНУФАКТУРА**  
САНТЕХНИКИ

ПРАКТИЧНОСТЬ


МОЙКИ ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  
СТАЛИ



### Мойка из нержавеющей стали

Врезная  
В комплекте: евро-сифон ( $\varnothing 110$ мм),  
уплотнитель, крепления

Глубина	Толщина	Матовая	Декор	Глянец
170 мм	0,6 мм	MS6-51	MD6-51	MG6-51
180 мм	0,8 мм	MS8-51	MD8-51	MG8-51




### Мойка из нержавеющей стали

Врезная  
В комплекте: евро-сифон ( $\varnothing 110$ мм),  
уплотнитель, крепления

Глубина	Толщина	Матовая	Декор	Глянец
170 мм	0,6 мм	MS6-49	MD6-49	MG6-49
180 мм	0,8 мм	MS8-49	MD8-49	MG8-49






### Мойка из нержавеющей стали

Врезная

В комплекте: евро-сифон (Ø110мм),  
уплотнитель, крепления

Глубина	Толщина	Расположение крыла	Матовая	Декор	Глянец
170 мм	0,6 мм	Слева	MS6-5745OVL	MD6-5745OVL	MG6-5745OVL
		Справа	MS6-5745OVR	MD6-5745OVR	MG6-5745OVR
180 мм	0,8 мм	Слева	MS8-5745OVL	MD8-5745OVL	MG8-5745OVL
		Справа	MS8-5745OVR	MD8-5745OVR	MG8-5745OVR




### Мойка из нержавеющей стали

Врезная

В комплекте: евро-сифон (Ø110мм),  
уплотнитель, крепления

Глубина	Толщина	Расположение крыла	Матовая	Декор	Глянец
170 мм	0,6 мм	Слева	MS6-7750OVL	MD6-7750OVL	MG6-7750OVL
		Справа	MS6-7750OVR	MD6-7750OVR	MG6-7750OVR
180 мм	0,8 мм	Слева	MS8-7750OVL	MD8-7750OVL	MG8-7750OVL
		Справа	MS8-7750OVR	MD8-7750OVR	MG8-7750OVR






### Мойка из нержавеющей стали

Накладная  
В комплекте: евро-сифон (Ø110мм)

Глубина	Толщина	Матовая	Декор	Глянец
170 мм	0,6 мм	MS6-5050	MD6-5050	MG6-5050
180 мм	0,8 мм	MS8-5050	MD8-5050	MG8-5050



### Мойка из нержавеющей стали

Накладная  
В комплекте: евро-сифон (Ø110мм)

Глубина	Толщина	Матовая	Декор	Глянец
170 мм	0,6 мм	MS6-6050	MD6-6050	MG6-6050
180 мм	0,8 мм	MS8-6050	MD8-6050	MG8-6050






### Мойка из нержавеющей стали

Накладная

В комплекте: евро-сифон (Ø110мм)




Глубина	Толщина	Расположение крыла	Матовая	Декор	Глянец
170 мм	0,6 мм	Слева	MS6-6O6OL	MD6-6O6OL	MG6-6O6OL
		Справа	MS6-6O6OR	MD6-6O6OR	MG6-6O6OR
180 мм	0,8 мм	Слева	MS8-6O6OL	MD8-6O6OL	MG8-6O6OL
		Справа	MS8-6O6OR	MD8-6O6OR	MG8-6O6OR



### Мойка из нержавеющей стали


Накладная

В комплекте: евро-сифон (Ø110мм)



Глубина	Толщина	Расположение крыла	Матовая	Декор	Глянец
170 мм	0,6 мм	Слева	MS6-8O6OL	MD6-8O6OL	MG6-8O6OL
		Справа	MS6-8O6OR	MD6-8O6OR	MG6-8O6OR
180 мм	0,8 мм	Слева	MS8-8O6OL	MD8-8O6OL	MG8-8O6OL
		Справа	MS8-8O6OR	MD8-8O6OR	MG8-8O6OR





### Мойка двойная из нержавеющей стали

Накладная  
В комплекте: евро-сифон ( $\varnothing 110\text{мм}$ )

Глубина	Толщина	Матовая	Глянец
180 мм	0,8 мм	MS8-8060-2	MG8-8060-2





8 (800) 555-04-71



[rostms.ru](http://rostms.ru)

