

明之言检测结果 · 六指标报告 v4

四项深浅类子分新刻度（产品已落地） · 26 片批新旧对照

【新刻度（GlassApp 三端已同步）】

映射机制按键分域：灰度方差/梯度方差 = 对数域 $s=100\times(\ln \text{worst}-\ln v)/(\ln \text{worst}-\ln \text{best})$;
x095 与梯度均值保持线性。refs 终值 (best 沿用 / worst = max(产线 p99 上整, 26 片 max 上整))：
x095 20/255 (物理上界) | 灰度方差 50/6000 (对数) | 梯度均值 5/60 | 梯度方差 30/10000 (对数)

【定标依据（产线 480 片普查，subscore_field 资产）】

x095 p99=255 (饱和顶 255)；灰度方差 p99=5831.98 (26 片 max 5615)；
梯度均值 p99=45.599 (26 片 max 56.8)；梯度方差 p99=2738.22 (26 片 max 9810)。
机制判据：p99/p5 = 灰方差 58.87× / 梯度方差 79.29× (对数)；梯度均值 6.91× / x095 9.25× (不足一个数量级，线性)。

【26 片批影响】

0 分片数：x095 3→0；gray_variance 1→0；gradient_mean 10→0；gradient_variance 18→0 (张)
Spearman(旧总分, 新总分) = +0.9941 (并列平均秩, n=28)
名次变动最大：15# (28→26)；18# (25→27)；1# (15→16)


【阅读注意】v2/v3 报告的方差两项 8000/12000 为试算版刻度，本版 (6000/10000+四项)
为产品落地终版，取代前两版数值。其余口径注意 (灰度域、跨厚度不公平、不出判定、
8# 零点语义等) 沿用 v1 封面。三端子分对拍 38 例 1e-9 内一致 (Python/Dart/JS)。

四项子分新旧对照（终版刻度）

文件	样品	x095	旧 新	灰方差	旧 新	梯度均	旧 新	梯方差	旧 新	旧总分	新总分	旧→新名次	Δ
1-1.png	1#	121.2	47 57	1379	66 31	22.45	35 68	804	28 43	46.61	50.49	15→16	-1
1-2.png	1#	129.0	43 54	1544	62 28	28.76	12 57	2600	0 23	37.02	44.54	17→17	0
2.png	2#	207.5	1 20	3421	15 12	56.32	0 7	3864	0 16	3.96	10.47	27→28	-1
3.png	3#	71.4	73 78	424	90 55	15.26	62 81	410	64 55	72.22	68.85	6→7	-1
4.png	4#	102.9	56 65	802	81 42	13.79	67 84	434	62 54	68.54	64.84	8→8	0
6.png	6#	68.2	75 79	434	90 55	12.66	72 86	487	57 52	73.93	70.36	5→6	-1
7.png	7#	182.7	14 31	2612	35 17	42.97	0 31	2890	0 21	13.87	22.36	24→24	0
8-1.png	8#-1	20.8	100 100	8	100 100	3.30	100 100	38	99 96	97.30	96.73	1→1	0
8-2.png	8#-2	20.4	100 100	20	100 100	3.37	100 100	168	87 70	94.80	92.02	2→2	0
10.png	10#	90.8	63 70	944	77 39	24.97	26 64	1121	0 38	47.67	54.96	14→13	+1
11.png	11#	121.3	47 57	1280	69 32	36.52	0 43	1337	0 35	32.53	41.03	18→18	0
12.png	12#	136.0	39 51	1672	59 27	40.63	0 35	2475	0 24	29.71	36.18	19→19	0
13.png	13#	34.5	92 94	121	98 82	11.15	77 89	329	72 59	87.18	84.37	3→3	0
14.png	14#	240.3	0 6	5615	0 1	34.53	0 46	1997	0 28	4.45	18.06	26→25	+1
15.png	15#	212.2	0 18	3778	6 10	49.16	0 20	4068	0 15	3.42	12.98	28→26	+2
16-1.png	16#	74.8	71 77	756	82 43	20.84	41 71	2329	0 25	57.57	61.16	9→9	0
16-2.png	16#	94.1	61 68	1136	72 35	24.16	29 65	3876	0 16	48.35	52.04	13→14	-1
18.png	18#	225.5	0 13	3588	10 11	56.79	0 6	9810	0 0	7.85	11.01	25→27	-2
19.png	19#	88.0	64 71	964	77 38	24.27	29 65	4362	0 14	52.10	55.23	12→12	0
20.png	20#	175.3	18 34	2336	42 20	39.41	0 37	5445	0 10	23.25	30.10	22→23	-1
21.png	21#	92.5	62 69	808	81 42	28.02	15 58	1289	0 35	43.60	51.44	16→15	+1
22.png	22#	137.5	38 50	1777	56 25	45.73	0 26	2025	0 27	29.31	35.04	20→21	-1
23.png	23#	57.6	80 84	389	91 57	17.18	55 78	662	41 47	74.38	74.09	4→4	0
24.png	24#	165.0	24 38	2355	42 20	24.60	27 64	1275	0 35	22.69	33.53	23→22	+1
25.png	25#	74.9	71 77	853	80 41	19.18	48 74	2046	0 27	57.07	60.50	10→10	0
26.png	26#	95.0	60 68	793	81 42	19.14	48 74	664	41 47	55.68	55.89	11→11	0
27.png	27#	45.3	87 89	391	91 57	12.36	73 87	880	20 42	72.22	72.79	6→5	+1
28.png	28#	139.1	37 49	1727	58 26	38.23	0 40	1883	0 29	26.94	35.07	21→20	+1

「旧|新」= 该项子分旧刻度|新刻度（整数显示）； 总分 = 六项平权（texture_w/位置评分分子分不变）。Δ名次 正=上升；名次按 28 张照片池计。

新刻度六指标总分（0-100）· 按图片编号排序



跨厚度/跨类别比较不公平（v1 注意）。