

PRUEBA TECNICA – DESARROLLADOR ANDROID

1. ¿Cuál es la función de un Activity?

Es el punto de entrada principal para la interacción del usuario en Android. Representa una pantalla individual con su propia interfaz visual y gestiona el ciclo de vida de esa ventana (creación, pausa, destrucción, etc.).

2. ¿Para qué sirve un Fragment?

Es una porción modular y reutilizable de la interfaz de usuario que vive dentro de una Activity. Sirve para dividir pantallas complejas en partes más pequeñas y manejables.

3. ¿Qué método del ciclo de vida de un Activity se ejecuta primero?

- a) onStart()
- b) onResume()
- c) onCreate()**
- d) onDestroy()

4. ¿Qué componente usarías para mostrar una lista de elementos?

- a) ScrollView
- b) RecyclerView**
- c) LinearLayout
- d) ConstraintLayout

5. ¿Cuál es la función de un Adapter en un RecyclerView?

Actúa como un puente entre la fuente de datos (la lista en memoria) y la vista. Su trabajo es tomar cada dato, crear los contenedores visuales necesarios (`ViewHolder`) y vincular los valores a los elementos gráficos de cada fila.

6. En una arquitectura MVVM, ¿cuál es la responsabilidad del ViewModel?

Almacena y gestiona los datos relacionados con la interfaz gráfica manteniéndolos aislados del ciclo de vida de la Activity o Fragment. Su principal ventaja es que sobrevive a cambios de configuración (como rotar la pantalla)

7. ¿Qué es LiveData y para qué sirve?

Es una clase contenedora de datos observables que respeta el ciclo de vida de los componentes de Android (Activities, Fragments). Sirve para actualizar la pantalla automáticamente solo cuando la vista está activa

8. ¿Qué ventaja tiene usar ViewBinding?

Evita errores de casteo al saber qué tipo de vista es cada control,

Si una vista no existe en cierta configuración del layout, el compilador lo detecta, evitando excepciones NullPointerException en tiempo de ejecución.

9. ¿Qué librería has utilizado para consumir servicios REST y por qué la elegiste?

En android es retrofit combinada con OkHttp. Se elige porque convierte las llamadas HTTP en interfaces de código limpias mediante anotaciones, se integra directo con serializadores JSON

10. ¿Qué es Retrofit?

Es una librería de cliente HTTP, permite consumir APIs REST transformando los endpoints en interfaces y métodos locales de forma declarativa.

11. ¿Qué formato de datos normalmente devuelve una API REST?

a) XML


b) JSON

c) TXT

d) CSV

Prueba Práctica

Desarrolla las siguientes pantallas, en los inputs debes validar la longitud y el tipo de datos, en número de celular el máximo es de 8 caracteres sólo numéricos, para el carnet 10 caracteres sólo numéricos y para el complemento 2 caracteres letras y números pero sin caracteres especiales, también debes validar que el permiso de ubicación se encuentre habilitado, en caso de no estarlo, debes solicitarlo antes de consumir el servicio



16:15   

LTE+  80% 

← Información

 PASO 1 / 6 - Información

Ingresa tus datos

¡Únete a nuestra app hoy! Completa los siguientes datos para comenzar a disfrutar de tu Bille.

Número de celular

0/8

Número de carnet

0/10

☐ ¿Tiene complemento?

Siguiente



16:15 

LTE+  79% 

← Información

 PASO 1 / 6 - Información

Ingresa tus datos

¡Únete a nuestra app hoy! Completa los siguientes datos para comenzar a disfrutar de tu Bille.

Número de celular

91997775

8/8

Número de carnet

646164616



Activa tu ubicación

Para continuar con la creación de tu Bille,
es necesario que actives la ubicación en
tu dispositivo.

Continuar



16:14 

LTE+  79% 


← Autenticación



PASO 2 / 6 - Autenticación

Antes de comenzar con la prueba de autenticación, te recomendamos:

Mantén tu rostro centrado y el celular a la altura de tus ojos.



Incorrecto



Correcto



Siguiente

