

Bloqueo de accesos con gpedit.msc

Primero abrí el Editor de Políticas de presionando Win + R, se ingresa gpedit.msc y se presiona Enter para abrir el Editor de Políticas de Grupo.

Se navega a las Políticas de Dispositivos Removibles. En Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Sistema > Acceso de almacenamiento removible se configura la Política de Prohibición de Acceso a Dispositivos USB. Activando las siguientes políticas:

- Discos extraíbles: denegar acceso de lectura-Habilitado.
- Discos extraíbles: denegar acceso de escritura-Habilitado.

Se reinicia la máquina virtual para aplicar los cambios.

Se crean 2 nuevos usuarios Estándar y uno más con permisos de administrador.

Al no tener la pestaña “delegación” o “seguridad” en mi versión de Windows configuré el permiso a usuarios administrativos y la restricción a usuarios estándar con tareas programadas en Powershell.

Primero abrí un bloc de notas y pegué el siguiente comando:

```
$IsAdmin = ([Security.Principal.WindowsPrincipal]
[Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltIn
Role]::Administrator)

if ($IsAdmin) { Set-ItemProperty -Path
"HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" -Name WriteProtect -Value
0
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" -
Name ReadProtect -Value 0
} else {

    Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" -
Name WriteProtect -Value 1

    Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" -
Name ReadProtect -Value 1
}
```

Guardé el archivo como: usb-policy.ps1 y tipo de archivo: Todos los archivos

Configuré la automatización del proceso con gpedit:

Abrí gpedit.msc. Navegué a: Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Scripts (Inicio/Apagado)


Luego seleccioné Inicio -> Agregar -> busqué mi script usb-policy.ps1.

Automaticé la tarea con Task Scheduler


Abrió taskschd.msc. Hice clic en Crear tarea. En la pestaña General le puse de nombre: “Política USB”. Marqué ejecutar con privilegios más altos. En Desencadenadores le puse Nuevo -> Al iniciar sesión -> “Cualquier usuario”. Luego en Acciones le puse-> Programa/script: powershell.exe. En Argumentos le puse: -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Downloads\usb-policy.ps1". Luego de esto, guardé la configuración y reinicié el equipo.

Estos fueron los resultados:


Usuario Estandar no pudo acceder:



Usuario Estándar2 tampoco pudo acceder:



Usuario Admin sí pudo acceder:



Usuario Admin2 también pudo acceder:

