Suvestinė redakcija nuo 2026-01-01

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2008, Nr. 46-1738, i. k. 1082330ISAK003D-218

Nauja redakcija nuo 2026-01-01:
Nr. 3D-642, 2025-12-23, paskelbta TAR 2025-12-23, i. k. 2025-22467

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL MELIORACIJOS TECHNINIO REGLAMENTO MTR 1.12.01:2008 „MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

2008 m. balandžio 16 d. Nr. 3D-218
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1316 „Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų“ 18 punktu,

t v i r t i n u Melioracijos statinių ir melioracijos darbų techninės priežiūros taisykles (pridedama).

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministras
Artūras Paulauskas
2008 m. balandžio 16 d.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2008 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-218
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2025 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-642
redakcija)

MELIORACIJOS TECHNINIS REGLAMENTAS
MTR 1.12.01:2008

MELIORACIJOS STATINIŲ IR MELIORACIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Melioracijos techninis reglamentas MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos darbų techninės priežiūros taisyklės“ (toliau – reglamentas) nustato melioracijos statinių ir melioracijos darbų, išskyrus tvenkinius, tvenkinių hidrotechnikos statinius, techninės priežiūros reikalavimus, techninės priežiūros dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką, kvalifikacinius reikalavimus melioracijos statinių techniniams prižiūrėtojams.

2. Reglamento nuostatos netaikomos tvenkiniams, patvenktiems ežerams ir šiuose vandens telkiniuose naudojamiems hidrotechniniams statiniams, kurių priežiūros reikalavimus nustato Tvenkinių ir patvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Tvenkinių ir patvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės (LAND 2-95), patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1997 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.109 „Dėl Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinių taisyklių (LAND 2-95) patvirtinimo“, bei statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo“ (toliau - STR 1.07.03:2017). Tvenkinių hidrotechnikos statinių, įtrauktų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, apžiūros atliekamos vadovaujantis STR 1.07.03:2017 nuostatomis.

3. Melioracijos statiniai, užtikrinant perteklinio vandens nuleidimą, tarnauja dirvožemio gerinimui, turto apsaugai nuo perteklinio vandens daromos žalos ir turi būti naudojami pagal paskirtį, prižiūrimi ir skubiai remontuojami, jei dėl jų gedimo gali būti padaryta žalos kitų asmenų ar valstybės turtui, gamtinei aplinkai.

4. Reglamentas yra privalomas savivaldybėms, statytojams (užsakovams), žemės savininkams ar žemės naudotojams, kurie valdo ir naudoja melioracijos statinius.

5. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir (ar) melioracijos darbų techninę priežiūrą organizuoja savivaldybės, atsakingos už valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų melioracijos srityje vykdymą.

6. Siekiant, kad būtų užtikrintas ilgalaikis melioracijos statinių veikimas bei gera melioracijos statinių būklė, žemės savininkai ar žemės naudotojai privalo:

6.1. melioracijos statinius ir melioracijos sistemas, melioruotą žemę naudoti tik pagal tikslinę paskirtį;

6.2. stebėti, prižiūrėti ir skubiai remontuoti melioracijos statinius ir melioracijos sistemas, jei dėl gedimo gali būti padaryta žalos kitų asmenų turtui;

6.3. vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, Paviršinių vandens telkinių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Paviršinių rizikos vandens telkinių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-908 „Dėl Paviršinių rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“, nuostatomis ir kitais žemės naudojimo teisės aktų reikalavimais.

7. Žemės savininkai ar žemės naudotojai organizuoja jų žemės sklype esančių melioracijos statinių, kurie yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, techninę priežiūrą.

8. Žemės savininkai ar žemės naudotojai, atliekantys (organizuojantys) melioracijos statinių būklės vertinimą, turi naudoti techninius dokumentus ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT (toliau – Mel_DR2LT), kuriame kaupiama informacija apie melioruotoje žemėje esančius melioracijos statinius, erdvinius duomenis. Techninius dokumentus išduoda savivaldybė, o Mel_DR2LT erdvinius duomenis teikia savivaldybė arba jie pasiekiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugas.

II SKYRIUS
TEISĖS AKTAI

9. Reglamentas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais:

9.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

9.2. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu;

9.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

9.4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;

9.5. Lietuvos Respublikos vandens įstatymu;

9.6. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu;

9.7. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymu;

9.8. Lietuvos Respublikos žemės įstatymu;

9.9. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu;

9.10. Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo“;

9.11. Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“;

9.12. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“;

9.13. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.07.01:2006 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 3D-4 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

9.14. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“;

9.15. Melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“;

9.16. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklėmis ir hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3D-466 „Dėl melioracijos normatyvinių dokumentų patvirtinimo“;

9.17. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos

žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228 „Dėl Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“;

9.18. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

9.19. Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-258 „Dėl melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo“;

9.20. Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo“;

9.21. Bebrų populiacijos gausos reguliavimo tvarkos nustatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 265 „Dėl Bebrų populiacijos gausos reguliavimo“;

9.22. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

III SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

10. Reglamente vartojamos sąvokos:

10.1. **Melioracijos darbų techninė priežiūra** – organizacinės priemonės, kurias statytojas (užsakovas) vykdo nuo melioracijos statinių statybos, remonto ar rekonstravimo pradžios iki jų pripažinimo tinkamais naudoti ir kurių tikslas – kontroliuoti, ar melioracijos statiniai statomi, remontuojami ir (ar) rekonstruojami pagal projektą, įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat melioracijos normatyvinių dokumentų reikalavimus.

10.2. **Melioracijos statinių techninės priežiūros vadovas** (toliau — techninės priežiūros vadovas) – fizinis asmuo, turintis įgaliotos institucijos išduotą kvalifikacijos atestatą, kuriuo patvirtinamas tinkamas pasirengimas eiti melioracijos statinių techninės priežiūros vadovo pareigas.

10.3. **Melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovas** (toliau – statybos

techninis prižiūrėtojas) – fizinis asmuo, turintis įgaliotos institucijos išduotą kvalifikacijos atestatą, kuriuo patvirtinamas tinkamas pasirengimas eiti melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

10.4. **Valstybei nuosavybės teise priklausančios melioruotos žemės būklės vertinimas** – viešojo administravimo subjekto atliekami valstybei nuosavybės teise priklausančios melioruotos žemės patikrinimai vietoje ir (arba) nuotoliniu būdu, siekiant užtikrinti melioracijos sistemos funkcionavimą per visą ekonomiškai pagrįstą jos naudojimo laiką.

10.5. **Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės būklės vertinimas** – viešojo administravimo subjekto atliekami valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių patikrinimai vietoje, siekiant užtikrinti jų funkcionavimą per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką.

10.6. Kitos reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šio Reglamento 9 punkte išvardytuose teisės aktuose.

IV SKYRIUS
VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO ORGANIZAVIMAS

11. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės būklės vertinimą / apžiūras vykdo melioracijos statinių techninės priežiūros vadovas arba savivaldybės specialistas, administracijos pavedimu ne mažiau kaip 3 metus atliekantis melioracijos srities valstybines funkcijas (toliau – techninis vertintojas). Neturint minėtų specialistų, savivaldybė techninio vertintojo paslaugas gali įsigyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12. Techninis vertintojas atlieka melioracijos statinių periodines, sezonines ir neeilines apžiūras.

13. Apžiūrų metu atliekamas techninės būklės vizualus vertinimas tikrinant žemės paviršiuje esančių melioracijos statinių konstrukcijos ir fiksuojant melioracijos statinių būklę.

14. Tiltų ir siurblinių, įtrauktų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, apžiūros atliekamos vadovaujantis STR 1.07.03:2017 nuostatomis.

15. Sezoninė apžiūra atliekama po pavasarinio potvynio, apžiūrint polderių pylimus, taip pat įvykus ekstremalioms klimato sąlygoms (potvyniui, liūčiai ar pan.).

16. Neeilinis melioracijos statinių būklės vertinimas / apžiūra atliekama gavus melioruotos žemės savininkų, valdytojų ir (ar) suinteresuotų asmenų pranešimus apie melioracijos statinių gedimus.

17. Periodinis melioracijos statinių būklės vertinimas / apžiūra:

17.1. melioruotos žemės būklės vertinimas / apžiūra atliekama kas trejus metus naudojantis

naujausiais Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinio duomenų rinkinio duomenimis bei naujausiais Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio duomenimis bei prireikus papildomai atliekant patikrinimus vietoje. Apžiūrų metu tikrinamos rinktuvų trasos, atkreipiant dėmesį į ploto, iš kurio rinktuvas nuveda vandenį, būklę;

17.2. melioracijos griovių ir juose esančių statinių techninės būklės vertinimas / apžiūra atliekama atsižvelgiant į klimatines sąlygas, bet ne rečiau kaip kartą per trejus metus, pagal savivaldybės patvirtintą grafiką, naudojantis naujausiais Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinio duomenų rinkinio duomenimis, naujausiais Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio duomenimis bei prireikus papildomai atliekant patikrinimus vietoje;

17.3. remontuotų ar rekonstruotų melioracijos griovių ir juose esančių statinių būklės vertinimas /apžiūra atliekama pasibaigus garantiniam laikotarpiui bei atsižvelgiant į klimatines sąlygas, bet ne rečiau kaip kartą per trejus metus, pagal savivaldybės patvirtintą grafiką, naudojantis naujausiais Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinio duomenų rinkinio duomenimis, naujausiais Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio duomenimis bei papildomai atliekant patikrinimus vietoje;

17.4. vertinimas / apžiūra atliekama vadovaujantis Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-51 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“.

18. Apžiūrų metu rastus melioracijos statinių statybos defektus, atsiradusius garantiniu eksploatavimo laiku, šalina rangovas savo lėšomis.

19. Techninis vertintojas, nustatęs:

19.1. melioruotos žemės savininko ar kitų naudotojų padarytą pažeidimą (kai yra pažeidžiamas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 92 straipsnis), šią informaciją perduoda savivaldybei, kuri informuoja melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą atliekančią instituciją ir žemės sklypo savininką ar kitą valdytoją, pateikdama pažeidimo vietos koordinates, pažeidimo / būklės fotofiksaciją ir techninės būklės vertinimo aktą (3, 4, 5 priedai);

19.2. gadinamus, ardomus ar naikinamus melioracijos statinius, apie tai informuoja savivaldybę, kuri Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais ir tvarka inicijuoja administracinių nusižengimų teiseną, taip pat raštu informuoja melioruotos žemės savininką ar kitą naudotoją apie nustatytą pažeidimą bei nustato terminą pažeidimui pašalinti, nurodydama pažeisto teisės akto nuostatas;

19.3. nuotekų išleidimo į melioracijos sistemas atvejus praneša regiono Aplinkos apsaugos

departamentui prie Aplinkos ministerijos apie vandens teršėjus.

20. Archyviniai melioracijos projektai (skaitmeninės formos) ir Mel_DR2LT yra melioracijos statinių techninės priežiūros vykdymo dalys saugomos visą melioracijos statinių naudojimo laiką.

V SKYRIUS
MELIORACIJOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

21. Statytojas (užsakovas) melioracijos darbų techninei priežiūrai atlikti skiria ar samdo statybos techninį prižiūrėtoją.

22. Statybos techninis prižiūrėtojas vykdo melioracijos darbų techninę priežiūrą šia tvarka:

22.1. prieš statybos pradžią iš užsakovo gauna statybą leidžiantį dokumentą arba šio dokumento išdavimo datą ir numerį (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas);

22.2. tikrina per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, prisijungimo sąlygų, statybą leidžiančio dokumento reikalavimų;

22.3. kontroliuoja melioracijos statinių statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;

22.4. privalo būti statybvietėje pradedant kiekvieną naują melioracijos statinių statybos darbų technologinį procesą ir jo metu ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę;

22.5. derina, tikrina ir pasirašo atliktų darbų, paslėptų darbų patikrinimo aktus ir pažymas;

22.6. tikrina tinkamumą ir autentiškumą visų sertifikatų, garantijų ir kitų dokumentų, kuriuos rangovas privalo pateikti pagal STR 1.06.01:2016 reikalavimus;

22.7. tikrina ir kontroliuoja vykdomų melioracijos statinių remonto ar rekonstravimo darbų kokybę, užtikrina, kad darbai atitiktų techninio projekto ar techninius darbo projekto brėžinius ir specifikacijas;

22.8. tikrina, kad melioracijos statinių statybos darbų atlikimo vietoje būtų laikomasi darbų saugos ir aplinkosauginių reikalavimų;

22.9. tikrina, kad melioracijos statinių statybos darbų dokumentuose nurodyti medžiagų bei darbų kiekiai atitiktų faktiškai atliktus darbus ir būtų tinkamos kokybės;

22.10. informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei melioracijos statinių statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktinių;

22.11. dalyvauja vykdant paslėptus darbus ir pasirašo paslėptų darbų aktus;

22.12. projekto pakeitimus suderina su rangovu, projektuotoju ir statytoju (užsakovu);

22.13. vykdant rekonstravimo darbus pildo elektroninį statybos darbų žurnalą (toliau –

statybos žurnalas) vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis;

22.14. kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kuriems buvo atlikta ekspertizė, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę;

22.15. kontroliuoja, kad statybos techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir (ar) viešojo administravimo subjektų, atliekančių melioracijos statinių statybos valstybinę priežiūrą, statybos žurnale įrašyti statinio saugos ir (ar) paskirties reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;

22.16. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-35 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ patvirtinimo“ nuostatomis, kartu su Rangovu dalyvauja melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti komisijos darbe.

VI SKYRIUS
PRIVAČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO / APŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

23. Žemės sklype esantys mažo diametro drenažo rinktuvai, kurių skersmuo mažesnis nei 12,5 cm, sausintuvai, kiti drenažo sistemos melioracijos statiniai (toliau – Privatūs melioracijos statiniai) yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės savininkui, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

24. Privačių melioracijos statinių techninės būklės vertinimą / apžiūrą organizuoja žemės savininkas ar žemės naudotojas.

25. Žemės savininkas ar žemės naudotojas Privačių melioracijos statinių techninės būklės vertinimą / apžiūrą gali atlikti ūkio būdu ir jam kvalifikaciniai reikalavimai nenustatomi, arba sutarties pagrindu gali paskirti techninį vertintoją.

26. Privatiems melioracijos statiniams privaloma apžiūra atliekama po pavasarinio potvynio pašalui išėjus vizualiai tikrinant melioruotą plotą bei žemės paviršiuje esančias melioracijos statinių konstrukcijas ir (ar) įvykus ekstremalioms klimato sąlygoms (potvyniui, liūčiai ar pan.).

27. Apžiūrimi kompleksiškai visi tame žemės sklype esantys Privatūs melioracijos statiniai, atkreipiant dėmesį į tarpusavio įtaką su greta esančiais kito savininko melioracijos statiniais.

28. Privačių melioracijos statinių priežiūros darbai atliekami, gedimai šalinami, melioracijos statiniai remontuojami bei rekonstruojami žemės savininko ar žemės naudotojo lėšomis, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.

VII SKYRIUS
MELIORACIJOS GRIOVIŲ, SUREGULIUOTŲ UPELIŲ, PYLIMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

29. Melioracijos grioviai ar sureguliuoti upeliai yra pagrindiniai melioracijos sistemų statiniai, todėl, siekiant užtikrinti jų funkcionavimą, per visą ekonomiškai pagrįstą naudojimo laiką privaloma laikytis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 92 straipsnio nuostatų.

30. Apžiūrų metu vertinant / apžiūrint melioracijos griovius ar sureguliuotus upelius, tikrinama, ar nėra susikaupusių grunto sąnašų vagoje; ar nėra vagos išplovimų; ar nėra bebrų užtvankų, akmenų ir kitų pašalinių daiktų, trukdančių normaliam vandens tekėjimui; ar nėra nuslinkusių šlaitų; ar neauga aukštaūgė žolinė augmenija, medžiai ar krūmai ant šlaitų ir (ar) pagriovyje; paviršinio vandens latakų būklė; vandens pralaidų būklė; drenažo žiočių būklė; statinius žyminčių stulpelių būklė; galimi vandens teršimo židiniai.

31. Apžiūrų metu vertinant / apžiūrint pylimus, tikrinama, ar juose nėra žvėrelių urvų; ar jie neapžėlę krūmais, žoline augmenija; ar nesuslūgęs pylimo viršus žemiau projektinių aukščių; ar nepažeistas pylimo viršus (ketera); ar nėra filtracinio ir persipilančio vandens padarytų išplovimų; ar tinkama pylimo šlaitų velėnos būklė (ar neišretėjusi veja, ar nėra didelio procento > 70 proc. plikų vietų).

VIII SKYRIUS
MELIORACIJOS STATINIŲ MELIORACIJOS GRIOVIUOSE AR SUREGULIUOTUOSE UPELIUOSE TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

32. Pagrindiniai melioracijos statiniai melioracijos grioviuose ar sureguliuotuose upeliuose yra vamzdinės vandens pralaidos, slenksčiai, greitvietės, šliuzai reguliatoriai.

33. Apžiūrų metu, atliekant šių melioracijos statinių būklės vertinimą / apžiūrą, tikrinama šių statinių techninė būklė, nustatomos lokalinės ir bendros deformacijos, defektai, jų kilmė.

34. Apžiūrų metu tikrinama, ar nėra šlaitų tvirtinimo plokščių deformacijų; smėlio-žvyro pasluoksnio ir (ar) grunto išplovimo iš po plokščių; plokščių siūlių, prižėlusių krūmais; pažeisto žemutinio bjefo tvirtinimo; vandens pralaidos ar greitvietės vamzdžio, užnešto nešmenimis; apgadintų ar užneštų nešmenimis įtekėjimo, ištekėjimo dalies tvirtinimų; apirusių statinio betoninių elementų.

35. Vamzdinėse vandens pralaidose papildomai tikrinama, ar nėra apirusių ar nugriuvusių pralaidos antgalių; įsiurbimų tarp žiedų arba tarpų tarp žiedų, didesnių kaip 2 cm; žiedų deformacijos ir irimo požymių; dingusių ar sugadintų sargšulių; pažeisto smėlio-žvyro sluoksnio ant pralaidos, sugadintos važiuojamosios dalies virš vandens pralaidos (sankasos).

IX SKYRIUS
DRENAŽO SISTEMOS STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

36. Pagrindiniai drenažo sistemos statiniai (elementai) yra drenažo rinktuvai ir drenažo sausintuvai.

37. Saugant požeminį drenažo tinklą privaloma laikytis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 92 straipsnio nuostatų.

38. Apžiūrų metu tikrinama, ar netelkšo žemės paviršiuje vanduo; neatsiranda drenažo rinktuvų trasose duobių įsiurbus gruntą; neauga melioruotoje žemėje pelkinė augmenija (viksvos, nendrės ir kt.) ir ar žemė neužmirkusi.

39. Apžiūrint drenažo rinktuvų trasas, ypatingas dėmesys kreipiamas į 1962–1984 metais statytą drenažą, nes tuo laikotarpiu buvo sumažinti rinktuvų pralaidumo normatyvai.

40. Kiti drenažo sistemų statiniai yra žiotys, paviršinio vandens nuleistuvai, paviršinio drenažo šuliniai ir kt.:

40.1. vertinant / apžiūrint žiotis tikrinama, ar nėra sugadintos, uždumblėjusios, užneštos, patvenktos ir ar nėra kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos žiočių būklei;

40.2. vertinant / apžiūrint paviršinio vandens nuleistuvus tikrinama, ar nėra numestas dangtis, pažeistas įtekėjimo šulinio žiedas (F-7), paviršinio vandens nuleistuvas prineštas grunto, uždumblėjęs, pažeistos paviršinio vandens pritekėjimo sąlygos ir kt.;

40.3. vertinant / apžiūrint paviršinius drenažo šulinius tikrinama, ar nėra numestas dangtis, prineštas grunto, uždumblėjęs, prisikaupę sąnašų.

X SKYRIUS
VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO DOKUMENTAI

41. Melioracijos statinių būklė fiksuojama Mel_DR2LT erdvinių duomenų sluoksniuose GRIOV_L_BUKLE, RINKT_L_BUKLE, TILTAI_T_BUKLE, HDRST_L_BUKLE, PYLM_L_BUKLE, HDRST_T_BUKLE, SAUSINTUVAI_L_BUKLE (toliau – Mel_DR2LT būklės sluoksniai).

42. Visų apžiūrų metu, apžiūrint valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius, būklė tiesiogiai fiksuojama Mel_DR2LT būklės sluoksniuose. Nesant galimybės melioracijos statinių būklės fiksuoti Mel_DR2LT būklės sluoksniuose, iki 2026 m. gruodžio 31 d. pildomas Linijinių erdvinių objektų techninės būklės įvertinimo žurnalas ar Taškinių erdvinių objektų techninės būklės įvertinimo žurnalas (toliau – Žurnalas), kurio duomenis privaloma perkelti į Mel_DR2LT būklės sluoksnius iki 2026 m. gruodžio 31 d. (1, 2 priedai). Nuo 2027 m. sausio 1 d. melioracijos statinių būklė fiksuojami tik Mel_DR2LT būklės sluoksniuose.

43. Žurnalą pasirašo techninis vertintojas, atlikęs melioracijos statinių vertinimą / apžiūrą.

44. Mel_DR2LT būklės sluoksniuose ar Žurnale registruojama melioracijos statinių būklė

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:2000 melioruotos žemės ir melioracijos statinių erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT specifikacija (toliau – Mel_DR2LT specifikacija).

45. Žurnalas saugomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme reglamentuotais dokumentų saugojimo reikalavimais.

46. Mel_DR2LT nuolat tikslinamas integruojant topografinių planų ir inžinerinių tinklų duomenis, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktų duomenis, melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų duomenis.

47. Mel_DR2LT būklės sluoksniai tikslinami juose fiksuojant melioracijos statinių būklę.

48. Prireikus savivaldybė organizuoja topografinių planų ir (ar) inžinerinių tinklų planų sudarymo darbus.

49. Mel_DR2LT būklės sluoksnių duomenys naudojami planuojant melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo lėšų poreikį valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti bei planuojant melioracijos statinių priežiūros darbus, remontą ar rekonstravimą, rengiant melioracijos statinių remonto ar rekonstravimo darbų projektavimo užduotis – technines specifikacijas.

XI SKYRIUS
MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOJIMO YPATUMAI

50. Atliekant priežiūros darbus, melioracijos grioviuose, sureguliuotuose upeliuose ir juose esančiuose statiniuose išvalomos sąnašos iš pralaidų, greitviečių, slenksčių, drenažo žiočių, latakų ir kitų melioracijos statinių, pašalinama žolinė augmenija bei krūmai ir jų atžalos, medžiai (nepriskiriami saugotiniems želdiniams), pašalinamos pavienės dirbtinės kliūtys, atstatomi prie tiltų, pralaidų, greitviečių esantys sargšuliai, atnaujinami apsauginiai turėklai, užtaisomos pralaidų siūlės, atstatomi nuslinkę šlaitų parametrai iki 100 m^2 1 km melioracijos griovio, užtaisomos pavienės išplovos, pašalinami kiti smulkūs gedimai.

51. Remontuojant melioracijos griovius ar sureguliuotus upelius, nuo šlaitų ir arčiau kaip 5 metrai iki melioracijos griovio šlaito viršutinės briaunos pašalinami krūmai ir jų atžalos, medžiai (nepriskiriami saugotiniems želdiniams), pašalinamos pavienės dirbtinės kliūtys, iš vagos išvalomos sąnašos ir žolinė augmenija, atstatomi nuslinkę šlaitai ir jų projektiniai parametrai, užtaisomos pavienės išplovos, išvalomi ar atstatomi latakai, sutvarkomas paviršinio vandens pritekėjimas, išvalomos ir (ar) perstatomos drenažo žiotys.

52. Rekonstruojant melioracijos griovius ar sureguliuotus upelius, be Reglamento 51 punkte aprašytų darbų, reikiamose vietose gilinama vaga ir (ar) keičiami parametrai, perstatomos ir (ar) keičiamos naujomis drenažo žiotys, rinktuvų ruožuose ar žemutinėje dalyje prie žiočių, kai

rinktuvas įjungiamas į apželdintus melioracijos griovius, moliniai rinktuvų vamzdžiai keičiami ne mažiau kaip 20 m iš neperforuotų plastikinių vamzdžių.

53. Remonto ar rekonstravimo darbų metu pažeista išilgai melioracijos griovio ar sureguliuoto upelio daugiamečių žolių juosta atkuriama atsėjant daugiamečių žolių mišiniu.

54. Krūmai ir nukirstų krūmų kelmai ar nupjautų medžių kelmai nuo melioracijos griovių ar sureguliuotų upelių šlaitų neraunami (gali būti frezuojami), siekiant negadinti šlaitų ir išlaikyti buvusius melioracijos griovio parametrus.

55. Sumedėję augalai (medžiai, krūmai, krūmokšniai ir lianos) melioracijos griovių ar sureguliuotų upių šlaituose, vagoje ir pagrioviuose kertami rankiniu būdu arba mechaniniais mechanizmais. Nukirsti krūmai nedeginami, bet surinkus išvežami.

56. Melioracijos griovių ir sureguliuotų upelių šlaitai ir pagrioviai šienaujami rankiniu būdu arba mechaninėmis priemonėmis.

57. Žolinė augmenija melioracijos griovių ir sureguliuotų upelių šlaituose bei pagrioviuose turi būti nušienaujama kasmet vegetacijos laikotarpiu (standartinis šienavimo terminas nuo liepos 1 d. iki spalio 1 d.), jeigu nenumatoma kitaip pagal patvirtintus projektus, sutartis ar programas.

58. Už bebrų užtvankų ardymą melioracijos grioviuose ar sureguliuotuose upeliuose ir jų padarytą žalą atsakingi medžioklės plotų naudotojai.

59. Medžiojamųjų gyvūnų daroma žala žmogaus ūkinės veiklos objektams, žemės, miško sklypų ir vandens telkinių savininkams, valdytojams ar naudotojams, tarp jų ir hidrotechnikos ar melioracijos statiniams, atlyginama Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.

60. Drenažo neefektyvaus veikimo požymiai lengviausiai pastebimi pavasarį (pašalui išėjus). Nepakankamai sausinami žemės plotai, kuriuose yra drenažo sistemų gedimų, pasižymi daug tamsesne spalva negu aplinkiniai plotai, ekstremaliais atvejais gruntinis vanduo išsiveržia į paviršių, o kritulių vanduo kaupiasi dirvos paviršiuje.

61. Melioruotos žemės naudotojai privalo pranešti savivaldybių melioracijos specialistams apie jų melioruotoje žemėje pastebėtas įgriuvas, įsiurbtas vietas, paviršinio vandens tekėjimą per melioruotą plotą, ilgą paviršinio vandens telkšojimą (ilgiau kaip 7 paras) bei prižiūrėti paviršiuje esančius melioracijos statinius (išvalyti sąnašas iš drenažo žiočių, paviršinio vandens nuleistuvų, drenažo šulinių, saugoti statinius žyminčius stulpelius).

62. Pastebėjus lomose telkšančius vandens plotus, krūmus, pelkinę augmeniją, būtinai apžiūrimos drenažo žiotys (jų techninė būklė, patvanka, sąnašos), nuvedamojo melioracijos griovio techninė būklė prie žiočių bei žemupyje ir nustatomos blogos techninės būklės priežastys.

XII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Ginčai dėl reglamento taikymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

_____

Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos darbų techninės priežiūros taisyklės“
1 priedas

(Linijinių erdvinių objektų techninės būklės įvertinimo žurnalas)

_____ SAVIVALDYBĖS _____ KADASTRO

VIETOVĖS MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Objekto atpažinties numeris	Sluoksnio pavadinimas _L_BUKLE	Duomenų tipas Linijinis	Erdvinio objekto Gkodas	Būklė				Pastabos, pasiūlymai
				Gera	Patenkinama	Bloga	Avarinė	

Vertinimą / apžiūrą _____ atliko: _____
(data) (parašas) (vardas, pavardė)
Duomenis į Mel_DR2LT _____ įvedė: _____
(data) (parašas) (vardas, pavardė)

Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos darbų techninės priežiūros taisyklės“
2 priedas

(Taškinių erdvinių objektų techninės būklės įvertinimo žurnalas)

_____ SAVIVALDYBĖS _____ KADASTRO

VIETOVĖS MELIORACIJOS STATINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Objekto atpažinties numeris	Sluoksnio pavadinimas _T_BUKLE	Duomenų tipas Taškinis	Erdvinio objekto Gkodas	Būklė				Pastabos, pasiūlymai
				Gera	Patenkinama	Bloga	Avarinė	

Vertinimą/apžiūrą _____ atliko: _____
(data) (parašas) (vardas, pavardė)
Duomenis į Mel_DR2LT _____ įvedė: _____
(data) (parašas) (vardas, pavardė)

Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos darbų techninės priežiūros taisyklės“
3 priedas

(**Melioracijos griovių ir sureguliuotų upelių techninės būklės vertinimo akto forma**)

_____ SAVIVALDYBĖS _____ KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS GRIOVIŲ IR SUREGULIUOTŲ UPELIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS

20__m._____Nr. _____

Melioracijos projekto Nr.	Melioracijos griovio ir sureguliuoto upelio pavadinimas	Melioracijos griovio ir sureguliuoto upelio piketai / koordinatės	Būklė				Pastabos, išvados
			Gera	Patenkinama	Bloga	Avarinė	

_____ _____ _____
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

_____ _____ _____
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos darbų techninės priežiūros taisyklės“
4 priedas

(**Melioracijos statinių melioracijos grioviuose ar sureguliuotose upeliuose techninės būklės vertinimo akto forma**)

_____ SAVIVALDYBĖS _____ KADASTRO VIETOVĖS MELIORACIJOS STATINIŲ MELIORACIJOS GRIOVIUOSE AR SUREGULIUOTOSE UPELIUOSE TECHNINĖS BŪKLĖS ĮVERTINIMO AKTAS

20__m._____Nr. _____

Melioracijos projekto Nr., melioracijos sistemos Nr.	Melioracijos griovio / sureguliuoto upelio pavadinimas	Melioracijos statinių pavadinimas, piketas / koordinatės	Būklė				Pastabos / išvados
			Gera	Patenkinama	Bloga	Avarinė	
		Vandens pralaidos					
		Tiltai					
		Slenksčiai					
		Greitvietės					
		Latakai					
		Drenažo žiotys					

_____ _____ _____
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

_____ _____ _____
(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių ir melioracijos darbų techninės priežiūros taisyklės“
5 priedas

(**Drenažo sistemos ir jų elementų techninės būklės vertinimo akto forma**)

_____ SAVIVALDYBĖS _____ KADASTRO

VIETOVĖS DRENAŽO SISTEMOS IR JŲ ELEMENTŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO AKTAS

20__m._____Nr._____

Melioracijos projekto Nr., Melioracijos sistemos Nr.	Melioracijos statinio pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Medžiaga ir skersmuo	Būklė				Pastabos / išvados
					Gera	Patenkinama	Bloga	Avarinė	
	Rinktuvai	km							
	Kontroliniai šuliniai	vnt.							
	Paviršinio vandens nuleistuvai	vnt.							
	Reguliatoriai	vnt.							
	Drenažo žiotys	vnt.							
	Reguliuojamo drenažo reguliatoriai	vnt.							
	Kanalizuoti grioviai	km							
	Kiti melioracijos statiniai								

_____ _____ _____

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

_____ _____ _____

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-969, 2010-11-03, Žin., 2010, Nr. 130-6656 (2010-11-06), i. k. 1102330ISAK003D-969
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 "Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 "Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės" patvirtinimo" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-574, 2019-10-16, paskelbta TAR 2019-10-16, i. k. 2019-16436
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-677, 2023-10-13, paskelbta TAR 2023-10-13, i. k. 2023-20212
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės” patvirtinimo” pakeitimo

4.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-915, 2023-12-28, paskelbta TAR 2023-12-28, i. k. 2023-25756
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės” patvirtinimo” pakeitimo

5.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-642, 2025-12-23, paskelbta TAR 2025-12-23, i. k. 2025-22467
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-218 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo