

Evidencias - Reto 2 E2E

Automatizacion Sauce Demo

Autora:

Viridiana Yaritza Rivera Testa

Aplicacion:

<https://www.saucedemo.com/>

Repositorio:

<https://github.com/ViriYari/AutomatizacionE2ESauceDemo>

Frameworks:

Serenity BDD (Java) + Playwright (Python)

Escenarios BDD:

5 (3 Serenity + 2 Playwright)

Fecha de generacion:

01/07/2026 21:48

1. Resumen ejecutivo

Proyecto de automatizacion End-to-End con dos herramientas complementarias: Serenity BDD cubre login, carrito y checkout; Playwright cubre usuario bloqueado y ordenamiento por precio. Pipeline Jenkins con Stage 1 (Serenity) y Stage 2 (Playwright).

Metrica	Valor
Total escenarios BDD	5
Serenity BDD	3 escenarios - 3/3 passed
Playwright	2 escenarios - 2/2 passed
Jenkins Stage 1 Serenity	Ejecutado con exito (3/3)
Jenkins Stage 2 Playwright	Ejecutado con exito (2/2)
Pipeline Jenkins completo	SUCCESS

2. Escenarios BDD (Gherkin)

2.1 Serenity - Login

@Login

Feature: Autenticacion de Usuario

Scenario: Inicio de sesion exitoso con credenciales validas

Given que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion de Sauce Demo

When el usuario inicia sesion con credenciales validas

Then el usuario deberia ser redirigido a la pagina del catalogo de productos

2.2 Serenity - Agregar producto

@AgregarProducto

Feature: Agregar productos al carrito de compras

@LoginRequerido

Scenario: Agregar un producto exitosamente desde el catalogo

Given que el usuario se encuentra en el catalogo de productos de Sauce Demo

When el usuario selecciona el producto "Sauce Labs Backpack" para anadirlo al carrito

And el icono del carrito de compras deberia mostrar "1" articulo agregado

Then el producto "Sauce Labs Backpack" deberia estar presente en el carrito de compras

2.3 Serenity - Checkout

@CheckOut

Feature: Proceso de checkout en Sauce Demo

@LoginRequerido

Scenario: Completar el proceso de checkout exitosamente

Given que el usuario tiene un producto agregado al carrito de compras

When el usuario procede a realizar el checkout

And completa la informacion requerida para finalizar la compra

Then deberia ver una confirmacion de que la compra se ha realizado exitosamente

2.4 Playwright - Usuario bloqueado

@Login @Playwright

Feature: Autenticacion con usuario bloqueado

Scenario: El sistema impide el acceso a un usuario bloqueado

Given que el usuario esta en la pagina de inicio de sesion de Sauce Demo

When intenta iniciar sesion con el usuario bloqueado "locked_out_user"

Then deberia ver un mensaje de error indicando que el usuario esta bloqueado

And no deberia acceder al catalogo de productos

2.5 Playwright - Ordenamiento

@Ordenamiento @Playwright

Feature: Ordenamiento de productos en el catalogo

Scenario: Ordenar productos por precio de menor a mayor

Given que un usuario autenticado visualiza el catalogo de productos

When ordena los productos por "Price (low to high)"

Then los productos deberian mostrarse ordenados por precio ascendente

3. Distribucion de funcionalidades

Funcionalidad	Serenity	Playwright
Login exitoso	Si	-
Agregar al carrito	Si	-
Checkout E2E	Si	-
Usuario bloqueado	-	Si
Ordenamiento productos	-	Si

4. Evidencias de ejecucion local

4.1 Serenity BDD

Serenity report generated 01-07-2026 21:48:28

Test Cases: 3
Passed: 3
Failed: 0
Failed with errors: 0

Escenarios ejecutados:

1. Inicio de sesion exitoso con credenciales validas (@Login)
2. Agregar un producto exitosamente desde el catalogo (@AgregarProducto)
3. Completar el proceso de checkout exitosamente (@CheckOut)

Reporte HTML: serenity-bdd-java/target/site/serenity/index.html

Reporte existe: True

Comando: cd serenity-bdd-java && mvn clean test -Denvironment=ci


Captura del reporte Serenity:

[Home](#)[Overall Test Results](#)[Requirements](#)[Features](#)



Report generated 01-07-2026 21:40:38

Test Results: All Tests

3 tests


[Summary](#)[Test Results](#)[Overview](#)☒ Test Outcomes[Test Performance](#)

Passing Test Cases Pending Test Cases
Ignored Test Cases Skipped Test Cases
Aborted Test Cases Failed Test Cases
Broken Test Cases Compromised Test Cases
Undefined Test Cases



Functional Coverage Overview

Features



Key Statistics

Number of Scenarios	3
Total Number of Test Cases	3
Tests Started	Jul 01, 2026 21:40:08
Tests Finished	Jul 01, 2026 21:40:25
Total Duration	17s
Fastest Test	2s
Slowest Test	4s
Average Execution Time	3s
Total Execution Time	10s

Functional Coverage Details

Features

Search:

Feature	Scenarios	Test Cases	% Pass	Result	Coverage
Agregar productos al carrito de compras	1	1	100%	✓	
Autenticación de Usuario	1	1	100%	✓	
Proceso de checkout en Sauce Demo	1	1	100%	✓	

Tags

[Check Out 1](#) [Login 1](#) [Login Requerido 2](#) [Agregar Producto 1](#)

4.2 Playwright

Playwright - Resumen de ejecucion local
=====

Fecha: 01-07-2026 21:43
Resultado: 2 passed in 28.01s

Escenarios:
1. test_el_sistema_impide_el_acceso_a_un_usuario_bloqueado
2. test_ordenar_productos_por_precio_de_menor_a_mayor

Reporte HTML: playwright-python/reports/report.html
Screenshots en fallo: playwright-python/reports/screenshots/

Comando: cd playwright-python && pytest

Captura del reporte Playwright:

report.html

Report generated on 01-Jul-2026 at 21:43:59 by [pytest-html](#) v4.2.0

Environment

Python	3.14.6
Platform	Windows-11-10.0.26200-SP0
Packages	• pytest: 9.1.1 • pluggy: 1.6.0
Plugins	• base-url: 2.1.0 • bdd: 8.1.0 • html: 4.2.0 • metadata: 3.1.1 • playwright: 0.8.0
JAVA_HOME	C:\Program Files\Java\jdk-21.0.11
Base URL	

Summary

2 tests took 00:04:02.

(Un)check the boxes to filter the results.

☒ 0 Failed, ☒ 2 Passed, ☒ 0 Skipped, ☐ 0 Expected failures, ☐ 0 Unexpected passes, ☒ 0 Errors, ☐ 0 Reruns ☒ 0 Retried,

[Show all details](#) / [Hide all details](#)

Result 	Test	Duration	Links
Passed	steps/locked_user_steps.py::test_el_sistema_impide_el_acceso_a_un_usuario_bloqueado	00:00:25	
Passed	steps/product_sorting_steps.py::test_ordenar_productos_por_precio_de_menor_a_mayor	00:00:03	

5. Integracion continua (Jenkins)

Pipeline definido en Jenkinsfile (raiz del repositorio).

Resultado: SUCCESS - ambos stages completados.

Stages:

- Checkout: clona repositorio GitHub
- Verificar entorno: Java, Maven, Python
- Stage 1 Ejecucion Serenity: mvn clean test (3/3 passed)
- Stage 2 Ejecucion Playwright: pytest en venv (2/2 passed)
- Publicar reportes: HTML Publisher Serenity + Playwright
- Archivar evidencias: artefactos de ambos frameworks

Configuracion aplicada:

- Global Tool Configuration: Maven-3.9
- Python 3.10+ en agente Jenkins
- playwright install chromium (automatico en Stage 2)

Resumen Jenkins:

Jenkins - Resumen de ejecucion CI/CD

=====

Estado pipeline: SUCCESS

Stage 1 Serenity: 3/3 passed

Stage 2 Playwright: 2/2 passed

Stages ejecutados:

- Checkout
- Verificar entorno
- Stage 1: Ejecucion Serenity (mvn clean test)
- Stage 2: Ejecucion Playwright (pytest + playwright install chromium)
- Publicar reportes (Serenity BDD Report + Playwright Report)
- Archivar evidencias

Configuracion aplicada:

- Maven-3.9 (Global Tool Configuration)
- Python en agente Windows
- Branch: main
- Script Path: Jenkinsfile

Repositorio: <https://github.com/ViriYari/AutomatizacionE2ESauceDemo>

Opcional: agregar capturas PNG en evidencias/jenkins/ (pipeline overview, stages, reportes) y regenerar el PDF.

6. Buenas practicas aplicadas

Practica	Serenity	Playwright
Locators data-test	Si	Si
Sin XPath absolutos	Si	Si
Esperas explicitas	Si	Si
Screenplay / POM	Si	Si
Reportes automaticos	Si	Si
Screenshots en fallo	Si	Si
CI/CD Jenkins	Si	Si

7. Checklist de entrega

Entregable	Estado
Proyecto Serenity BDD	Completo
Proyecto Playwright	Completo
Jenkinsfile	Completo
README.md	Completo
Documento evidencias PDF	Completo
Escenarios BDD documentados	Completo
Evidencias ejecucion local	Completo
Pipeline Jenkins CI/CD	Completo (Stage 1 + Stage 2)
Capturas Jenkins PNG	Opcional

8. Comandos de reproduccion

```
# Serenity
```

```
cd serenity-bdd-java
```

```
mvn clean test
```

```
# Playwright
```

```
cd playwright-python
```

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

```
pytest
```

```
# Regenerar este PDF
```

```
python evidencias/generar_evidencias_pdf.py
```