

## 1. Постановка задачи

### 1.1 Описание предметной области

Необходимо разработать информационную систему для организации корпоративного общения, обмена сообщениями, создания чатов (личные и групповые), управления рабочими задачами и составление планов работы пользователями. В системе имеются чаты. Информация о них представлена следующая:

- уникальный идентификатор;
- название;
- дата создания;
- статус чата («личный», «группа»);
- статус группы («личный», «рабочий»);

Чаты создают пользователи. Информация о пользователях следующая:

- уникальный идентификатор;
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- почта;
- номер телефона;
- логин;
- пароль;
- аватар;
- дата регистрации;

Для хранения информации об каждом пользователе создаётся "Участник чата". Участник чата имеет следующие характеристики:

- роль в чате («Владелец», «администратор», «участник»);
- идентификатор участника;
- идентификатор чата;

Также пользователи между собой обмениваются сообщениями.

Сообщения имеют следующие характеристики:

- уникальный идентификатор;
- текст сообщения;
- идентификатор чата;
- время отправки;
- идентификатор пересланного сообщения;
- время редактирования сообщения;
- идентификатор пользователя;

Каждое сообщение связано с одним чатом и одним отправителем. Пользователь может отправлять сообщения в разные чаты. Сообщения хранят историю переписки и могут быть отредактированы отправителем. Сообщение в рабочем чате можно обозначить и закрепить как “Задачу”.

Закреплённые задачи имеют следующие характеристики:

- уникальный идентификатор;
- заголовок;
- статус;
- идентификатор исполняющего пользователя;
- приоритет;
- идентификатор назначающего пользователя;
- время выполнения задачи;
- описание;
- идентификатор чата;

Каждая задача привязана к одному чату и имеет создателя и исполнителя. Задачи позволяют организовать рабочую деятельность внутри чата и отслеживать прогресс выполнения работ.

Ограничения предметной области:

- Уникальность пользователей: не может существовать двух пользователей с одинаковым логином. Логин должен быть уникальным в рамках всей системы.

- Уникальность контактов: Значения поля "почта/номер телефона" в сущности «Пользователи» должны быть уникальными в рамках всей системы.
- Валидация дат: Дата создания чата не может быть в будущем. Время редактирования сообщения не может быть раньше времени отправки. Время выполнения работы не может быть раньше даты создания задачи.
- Диапазоны значений: Приоритет задачи должен принимать одно из трёх значений: «низкий», «средний», «высокий». Статус задачи должен соответствовать предопределённому набору значений.
- Формат данных: Почта должна соответствовать стандартному формату. Номер телефона должен соответствовать международному формату. Пароль должен содержать минимум 8 символов.
- Ограничение участников: Личный чат может содержать только двух участников. Групповой чат должен содержать не менее трёх участников.

В системе представлены несколько ролей пользователей по функционалу:

- пользователь;
- администратор чата.

Пользователь имеет следующий функционал:

- Регистрация и авторизация;
- Создание личного чата с другим пользователем;
- Создание группового чата и приглашение участников;
- Просмотр списка своих чатов;
- Просмотр детальной информации по чату: название, список участников, статус;
- Отправка текстовых сообщений в чат;

- Редактирование своих сообщений;
- Просмотр истории переписки;
- Создание новой задачи в чате: заполнение заголовка, описания, выбор исполнителя, установка приоритета;
- Назначение себя исполнителем задачи;
- Изменение статуса своих задач;
- Просмотр списка задач в чате;
- Фильтрация задач по статусу и приоритету;
- Редактирование своего профиля;
- Выход из системы.

Администратор имеет следующий функционал:

- Все действия обычного пользователя;
- Управление участниками чата: добавление и удаление участников;
- Изменение ролей участников чата;
- Редактирование названия и статуса чата;
- Закрепление важных сообщений;
- Удаление чужих сообщений при необходимости;
- Архивация или удаление чата;
- Просмотр статистики по чату.

### Описание входных данных

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

информация о пользователях (ФИО, логин, пароль, почта/номер телефона, аватар); список чатов (название, тип чата, статус группы); список участников чата (роль участника); список сообщений (текст сообщения, время

редактирования); список задач (заголовок, описание, статус, приоритет, время выполнения работы); данные для авторизации (логин, пароль).