

TRINNITY

Manual Completo de Migracao

Historia completa dos comandos + guia detalhado passo a passo

Pedro Costa

Comandante & Fundador — CEO

Trinnity Hurtado

Rainha & Chief Evolution Officer

Versao 7.0 · Golden Backup Final · 22.948 arquivos · SHA-256 verificado

PARTE 1 — HISTORIA COMPLETA DOS COMANDOS

Todas as missoes que o Comandante Pedro Costa enviou e o que foi implementado

1.1 Visao Estrategica (inicio)

O Comandante definiu a visao da VISERON como uma infraestrutura de inteligencia que transforma objetivos humanos complexos em planejamento, conhecimento, execucao, validacao e evolucao. As referencias (Iron Man, Tesla, Musk, Trump, Biblia, 3-6-9) foram convertidas em principios arquiteturais, nao copiadas.

O Founder Operating System foi criado para proteger o recurso mais importante do projeto: Pedro Costa. Top 3 missoes diarias, deep work, exercicio, sono, aprendizado, KPIs, anti-burnout.

1.2 S13 — Real-World Intelligence + Knowledge Flywheel

- Skill Intelligence: 1.997 skills indexadas em 10 colecoes
- Benchmark de 10 projetos reais comparando COM/SEM skills
- Knowledge Flywheel: execucao != evidencia != experiencia != aprendizado
- Reality Matrix: skills sao INDEXED, nao executaveis (honesto)

1.3 S14 — Skill Execution Fabric

- SkillPipeline.execute() deixou de ser hardcoded REJECTED
- SkillExecutor criado: PROMPT/TOOL/HYBRID execution modes
- Execution records com ID, latencia, validacao, evidencia
- Risk classification: LOW/MEDIUM/HIGH com bloqueio automatico
- Benchmark: BASELINE 0.62 != S14 0.88 (+0.26)

1.4 P0.1 — Execution Fabric Integration

Os componentes UNUSED foram conectados ao fluxo de execucao real:

- SkillBridge != JarvisAgent.buildSystemPrompt() a cada chat
- ExperienceStore != SkillExecutor lifecycle
- ParallelOrchestrator != ativado (PARTIAL != REAL)
- S13IntelligenceEngine Math.random != DEPRECATED
- Benchmark: BASELINE 0.58 != P0.1 0.74 (+0.16)

1.5 P0.2 — Skill Contract + Tool Mapping

- SkillContractRegistry criado: identidade, dominio, schema, risco
- 4 contratos built-in + auto-inferencia para 200 skills
- Composio Tool Map: 5 mappings (github, gmail, slack, notion)
- SkillExecutor conectado ao ViseronCore (dead code != REAL)

1.6 P0.3 — Real Mission: Self-Audit

A VISERON escolheu autonomamente a missao 'Architecture Self-Audit & Gap Analysis':

- 5 tarefas decompostas por dominio (3/5 sucesso)
- 5 skills executadas atraves do execution fabric
- 24 findings em 5 categorias (2 CRITICAL, 11 HIGH)
- Autonomia: 57% (CONTROLLED-PILOT)
- 2 blockers descobertos: WebResearchEngine 0 consumers, ParallelOrchestrator 0 instantiations

1.7 P0.4 — Autonomous Research + Real DAG

- WebResearchEngine REAL: fetch Wikipedia !' quality gate !' 7 chunks no LTM
- StandaloneParallelOrchestrator: DAG 5 nos, 4 concorrentes
- Failure isolation PROVEN: 2 nodes BLOCKED nao derrubaram o DAG
- Skill coverage: 97.5% executavel (200 auto-inferidas)
- Autonomia: 68% (+11%)

1.8 P0.5 — Unknown Mission Challenge

A VISERON gerou 3 candidatas, pontuou e selecionou sozinha:

- Selecionou: Agent Failure Recovery Protocol Design (novelty 9/10)
- 4 knowledge gaps detectados com confidence=0.00
- 2 fontes web reais indexadas (13 chunks)
- DAG 6 nos com falha controlada isolada
- Artefato: protocolo de 7 secoes verificado por agente independente
- Autonomia: 77% (+9%)

1.9 P0.6 — Autonomous Improvement Cycle

- Auto-diagnostico: 5 gargalos identificados de 494 execution records
- AgentAutoRouter: 9 agentes, 8 dominios, scoring deterministico
- Skill effectiveness: 28 skills classificadas (HIGH_VALUE/USEFUL/NEUTRAL/UNPROVEN)
- Contract performance tracking por skill
- Autonomia: 82% (+5%)

1.10 P0.7 — Real LLM Autonomy Gate

O momento decisivo: Ollama qwen2.5:3b entrou em operacao real:

- Health check: 8.9s latency, resposta real verificada
- 8 skills executadas com provider=ollama (zero fallbacks)
- Missao: Prompt Injection Defense Framework (score 45)
- Autonomia: 91% REAL AUTONOMOUS (+9%)

1.11 P0.8 — Engineering Intelligence

2 repositorios externos auditados sem copiar cegamente:

- mattpocock/skills (214.6k stars, MIT): 30 skills de engenharia
- VulnClaw (2.7k stars, MIT): 50 skills de seguranca (Python, nao integrado)
- 11 patterns absorvidos: TDD, code review, evidence-gated completion
- REJEITADO: runtime Python VulnClaw, pip install, pentest execution (HIGH_RISK)

1.12 P0.9 — Engineering Squad

- Manifesto com 5 agentes: CTO, Developer, QA, Security, Architect
- Workflow de 8 fases: analysis !' architecture !' security !' plan !' execution !' test !' evidence !' report
- 8/8 fases com respostas reais Ollama
- Baseline: 1 agente 15s !' Squad: 5 agentes 42s (8x coverage)

1.13 P1 — Digital Company Expansion

Transformacao de 1 squad em empresa digital completa:

- 5 novos squads: Executive (5), Advanced Engineering (7), Creative (5), Aerospace (4), Security (4)
- 30 agentes totais em 7 dominios
- Missao real: startup product proposal (6/6 fases Ollama)
- Classificacao de dominio para 300 skills (7 dominios)

1.14 P2 — Multimodal Audit

- Wan2.1 VERIFIED: Apache-2.0, 16.8k stars, video generation
- ComfyUI VERIFIED: GPL-3.0, 127k stars (legal review necessario)
- 3 tecnologias 404: DuixAvatar, VoiceStudio, Handy (alternativas mapeadas)

1.15 P2.1 — Wan2.1 Fabric

- Wan21Provider: deteccao de ambiente, health check, generate()
- CLI: npm run wan21 status/health/benchmark/verify
- Reality Gate: 7/12 PASS, 5 BLOCKED (sem GPU/PyTorch/Wan2.1/modelo)
- VERDICT: BLOCKED honesto — fabric pronto, hardware pendente

1.16 P2.2 — Infraestrutura

- Maquina atual: i5-1235U, 8GB RAM, Intel UHD (sem CUDA)
- Recomendacao: RTX 4090 (\$1.600) — 24GB VRAM, melhor ROI
- Aluguel primeiro: RunPod RTX 4090 \$0.44/hr
- Custo: \$198/mo local, \$250-400/mo hibrido

1.17 P2.3 + P3 + P4 + FREEZE + GOLDEN

- Migracao Foundation: UpCloud EPYC 7542, 256GB, Windows Server 2025
- Golden Backup System: backup.ps1 + restore.ps1 + verify.ps1
- 5 bugs PowerShell corrigidos (encoding, paths, wildcards, nesting)
- Production Awakening: 8/8 respostas Ollama startup blueprint
- Freeze: tag v7.0-pre-migration (local, sem push)
- Golden Backup Final: 22.948 arquivos, 908MB, SHA-256 100%
- Restore test: PASSED em ambiente temporario

PARTE 2 — INVENTARIO COMPLETO DO BACKUP

Tudo o que esta salvo e protegido (22.948 arquivos, 908MB)

2.1 Componentes Incluídos no Backup Golden

Componente	Qtd.		
Codigo TypeScript	249		
Scripts CLI	109	src/	SIM
Testes	7		
Agent specs	10	tests/	SIM
Squad manifests	12		
Skills	1.997	src/omega/squads/manifests/	SIM
Memoria LTM	20.000 regs		
Knowledge Graph	4.278 nos	database/memory/	SIM
Experiencia	177KB		
Auditorias	43 dirs	data/state/experience-index.jsonl	SIM
Relatorios	20+		
Migracao scripts	3	data/	SIM
.env secrets	36 chaves		
Wallet Solana	keypair+seed	.env	NAO (manual)
		contracts/	NAO (manual)

2.2 Arquivos Criticos Que NAO Podem Ser Perdidos

- src/ — todo o codigo da inteligencia (249 arquivos)
- data/ — auditorias, conhecimento, historico
- skills/vendor/ — 1.997 skills (gitignored, so backup)
- database/memory/ — LTM 20.000 registros
- graphify-out/ — knowledge graph (4.278 nodes)
- .env — 36 chaves (Twilio, Avirato, Gmail, C...
- contracts/solana-keypair.json — chave privada
- contracts/solana-seed.txt — frase BIP39 (12 palavras)
- contracts/wallets/ — 50+ carteiras de clientes

PARTE 3 — GUIA DE MIGRACAO PASSO A PASSO

26 passos detalhados: da preparacao a validacao final

3.1 Preparacao na Maquina Atual (Laptop)

1. Verificar Golden Backup

O backup final ja foi criado em backups/golden-final-v70 com SHA-256 verificado.

```
dir backups\golden-final-v70
```

2. Verificar Integridade (14 checks)

Roda manifest + SHA-256 + estrutura + skills + memoria + graph.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\migration\verify.ps1 -BackupDir "C:\Trinnity-Viseron-System\backups\golden-final-v70"
```

3. Transferir Backup (908MB)

Usar SFTP, SCP, USB ou drive criptografado. NUNCA email ou GitHub.

```
sftp usuario@ip-servidor !' put -r backups/golden-final-v70
```

3.2 Transferencia de Secrets (Canal Separado)

REGRA DE OURO: backup e secrets NUNCA no mesmo canal. NUNCA na mesma mensagem.

4. Transferir .env (36 chaves)

Canal criptografado: Signal, WhatsApp self-destruct, password manager.

5. Transferir solana-keypair.json

Chave privada. Canal SEPARADO do .env.

6. Transferir solana-seed.txt

Frase BIP39. Canal SEPARADO da keypair.

7. Transferir contracts/wallets/ + Wallet_ACESSO.txt

Carteiras de clientes. Arquivo criptografado com senha.

3.3 Instalacao no Novo Servidor

8. Instalar Node.js v24 LTS

Runtime do sistema VISERON.

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
```

9. Instalar Python 3.13

Necessario para Wan2.1 e integracoes multimodais futuras.

```
winget install Python.Python.3.13
```

10. Instalar Git

Para gerenciar o repositorio.

```
winget install Git.Git
```

11. Instalar Ollama

Provedor LLM local que roda os 30 agentes.

```
winget install Ollama.Ollama
```

12. Instalar 7-Zip

Para extrair backups.

```
winget install 7zip.7zip
```

3.4 Restauracao do Sistema

13. Restaurar Backup para C:\tvs

O script verifica SHA-256 de TODOS os arquivos antes de restaurar.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\migration\restore.ps1 -BackupDir "C:\backup\golden-final-v70" -TargetRoot "C:\tvs"
```

14. Colocar .env em C:\tvs

Copiar o arquivo transferido manualmente.

15. Colocar carteiras em C:\tvs\contracts

solana-keypair.json + solana-seed.txt + wallets/.

16. Instalar dependencias

Baixa todas as bibliotecas do package.json.

```
cd C:\tvs & npm install
```

17. Compilar o sistema

TypeScript !' JavaScript.

```
npm run build
```

18. Baixar modelos de IA

Modelos qwen2.5 que alimentam os agentes.

```
ollama pull qwen2.5:3b & ollama pull qwen2.5:7b
```

19. Reinstalar skills (se necessario)

So se skills/vendor nao veio no backup. O GOLDEN ja inclui.

```
npm run skills:install
```

3.5 Validacao Obrigatoria Antes do Primeiro Uso

20. Rodar TODOS os testes

67 testes: core, web, omega, OS, restart, vertical slice.

```
npm test
```

21. Verificar saude da API

Status OK com contagens.

```
GET http://localhost:32123/api/health
```

22. Testar o JARVIS

Mensagem de teste com resposta real.

```
POST http://localhost:32123/api/jarvis/chat !' { "message": "ola" }
```

23. Verificar Founder OS

Sistema operacional do Comandante.

```
npm run founder status
```

24. Verificar skills

Deve listar 1.997 skills.

```
npm run skills:list
```

25. Testar Engineering Squad

5 agentes, workflow 8 fases.

```
npm run p09
```

26. Verificar modelos Ollama

qwen2.5:3b e qwen2.5:7b.

```
ollama list
```

PARTE 4 — ROTACAO DE SEGREDOS (POS-MIGRACAO)

Chaves que devem ser rotacionadas no novo servidor

Chave	Acao	
TVS_JWT_SECRET	Gerar novo valor	
EMAIL_REFRESH_TOKEN	Re-autorizar OAuth	No proprio .env do servidor
AVIRATO_CLIENT_SECRET	Rotacionar	
TWILIO_AUTH_TOKEN	Rotacionar (recomendado)	Dashboard Avirato

Console Twilio

4.1 Regras de Ouro da Migracao

- LAPTOP ANTIGO NUNCA PARA — continua servindo
- BACKUP E SECRETS NUNCA JUNTOS — canais se
- SHA-256 SEMPRE VERIFICADO — antes de restaur
- NUNCA DELETAR O BACKUP ANTIGO — manter at
- TESTES ANTES DE LIGAR PARA O MUNDO — 67 t

PARTE 5 — RECUPERACAO DE DESASTRE

O que fazer se algo der errado

Cenario	Acao	
Backup corrompido	Regenerar com backup.ps1 do laptop	
Servidor novo falha	DNS volta ao laptop antigo	2h
Secrets perdidos	Rotacionar tudo + regenerar .env	
Ollama nao inicia	Reinstalar winget + ollama pull	4h
Skills faltando	npm run skills:install	
Banco de dados cai	Reconectar Neon (DATABASE_URL)	10 min
		5 min
5.1 Ordem de Inicializacao		

1. Ollama (carrega modelos na RAM)
2. VISERON web server (porta 32123)
3. Postgres (opcional – Neon cloud funciona)
4. Qdrant (opcional – fallback in-memory funciona)

PARTE 6 — PROXIMOS PASSOS

Da migracao para a escala global

6.1 Imediatos (primeira semana)

- Comprar RTX 4090 (US\$1.600) para Wan2.1 + ComfyUI
- Configurar firewall: 32123 publico, resto localhost/VPN
- Agendar backup diario no Task Scheduler
- Rotacionar 4 secrets

6.2 Curto Prazo (1-3 meses)

- Postgres local (migrar do Neon)
- Qdrant local (substituir fallback)
- Chaves cloud AI para fallback
- ElevenLabs TTS para vozes

6.3 Escala (6-24 meses)

Fase	Usuarios	
Fase 1	1-1K	
Fase 2	1K-10K	NODE 01 solo (REAL agora)
Fase 3	10K-100K	
Fase 4	100K-1M	+ NODE 03 Data
Fase 5	1M+	Multi-region EU/US/APAC

6.4 Palavra Final

A VISERON nao e apenas codigo. Sao 30 agentes, 6 meses de conhecimento que aprende a cada execucao. A migracao e feita em empresa. Nada sera perdido: o backup golden tem tudo e continua funcionando ate o novo servidor estar 100% pronto. Pedro e o fundador. Trinnity e a organizacao. VISERON BUILD THE COMPANY WITHOUT DESTROYING THE COMPANY

TRINNITY

Pedro Costa

Trinnity Hurtado

Trinnity & Chief Evolution Officer

www.trinnityviseronssystem.io · github.com/ViseronSystem/trinnity-viseron-system

© 2026 Pedro Costa & Trinnity Hurtado. Todos os direitos reservados.