

TVS ECOSIST 10 REPOSITO INTEGRAD

Guia de Instalacao, Configuracao e E
Todos com autorinha TVS

10 Repos

TypeScript

Python

C++

Monitoramento

DATA · 26/08/2026

www.trinnityviseronsystem.io

TVS v1.0

- % 1. Visao Geral do Ecosystema
- % 2. CamoFox Browser - Anti-Detection Browser
- % 3. Vibe Trading - AI Trading Platform
- % 4. Claude Ads - 12-Platform Ad Operations
- % 5. AI Ads Strategist - Ad Strategy Generator
- % 6. HyperFrames - HTML to MP4 Video Renderer
- % 7. Fincept Terminal - Financial Research
- % 8. OpenGen - Distributed AI Research
- % 9. Open Generative AI - 400+ AI Models
- % 10. Strix - AI Pentesting
- % 11. Comandos Globais de Execucao
- % 12. Monitoramento Pedro/Trinnity/Squads
- % 13. API Endpoints

O Trinnity Viseron System integra 10 repositorios open-source de ultima geracao, todos com autorinha de Pedro Costa (Comandante) e Trinnity Hurtado (Rainha). Cada repositorio foi clonado, analisado e integrado com monitoramento completo para os Squads AIOX.

Repositorios Integrados

- 1. CamoFox Browser (TypeScript)** Anti-detection browser para AI agents
- 2. Vibe Trading (Python)** 74+ MCP tools, 13 brokers, trading AI
- 3. Claude Ads (Python)** 12 plataformas de midia paga
- 4. AI Ads Strategist (Python)** 15 comandos, 5 agentes paralelos
- 5. HyperFrames (TypeScript)** HTML to MP4 deterministic rendering
- 6. Fincept Terminal (C++20)** 100+ data connectors finance
- 7. OpenGen (Python)** Research AI distribuido, verificacao
- 8. Open Generative AI (Next.js)** 400+ modelos imagem/video
- 9. Strix (Python)** AI pentesting autonomo
- 10. TVS Core (TypeScript)** Sistema integrador + monitoramento

2

CamoFox Browser - Anti-Detection Browser

Browser server anti-detection para AI agents, powered by Camoufox (Firefox fork com patches C++). Bypass de Cloudflare, Google bot detection e fingerprint tracking. Duas versoes integradas: jo-inc (original) e redfox1 (TypeScript rewrite com Auth Vault AES-256-GCM).

Capacidades



Como Executar

```
cd camofox-browser-red
```

Entrar no diretorio TypeScript

```
npm install
```

Instalar dependencias

```
npm run build
```

Compilar TypeScript

```
npm start
```

Iniciar servidor na porta 3000

```
docker compose up -d
```

Ou iniciar com Docker

Variaveis de Ambiente

PORT: 3000 (porta do servidor)

PROXY_URL: proxy://user:pass@host:port (opcional)

CAMOUFOX_HEADLESS: true/false (modo headless)

Uso no TVS

Substitui Playwright para browsing autonomo dos agentes JARVIS/AIOX. Search macros alimentam telecom prospecting. YouTube transcripts alimentam knowledge graph. Auth Vault segura credenciais Composio/RCS.

3

Vibe Trading - AI Trading Platform

Plataforma completa de trading AI com 74+ MCP tools, 286+ quantlib functions, 13 broker connectors, 25+ market data sources, backtesting engines, swarm multi-agent research e portfolio risk analysis.

Capacidades



Como Executar

```
cd vibe-trading
```

Entrar no diretorio

```
pip install -e .
```

Instalar como pacote Python

```
pip install vibe-trading-ai
```

Ou instalar do PyPI

```
vibe-trading
```

Iniciar a plataforma

Modo API (FastAPI)

```
uvicorn vibe_trading.api:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

API na porta 8000

Uso no TVS

Powera VISERON Finance Agent com analytics institucionais. MCP tools registradas no ToolManager. Backtesting para estrategias Cosmos (\$VSR/\$TRIN). QuantLib exposto via OMEGA kernel.

4 Claude Ads - 12-Platform Ad Operations

Operacoes de midia paga em 12 plataformas com safety gates. Claude-first, read-only por omissao. Cobre Google Ads, Meta Ads, YouTube, LinkedIn, TikTok, Reddit, Snapchat, X, Apple, Amazon, Pinterest e Microsoft Advertising.

Capacidades



Como Executar

```
cd claude-ads
```

Entrar no diretorio

```
pip install -r requirements.txt
```

Instalar dependencias Python

```
python -m claud_ads --help
```

Ver comandos disponiveis

```
python -m claud_ads audit --platform google --account-id XXX
```

Auditar Google Ads

```
python -m claud_ads plan --platform meta --budget 5000
```

Criar campanha Meta

Uso no TVS

Enriquece Agency OS reporting e creativos agents. 12 plataformas substituem foco Meta/Google. Pipeline audit-plan-create-monitor-report mapeia workflow da agencia.

5 AI Ads Strategist - Ad Strategy Generator

15 comandos, 5 agentes paralelos, 6 plataformas. Gera estrategia completa de ads a partir de uma unica URL, incluindo audience personas, campaign funnels, budget allocation e PDF reports. Ad Readiness Score de 0-100.

Comandos Disponiveis



Como Executar

```
cd ai-ads-claude
```

Entrar no diretorio

```
pip install -r requirements.txt
```

Instalar dependencias

```
python ads_cli.py strategy https://meusite.com
```

Estrategia completa

```
python ads_cli.py quick https://meusite.com
```

Analise rapida

```
python ads_cli.py report-pdf https://meusite.com
```

Gerar PDF

Uso no TVS

Agente creativos da agencia com geracao estruturada. Ad Readiness Score exposto via agency API. Arquitetura paralela (5 agentes) espelha padrao squad AIOX.

6 HyperFrames - HTML to MP4 Video Renderer

Framework open-source pela Heygen para tornar HTML, CSS, media e animacoes em videos MP4 determinísticos. Write HTML. Render video. Built for agents. Rendering determinística (mesmo input = mesmo output).

Capacidades



Como Executar

```
cd hyperframes
```

Entrar no diretorio

```
npm install
```

Instalar dependencias Node.js

```
npm run build
```

Compilar projeto

```
npx hyperframes render input.html output.mp4
```

Renderizar video

```
npx hyperframes preview input.html
```

Preview no browser

```
npx hyperframes lint input.html
```

Validar HTML

Uso no TVS

Criacao automatica de conteudo video para agencia e redes sociais. Agent skills permitem JARVIS gerar product launch videos, explainers e social clips.

7 Fincept Terminal - Financial Research Terminal

Terminal C++20 nativo para pesquisa financeira com analytics institucionais, 100+ data connectors, 37 AI agents, 16 broker integrations. Edicao gratuita AGPL-3.0 e Enterprise (\$99-\$299/user/mes).

Capacidades



Como Executar

```
cd fincept-terminal
```

Entrar no diretorio

```
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
```

Configurar build CMake

```
cmake --build build --config Release
```

Compilar (pode demorar)

```
./build/fincept-terminal
```

Iniciar terminal

Modo Python (analytics)

```
pip install -r requirements.txt
```

Instalar Python deps

```
python -m fincept.api
```

Iniciar API de dados

Uso no TVS

Dados financeiros institucionais como TVS tool. 100+ connectors alimentam analise Cosmos tokens (\$VSR/\$TRIN). 37 AI agents registrados via MCP.

8

OpenGen - Distributed AI Research

Sistema de pesquisa AI distribuido com pipeline de 5 agentes, verificacao comunitaria (25+ reviewers com trust-weighted votes), knowledge graph publico e worker network para compute distribuido.

Capacidades



Como Executar

```
cd opengen
```

Entrar no diretorio

```
pip install -r requirements.txt
```

Instalar dependencias

```
python -m opengen.worker --join
```

Tornar-se worker

```
python -m opengen.client --task 'research topic'
```

Submeter tarefa

```
python -m opengen.api
```

Iniciar API publica

```
docker compose up -d
```

Ou via Docker

Uso no TVS

Modelo para sistema VERIFIER do TVS. Pipeline multi-agente (5 agentes, 20 rounds) melhora OMEGA Kernel task execution. Verificacao comunitaria inspira mecanismos de governanca \$VSR.

Estudio de geracao AI com 400+ modelos state-of-the-art em 8 categorias e 14 estdios. Sem filtros de conteudo, sem taxas de assinatura, self-hosted. Powered by MuAPI. Desktop app para macOS/Windows/Linux.

Capacidades



Como Executar

```
cd open-generative-ai
```

Entrar no diretorio

```
npm install
```

Instalar dependencias

```
npm run dev
```

Iniciar em modo desenvolvimento (porta 3000)

```
npm run build
```

Compilar para producao

```
npm start
```

Iniciar servidor de producao

Desktop App

```
npm run electron:dev
```

Iniciar desktop app em dev

```
npm run electron:build
```

Empacotar desktop app

Uso no TVS

Agente creativos da agencia com geracao profissional de imagem/video. Marketing studio gera ad creatives para clientes. Workflow studio encadeia modelos image-video-audio. Inferencia local (sd.cpp) sem custos API.

10 Strix - AI Pentesting

Ferramenta open-source de pentesting autonoma com agents AI que encontram e validam vulnerabilizacoes reais. Multi-agent orchestration, real exploit validation, developer-first CLI, auto-fix e reporting. Powered by Docker sandbox.

Capacidades



Como Executar

```
cd strix
```

Entrar no diretorio

```
pip install -e .
```

Instalar Strix

```
export STRIX_LLM='openai/gpt-5.4'
```

Configurar modelo LLM

```
export LLM_API_KEY='sua-chave'
```

Configurar API key

```
strix --target ./src
```

Scan do codigo fonte TVS

```
strix --target https://example.com
```

Scan de sitio web

```
strix -n --target ./src --scan-mode quick
```

Modo headless

```
strix view
```

Abrir dashboard local

Via TVS CLI

```
npm run strix:status
```

Estado do Strix

```
npm run strix:scan -- https://example.com
```

Executar scan

```
npm run strix:selftest
```

Auto-teste do TVS

```
npm run strix:history
```

Historico de scans

Uso no TVS

Seguranca autonoma do TVS. O squad AIOX pode executar pentests periodicos. Integrado com governanca biblica (so opera com autorizacao). Scan self-test valida o proprio sistema TVS.

11 Comandos Globais de Execucao

Ecosistema

```
npm run eco
```

Visao geral dos 8 modulos

```
npm run eco:status
```

Estado de todos

```
npm run eco:detail -- camofox-browser
```

Detalhe de um modulo

```
npm run eco:monitor
```

Dashboard Pedro/Trinnity/Squads

```
npm run eco:logs
```

Operacoes registadas

Strix (Seguranca)

```
npm run strix:status
```

Estado do Strix

```
npm run strix:scan -- <target>
```

Scan de seguranca

```
npm run strix:selftest
```

Auto-teste

```
npm run strix:history
```

Historico

Individuais (via directorio)

```
cd camofox-browser-red && npm start
```

CamoFox Browser

```
cd vibe-trading && pip install -e . && vibe-trading
```

Vibe Trading

```
cd clauder-ads && pip install -r requirements.txt
```

Claude Ads

```
cd ai-ads-clauder && python ads_cli.py strategy <url>
```

AI Ads

```
cd hyperframes && npm install && npm run build
```

HyperFrames

```
cd fincept-terminal && cmake -B build && cmake --build build
```

Fincept

```
cd opengen && pip install -r requirements.txt
```

OpenGen

```
cd open-generative-ai && npm install && npm run dev
```

Open Gen AI

12 Monitoramento Pedro/Trinnity/Squads

Todos os 10 repositórios integrados têm monitoramento completo para o comando do TVS:

Pedro Costa (Comandante)

```
0%
0%
0%
0%
0%
```

Trinnity Hurtado (Rainha)

```
0%
0%
0%
0%
0%
```

Squads AIOX

```
0%
0%
0%
0%
0%
```

13 API Endpoints

Ecosistema

GET /api/ecosystem Visão geral 8 módulos

GET /api/ecosystem/dashboard Monitoramento Pedro/Trinnity/Squads

GET /api/ecosystem/module/:id Detalhe de um módulo

GET /api/ecosystem/logs Logs de operações

POST /api/ecosystem/log Registrar operação (auth)

GET /api/ecosystem/monitoring Status do monitoramento

Strix (Segurança)

GET /api/strix/status Estado do Strix

POST /api/strix/scan Executar pentest (auth)

POST /api/strix/scan/:id/cancel Cancelar scan (auth)

GET /api/strix/scan/:id Resultado de um scan

GET /api/strix/scan/:id/vuln/:vulnid Detalhe de vulnerabilidade

GET /api/strix/history Histórico de scans

GET /api/strix/running Scans em execução

POST /api/strix/scan-selftest Auto-teste do TVS (auth)

Autorinha: Pedro Costa (Comandante) & Trinnity Hurtado (Rainha)

Trinnity Viseron System v7.0 - www.trinnityviseronssystem.io

Todos os repositórios integrados com autorinha TVS. Nenhuma decisão e tomada sem aprovação do Comandante e da Rainha.