LAKE/DAM/POND-

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Water Quality during Year-2025-26

Natural Water Resource : UPPER LAKE AT BHOPAL NEAR INTAKE POINT KAMLA PARK, M.P. (Sta. code- 1373) XGN ID: 22025,bhopal

Sr No	Par	Unit	April(01-04-2026)	May()	June(02-06-2025)	July(01-07-2025)	Aug(04-08-2025)	Sep(03-09-2025)	Oct(06-10-2025)	Nov(12-11-2025)	Dec(08-12-2025)	Jan(27-01-2026)	Feb(12-02-2026)	March(09-03-2026)	Av.	Maxi.	Mini.
1	2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
2	Aldrin	mg/l	`UNDERP				ND						ND		#DIV/0!	0	0
3	Alkalinity as CaCO3	mg/l	106		114	116	112	102	148	110	132	132	138	132	122.00	148	102
4	Alpha B.H.C.	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
5	Alpha-HCH	mg/l	UNDERPR				ND						ND		#DIV/0!	0	0
6	Aluminium	µgm	UNDERPR				UNDER						UNDER		#DIV/0!	0	0
7	Ammonical Nitrogen	mg/l	BDL		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	#DIV/0!	0	0
8	Arsenic	mg/l	BDL				UNDER						<0.05		#DIV/0!	0	0
9	Atrazine	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
10	B.O.D (3 Days 27oC)	mg/l	1.8		1.9	2.1	1	1.2	1.2	1.8	2.2	1.4	1.8	2.1	1.68	2.2	1
11	Barium	µgm	BDL										UNDER		#DIV/0!	0	0
12	Beta-HCH	mg/l	UNDERPR				ND						ND		#DIV/0!	0	0
13	Boron	mg/l	0.01		BDL	BDL	UNDER	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	0.01	0.01	0.01
14	Butachlor	mg/l	NA				ND						NA		#DIV/0!	0	0
15	Cadmium	mg/l	BDL				UNDER						<0.051		#DIV/0!	0	0
16	Calcium	mg/l	31.23		22.42	20.82	22.42	23.22	38.44	28.03	32.03	36.84	35.24	30.43	29.19	38.44	20.82
17	Calcium Hardness as CaCO3	Mg/	78		50	52	56	58	96	70	80	92	88	76	72.36	96	50
18	Chemical Oxygen Demand	mg/l	9.8		9.4	9.88	9.8	18.8	20	9.6	9.6	9.6	19.36	18.8	13.15	20	9.4
19	Chloride	mg/l	19.56		25.42	25.42	17.35	22.86	24.7	19.95	19	25.61	22.5	26.59	22.63	26.59	17.35
20	Chloropyriphos	µgm	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
21	Cobalt	mg/l	BDL				UNDER						<0.04		#DIV/0!	0	0
22	Colour	Pt.C	15.62		20	10	10	5	10	5	3.91	6.02	11.31	4.58	9.22	20	3.91
23	Conductivity	micr	321		265	336.4	277.5	245.1	384.1	286.8	295.8	296.3	347.8	350.4	309.65	384.1	245.1
24	Copper	mg/l	BDL				UNDER						<0.018		#DIV/0!	0	0
25	DDD	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
26	DDE	µgm	UNDERPR				ND						ND		#DIV/0!	0	0
27	DDT	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
28	Delta-HCH	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
29	Di-Aldrin	mg/l	UNDERPR				ND						ND		#DIV/0!	0	0
30	Dissolved Oxygen	mg/l	6.6		6	7.2	6.1	7.2	6.6	7.2	6.7	6.4	6.1	6.8	6.63	7.2	6
31	E.Coli.	MPN	1.8									<1.8	1.8	<1.8	1.80	1.8	1.8
32	Endosulfan Alpha	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
33	Endosulfan Beta	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
34	Endosulfan Sulphate	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
35	Ethion	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
36	Fecal Coliform	MPN	1.8		12	14	1.8	21	1.8	12	31	17	1.8	32	13.29	32	1.8

37	Fixed Dissolved Solids	mg/l	112		102	116	156	86	148	92	98	116	120	136	116.55	156	86
38	Fluoride	mg/l	BDL		BDL	BDL	0.75	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	0.06	BDL	0.41	0.75	0.06
39	Gamma-BHC	µgm					ND								#DIV/0!	0	0
40	Gamma-HCH (Lindane)	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
41	Heptachlor	µgm	UNDERPR										ND		#DIV/0!	0	0
42	Iron	mg/l	0.12				UNDER						0.204		0.16	0.204	0.12
43	Isoproturon	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
44	Lead	mg/l	BDL				UNDER						<0.031		#DIV/0!	0	0
45	Magnesium	mg/l	8.74		13.59	15.54	15.54	7.77	11.65	10.68	9.71	10.19	11.17	14.08	11.70	15.54	7.77
46	Magnesium Hardness as CACO3	Mg/	36		56	64	64	32	48	44	40	42	46	58	48.18	64	32
47	Malathion	µgm	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
48	Mangenese	mg/l	0.02				UNDER						0.03		0.03	0.03	0.02
49	MERCURY	mg/l	UNDERPR				UNDER						UNDER		#DIV/0!	0	0
50	Methyl Parathion	µgm	UNDERPR				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
51	Molybdenum	mg/l					UNDER								#DIV/0!	0	0
52	Monocrotophos	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
53	Nickel	mg/l	BDL				UNDER						<0.26		#DIV/0!	0	0
54	Nitrate	mg/l	2.44		2.39	3.92	4.29	4.08	7.63	3.23	4.33	2.68	5.67	3.67	4.03	7.63	2.39
55	Nitrite	mg/l	0.08		BDL	0.06	1.21	0.16	0.02	0.04	BDL	0.04	0.11	0.01	0.19	1.21	0.01
56	P-Alkanity	--	NIL		4	NIL	NIL	10	NIL	NIL	12	Nil	NIL	Nil	8.67	12	4
57	pH	pH	8.3		8.4	7.82	7.97	8.74	7.72	7.72	8.78	8.11	7.74	7.5	8.07	8.78	7.5
58	Phorate	mg/l	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
59	Phosphate	mg/l	BDL		BDL	0.01	0.05	BDL	BDL	0.02	BDL	BDL	BDL	BDL	0.03	0.05	0.01
60	Polynuclear Aromatic	mg/l												Under	#DIV/0!	0	0
61	Potassium	mg/l	1.03		1.26	1.93	0.86	2.6	1.06	1.44	1.48	1.39	1.04	1.1	1.38	2.6	0.86
62	Selenium	mg/l	UNDERPR				UNDER						BDL		#DIV/0!	0	0
63	Sodium	mg/l	5.23		13.05	11.22	5.1	20.57	15.03	6.96	15.88	8.27	13.43	11.87	11.51	20.57	5.1
64	Sodium Absorption Ratio(SAR)	SAR	0.29		0.53	0.44	0.142	0.94	0.54	0.28	0.63	0.26	0.5	0.44	0.45	0.94	0.142
65	ß-BHC	µgm					ND								#DIV/0!	0	0
66	streptococci	MPN	1.8		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	1.8	<1.8	1.80	1.8	1.8
67	Strontium	µgm	BDL										UNDER		#DIV/0!	0	0
68	Sulphate	mg/l	10.3		7.42	8.44	8.16	10.44	14.11	9.08	8.32	7.21	14.26	6.56	9.48	14.26	6.56
69	Suspended Solids	mg/l	24		52	38	26	38	66	42	24	28	24	24	35.09	66	24
70	Temperature	Cent	25		28	28	25	23	24	21	22	18	22	24	23.64	28	18
71	Total Chromium	mg/l	BDL				UNDER						<0.03		#DIV/0!	0	0
72	Total coliform	MPN	35		46	110	79	110	63	84	110	120	22	110	80.82	120	22
73	Total Dissolved Solids	mg/l	218		178	232	224	172	248	178	182	214	238	248	212.00	248	172
74	Total Hardness as CaCO3	mg/l	114		106	116	120	90	144	114	120	134	134	134	120.55	144	90
75	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	BDL		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	#DIV/0!	0	0
76	Total Organic Carbon	mg/l					NA								#DIV/0!	0	0
77	Total Solids	mg/l	242		230	270	250	210	314	220	206	242	262	272	247.09	314	206
78	Trihalomethanes (THM)	mg/l	NA											Under	#DIV/0!	0	0
79	Turbidity	N.T.	6.6		8.3	8.6	4.8	9.4	6.8	4.7	6.6	3.2	4.2	4.7	6.17	9.4	3.2

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Water Quality during Year-2025-26

Natural Water Resource : Upper Lake at Yatch Club (Sta. code- 2137) XGN ID: 22114

Sr No	Par	Unit	April(01-04-2026)	May()	June(02-06-2025)	July(01-07-2025)	Aug(04-08-2025)	Sep(03-09-2025)	Oct(06-10-2025)	Nov(12-11-2025)	Dec(08-12-2025)	Jan(27-01-2026)	Feb(12-02-2026)	March(09-03-2026)	Av.	Maxi.	Mini.
1	2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
2	Aldrin	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
3	Alkalinity as CaCO3	mg/l	104		120	112	110	100	100	102	138	124	128	120	114.36	138	100
4	Alpha B.H.C.	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
5	Alpha-HCH	mg/l	UNDERPR				ND						ND		#DIV/0!	0	0
6	Aluminium	µgm	UNDERPR				UNDER						UNDER		#DIV/0!	0	0
7	Ammonical Nitrogen	mg/l	BDL		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	#DIV/0!	0	0
8	Arsenic	mg/l	BDL				UNDER						<0.05		#DIV/0!	0	0
9	Atrazine	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
10	B.O.D (3 Days 27oC)	mg/l	1		2.1	2.5	0.7	1.6	2.7	1.7	1.9	1.2	1.4	2.4	1.75	2.7	0.7
11	Barium	µgm	BDL										UNDER		#DIV/0!	0	0
12	Beta-HCH	mg/l	UNDERPR				ND						ND		#DIV/0!	0	0
13	Boron	mg/l	0.03		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	0.03	0.03	0.03
14	Butachlor	mg/l	NA				ND						NA		#DIV/0!	0	0
15	Cadmium	mg/l	BDL				UNDER						<0.051		#DIV/0!	0	0
16	Calcium	mg/l	27.23		22.42	22.42	28.83	21.62	22.42	24.83	32.83	29.63	33.64	32.83	27.15	33.64	21.62
17	Calcium Hardness as CaCO3	Mg/	68		56	56	72	54	56	62	82	74	84	82	67.82	84	54
18	Chemical Oxygen Demand	mg/l	9.8		28.2	9.88	9.8	18.8	20	9.6	9.6	9.6	19.36	18.8	14.86	28.2	9.6
19	Chloride	mg/l	13.49		24.45	25.42	16.39	19.88	19.95	20.9	19	25.61	21.52	24.62	21.02	25.61	13.49
20	Chloropyriphos	µgm	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
21	Cobalt	mg/l	BDL				UNDER						<0.04		#DIV/0!	0	0
22	Colour	Pt.C	16.14		10	5	10	10	10	5	12.66	5.95	8.56	5.42	8.98	16.14	5
23	Conductivity	micr	311.5		277.3	296.7	280.6	245.3	257.8	287	297.7	258.4	327.4	307.7	286.13	327.4	245.3
24	Copper	mg/l	BDL				UNDER						<0.018		#DIV/0!	0	0
25	DDD	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
26	DDE	µgm	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
27	DDT	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
28	Delta-HCH	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
29	Di-Aldrin	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
30	Dissolved Oxygen	mg/l	4.6		5.8	6.7	6.4	6.8	6.3	7.1	7.6	7.6	6.7	6.4	6.55	7.6	4.6
31	E.Coli.	MPN	1.8									<1.8	1.8	<1.8	1.80	1.8	1.8
32	Endosulfan Alpha	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
33	Endosulfan Beta	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
34	Endosulfan Sulphate	mg/l	BA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
35	Ethion	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
36	Fecal Coliform	MPN	1.8		15	17	1.8	26	1.8	12	34	26	1.8	38	15.93	38	1.8
37	Fixed Dissolved Solids	mg/l	98		108	108	124	92	106	98	106	96	112	128	106.91	128	92
38	Fluoride	mg/l	BDL		BDL	0.08	0.13	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	0.04	BDL	0.08	0.13	0.04
39	Gamma-BHC	µgm					ND								#DIV/0!	0	0
40	Gamma-HCH (Lindane)	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0

41	Heptachlor	µgm	UNDERPR										ND		#DIV/0!	0	0
42	Iron	mg/l	0.14				UNDER						0.18		0.16	0.18	0.14
43	Isoproturon	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
44	Lead	mg/l	BDL				UNDER						<0.031		#DIV/0!	0	0
45	Magnesium	mg/l	9.22		13.59	12.62	10.19	6.31	9.71	11.66	10.19	12.62	10.68	10.19	10.63	13.59	6.31
46	Magnesium Hardness as CACO3	Mg/	38		56	52	42	26	40	48	42	52	44	42	43.82	56	26
47	Malathion	µgm	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
48	Mangenese	mg/l	BDL				UNDER						<0.02		#DIV/0!	0	0
49	MERCURY	mg/l	UNDERPR				UNDER						UNDER		#DIV/0!	0	0
50	Methyl Parathion	µgm	UNDERPR				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
51	Molybdenum	mg/l					UNDER								#DIV/0!	0	0
52	Monocrotophos	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
53	Nickel	mg/l	BDL				UNDER						<0.26		#DIV/0!	0	0
54	Nitrate	mg/l	3.37		2.86	6.48	3.07	3.31	3.09	6.82	3.82	3.82	4.93	2.12	3.97	6.82	2.12
55	Nitrite	mg/l	0.01		0.18	0.002	0.93	0.02	0.01	0.01	BDL	0.02	0.08	BDL	0.14	0.93	0.002
56	P-Alkanity	--	NIL		6	NIL	NIL	10	8	NIL	10	6	NIL	Nil	8.00	10	6
57	pH	pH	8.29		8.6	8.11	8.09	8.63	8.53	7.98	8.77	8.39	8.05	8.07	8.32	8.77	7.98
58	Phorate	mg/l	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
59	Phosphate	mg/l	BDL		0.02	0.03	0.01	BDL	0.03	0.07	BDL	0.01	BDL	BDL	0.03	0.07	0.01
60	Polynuclear Aromatic	mg/l												Under	#DIV/0!	0	0
61	Potassium	mg/l	2.22		1.62	1.01	1.1	3.03	2.3	1.88	2.44	1.06	1.21	1.2	1.73	3.03	1.01
62	Selenium	mg/l	BDL				UNDER						BDL		#DIV/0!	0	0
63	Sodium	mg/l	8.44		13.23	15.14	7.4	21.81	14.94	9.12	14.77	12.95	10.37	10.64	12.62	21.81	7.4
64	Sodium Absorption Ratio(SAR)	SAR	0.5		0.54	0.63	0.212	1.05	0.66	0.38	0.57	0.5	0.39	0.41	0.53	1.05	0.212
65	ß-BHC	µgm					ND								#DIV/0!	0	0
66	streptococci	MPN	1.8		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	1.8	<1.8	1.80	1.8	1.8
67	Strontium	µgm	UNDERPR										UNDER		#DIV/0!	0	0
68	Sulphate	mg/l	8.77		6.34	9.64	11.38	9.78	12.03	12.48	7.66	8.59	12.13	8.41	9.75	12.48	6.34
69	Suspended Solids	mg/l	22		48	26	30	32	58	36	32	32	22	32	33.64	58	22
70	Temperature	Cent	25		29	27	26	23	25	22	22	17	23	25	24.00	29	17
71	Total Chromium	mg/l	BDL				UNDER						<0.03		#DIV/0!	0	0
72	Total coliform	MPN	33		39	140	84	150	70	84	130	150	21	150	95.55	150	21
73	Total Dissolved Solids	mg/l	214		196	202	208	164	178	186	204	178	212	212	195.82	214	164
74	Total Hardness as CaCO3	mg/l	106		112	108	114	80	96	110	124	126	128	124	111.64	128	80
75	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	BDL		2.8	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	2.80	2.8	2.8
76	Total Organic Carbon	mg/l					NA								#DIV/0!	0	0
77	Total Solids	mg/l	236		244	228	238	196	236	222	236	210	234	244	229.45	244	196
78	Trihalomethanes (THM)	mg/l	NA											Under	#DIV/0!	0	0
79	Turbidity	N.T.	1		6.6	2.8	2.9	11.4	6.6	6.3	4.5	4.1	5.1	3.1	4.95	11.4	1
80	Zinc	mg/l	0.15				UNDER						<0.009		0.15	0.15	0.15

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Water Quality during Year-2025-26

Natural Water Resource : Upper Lake Near Water Supply Intake Well Near Karbala Bhopal (Sta. code- 2138) XGN ID: 22115

Sr No	Par	Unit	April(01-04-2026)	May()	June(02-06-2025)	July(01-07-2025)	Aug(04-08-2025)	Sep(03-09-2025)	Oct(06-10-2025)	Nov(12-11-2025)	Dec(08-12-2025)	Jan(27-01-2026)	Feb(12-02-2026)	March(09-03-2026)	Av.	Maxi.	Mini.
1	2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
2	Aldrin	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
3	Alkalinity as CaCO3	mg/l	104		120	114	118	96	104	106	120	106	124	116	111.64	124	96
4	Alpha B.H.C.	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
5	Alpha-HCH	mg/l	UNDERPR				ND						ND		#DIV/0!	0	0
6	Aluminium	µgm	BDL				UNDER						UNDER		#DIV/0!	0	0
7	Ammonical Nitrogen	mg/l	BDL		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	#DIV/0!	0	0
8	Arsenic	mg/l	BDL				UNDER						<0.05		#DIV/0!	0	0
9	Atrazine	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
10	B.O.D (3 Days 27oC)	mg/l	2.2		1.1	2.8	1.2	0.8	2.7	1.4	2.1	1.8	1.4	2.2	1.79	2.8	0.8
11	Barium	µgm	BDL										UNDER		#DIV/0!	0	0
12	Beta-HCH	mg/l	UNDERPR				ND						ND		#DIV/0!	0	0
13	Boron	mg/l	0.04		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	0.04	0.04	0.04
14	Butachlor	mg/l	NA				ND						NA		#DIV/0!	0	0
15	Cadmium	mg/l	BDL				UNDER						<0.051		#DIV/0!	0	0
16	Calcium	mg/l	28.83		22.42	24.02	26.43	21.62	24.02	25.63	24.82	31.23	32.83	26.43	26.21	32.83	21.62
17	Calcium Hardness as CaCO3	Mg/	72		56	60	66	54	60	64	62	78	82	66	65.45	82	54
18	Chemical Oxygen Demand	mg/l	19.2		18.8	9.88	9.8	18.8	20	9.6	19.2	19.2	19.36	18.8	16.60	20	9.6
19	Chloride	mg/l	19.56		23.47	26.4	18.32	29.97	19	20.9	18.05	26.59	32.48	25.61	23.67	32.48	18.05
20	Chloropyriphos	µgm	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
21	Cobalt	mg/l	BDL				UNDER						<0.04		#DIV/0!	0	0
22	Colour	Pt.C	18.19		10	5	10	5	10	5	10.53	7.68	6.02	5.72	8.47	18.19	5
23	Conductivity	micr	308.5		293.2	262.8	273.6	242.5	255.4	291	300.3	239.7	336.6	319.1	283.88	336.6	239.7
24	Copper	mg/l	BDL				UNDER						<0.018		#DIV/0!	0	0
25	DDD	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
26	DDE	µgm	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
27	DDT	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
28	Delta-HCH	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
29	Di-Aldrin	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
30	Dissolved Oxygen	mg/l	6		6.4	7.4	6	7.6	6.7	7.7	6.1	7.2	5.9	6.9	6.72	7.7	5.9
31	E.Coli.	MPN	1.8									<1.8	1.8	<1.8	1.80	1.8	1.8
32	Endosulfan Alpha	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
33	Endosulfan Beta	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
34	Endosulfan Sulphate	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
35	Ethion	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
36	Fecal Coliform	MPN	1.8		17	15	1.8	17	1.8	14	34	27	1.8	39	15.47	39	1.8
37	Fixed Dissolved Solids	mg/l	108		92	102	122	88	98	96	112	92	116	132	105.27	132	88
38	Fluoride	mg/l	BDL		BDL	BDL	0.48	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	0.48	0.48	0.48
39	Gamma-BHC	µgm					ND								#DIV/0!	0	0
40	Gamma-HCH (Lindane)	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0

41	Heptachlor	µgm	UNDERPR										ND		#DIV/0!	0	0
42	Iron	mg/l	0.13				UNDER						0.18		0.16	0.18	0.13
43	Isoproturon	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
44	Lead	mg/l	BDL				UNDER						<0.031		#DIV/0!	0	0
45	Magnesium	mg/l	9.22		12.62	11.65	16.02	8.74	7.77	12.63	12.14	8.25	11.17	12.62	11.17	16.02	7.77
46	Magnesium Hardness as CACO3	Mg/	38		52	48	66	36	32	52	50	34	46	52	46.00	66	32
47	Malathion	µgm	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
48	Mangenese	mg/l	BDL				UNDER						<0.02		#DIV/0!	0	0
49	MERCURY	mg/l	UNDERPR				UNDER						UNDER		#DIV/0!	0	0
50	Methyl Parathion	µgm	UNDERPR				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
51	Molybdenum	mg/l					UNDER								#DIV/0!	0	0
52	Monocrotophos	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
53	Nickel	mg/l	BDL				UNDER						<0.26		#DIV/0!	0	0
54	Nitrate	mg/l	2.19		3.05	7.67	4.19	2.29	3.04	6.24	6.19	1.78	6.08	2.72	4.13	7.67	1.78
55	Nitrite	mg/l	BDL		0.17	0.02	0.18	0.08	0.11	0.42	0.04	BDL	0.1	0.02	0.13	0.42	0.02
56	P-Alkanity	--	NIL		6	NIL	NIL	Nil	8	NIL	12	Nil	NIL	8	8.50	12	6
57	pH	pH	8.3		8.53	7.62	8.2	7.17	8.64	8.12	8.84	7.38	8.1	8.49	8.13	8.84	7.17
58	Phorate	mg/l	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
59	Phosphate	mg/l	BDL		BDL	0.08	0.13	BDL	BDL	0.02	BDL	BDL	BDL	BDL	0.08	0.13	0.02
60	Polynuclear Aromatic	mg/l												Under	#DIV/0!	0	0
61	Potassium	mg/l	1.52		1.18	1.15	0.57	2.96	3.27	1.66	2.28	1.17	1.18	1.28	1.66	3.27	0.57
62	Selenium	mg/l	BDL				UNDER						BDL		#DIV/0!	0	0
63	Sodium	mg/l	5.09		14.96	17.52	4.1	17.09	18.61	10.26	17.64	9.52	12.72	13.59	12.83	18.61	4.1
64	Sodium Absorption Ratio(SAR)	SAR	0.29		0.63	0.73	0.109	0.74	0.84	0.41	0.72	0.41	0.48	0.54	0.54	0.84	0.109
65	ß-BHC	µgm					ND								#DIV/0!	0	0
66	streptococci	MPN	1.8		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	1.8	<1.8	1.80	1.8	1.8
67	Strontium	µgm	BDL										UNDER		#DIV/0!	0	0
68	Sulphate	mg/l	6.01		8.45	11.68	14.84	6.94	14.5	14.78	7.08	6.45	16.7	9.25	10.61	16.7	6.01
69	Suspended Solids	mg/l	26		42	28	28	28	60	36	38	34	28	28	34.18	60	26
70	Temperature	Cent	24		27	27	24	24	25	22	21	18	23	25	23.64	27	18
71	Total Chromium	mg/l	BDL				UNDER						<0.03		#DIV/0!	0	0
72	Total coliform	MPN	44		41	150	94	170	84	94	170	150	17	120	103.09	170	17
73	Total Dissolved Solids	mg/l	206		184	176	198	156	182	184	218	162	224	224	192.18	224	156
74	Total Hardness as CaCO3	mg/l	110		108	108	132	90	92	116	112	112	128	118	111.45	132	90
75	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	BDL		1.4	1.4	BDL	1.4	BDL	BDL	BDL	1.4	BDL	BDL	1.40	1.4	1.4
76	Total Organic Carbon	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
77	Total Solids	mg/l	232		226	204	226	184	242	220	256	196	252	252	226.36	256	184
78	Trihalomethanes (THM)	mg/l	NA											Under	#DIV/0!	0	0
79	Turbidity	N.T.	1.6		8.2	3.4	7.1	1.3	8.6	5.2	7.8	3.6	3.7	5.2	5.06	8.6	1.3
80	Zinc	mg/l	BDL				UNDER						<0.009		#DIV/0!	0	0

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Water Quality during Year-2025-26

Natural Water Resource : Upper Lake Near Water Supply Intake Well at Bairagarh Bhopal (Sta. code- 2139) XGN ID: 22116

Sr No	Par	Unit	April(01-04-2026)	May()	June(02-06-2025)	July(01-07-2025)	Aug(04-08-2025)	Sep(03-09-2025)	Oct(06-10-2025)	Nov(12-11-2025)	Dec(08-12-2025)	Jan(27-01-2026)	Feb(12-02-2026)	March(09-03-2026)	Av.	Maxi.	Mini.
1	2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
2	Aldrin	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
3	Alkalinity as CaCO3	mg/l	104		116	138	122	108	144	92	166	128	126	114	123.45	166	92
4	Alpha B.H.C.	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
5	Alpha-HCH	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
6	Aluminium	µgm	BDL				UNDER						UNDER		#DIV/0!	0	0
7	Ammonical Nitrogen	mg/l	BDL		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	#DIV/0!	0	0
8	Arsenic	mg/l	BDL				UNDER						<0.05		#DIV/0!	0	0
9	Atrazine	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
10	B.O.D (3 Days 27oC)	mg/l	2.4		2.3	3.6	0.3	2.1	0.9	2.4	2.9	1.8	1.6	1	1.94	3.6	0.3
11	Barium	µgm	BDL										UNDER		#DIV/0!	0	0
12	Beta-HCH	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
13	Boron	mg/l	0.01		BDL	0.02	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	0.02	0.02	0.01
14	Butachlor	mg/l	NA				ND						NA		#DIV/0!	0	0
15	Cadmium	mg/l	BDL				UNDER						<0.051		#DIV/0!	0	0
16	Calcium	mg/l	25.63		20.82	23.22	25.63	26.43	33.64	17.62	34.44	24.82	30.43	28.03	26.43	34.44	17.62
17	Calcium Hardness as CaCO3	Mg/	64		52	58	64	66	84	44	86	62	76	70	66.00	86	44
18	Chemical Oxygen Demand	mg/l	19.2		28.2	19.76	9.8	28.4	20	9.6	19.2	19.2	19.36	9.4	18.37	28.4	9.4
19	Chloride	mg/l	16.63		32.27	38.14	14.46	25.98	19	20.9	19.95	35.46	22.5	25.61	24.63	38.14	14.46
20	Chloropyriphos	µgm	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
21	Cobalt	mg/l	BDL				ND						<0.04		#DIV/0!	0	0
22	Colour	Pt.C	19.16		10	10	10	5	10	5	10.83	8.62	8.16	7.29	9.46	19.16	5
23	Conductivity	micr	309.4		352.2	328.5	250	254.5	307.1	329	345.5	319.8	330.3	290.3	310.60	352.2	250
24	Copper	mg/l	BDL				UNDER						<0.018		#DIV/0!	0	0
25	DDD	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
26	DDE	µgm	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
27	DDT	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
28	Delta-HCH	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
29	Di-Aldrin	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
30	Dissolved Oxygen	mg/l	6.2		7.2	7.8	6.5	6.3	6.9	7	6.8	6.8	6.8	7.2	6.86	7.8	6.2
31	E.Coli.	MPN	1.8									<1.8	1.8	<1.8	1.80	1.8	1.8
32	Endosulfan Alpha	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
33	Endosulfan Beta	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
34	Endosulfan Sulphate	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0
35	Ethion	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
36	Fecal Coliform	MPN	1.8		20	21	1.8	38	1.8	12	47	31	1.8	70	22.38	70	1.8
37	Fixed Dissolved Solids	mg/l	110		112	106	106	94	130	102	132	132	126	112	114.73	132	94
38	Fluoride	mg/l	BDL		0.01	0.06	0.72	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	0.26	0.72	0.01
39	Gamma-BHC	µgm					ND								#DIV/0!	0	0
40	Gamma-HCH (Lindane)	mg/l	NA				ND						ND		#DIV/0!	0	0

41	Heptachlor	µgm	UNDERCE										ND		#DIV/0!	0	0
42	Iron	mg/l	0.93				UNDER						0.38		0.66	0.93	0.38
43	Isoproturon	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
44	Lead	mg/l	BDL				UNDER						<0.031		#DIV/0!	0	0
45	Magnesium	mg/l	10.19		16.02	16.51	16.02	8.25	11.65	9.23	12.62	14.57	10.68	9.22	12.27	16.51	8.25
46	Magnesium Hardness as CACO3	Mg/	42		66	68	66	34	48	38	52	60	44	38	50.55	68	34
47	Malathion	µgm	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
48	Mangenese	mg/l	BDL				UNDER						<0.02		#DIV/0!	0	0
49	MERCURY	mg/l	UNDERPR				UNDER						UNDER		#DIV/0!	0	0
50	Methyl Parathion	µgm	UNDERCE				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
51	Molybdenum	mg/l					UNDER								#DIV/0!	0	0
52	Monocrotophos	mg/l					ND								#DIV/0!	0	0
53	Nickel	mg/l	BDL				UNDER						<0.26		#DIV/0!	0	0
54	Nitrate	mg/l	4.18		5.66	8.84	4.13	2.43	3.4	4.44	6.06	4.65	6.45	3.61	4.90	8.84	2.43
55	Nitrite	mg/l	0.03		0.05	0.04	0.86	0.2	0.3	0.04	0.1	0.06	0.11	0.02	0.16	0.86	0.02
56	P-Alkanity	--	NIL		Nil	NIL	NIL	8	NIL	NIL	8	Nil	NIL	Nil	8.00	8	8
57	pH	pH	8.3		7.88	8.26	8.79	8.36	7.68	7.88	8.55	7.62	8.11	8.1	8.14	8.79	7.62
58	Phorate	mg/l	NA				ND						STD NOT		#DIV/0!	0	0
59	Phosphate	mg/l	BDL		0.08	0.08	0.04	BDL	0.05	BDL	BDL	0.02	BDL	BDL	0.05	0.08	0.02
60	Polynuclear Aromatic	mg/l												Under	#DIV/0!	0	0
61	Potassium	mg/l	1.82		1.39	1.22	1.2	2.62	1.55	0.84	2.56	1.81	0.86	1.73	1.60	2.62	0.84
62	Selenium	mg/l	BDL				UNDER						BDL		#DIV/0!	0	0
63	Sodium	mg/l	6.73		17.05	29.07	7.1	17.32	12.1	15.68	22	20.42	14.39	16.74	16.24	29.07	6.73
64	Sodium Absorption Ratio(SAR)	SAR	0.4		0.68	1.12	0.19	0.76	0.45	0.75	0.81	0.67	0.57	0.69	0.64	1.12	0.19
65	ß-BHC	µgm					ND								#DIV/0!	0	0
66	streptococci	MPN	1.8		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	1.8	<1.8	1.80	1.8	1.8
67	Strontium	µgm	BDL										UNDER		#DIV/0!	0	0
68	Sulphate	mg/l	9.66		10.98	14.63	19.34	6.95	10.72	7.53	10.32	9.01	11.56	5.71	10.58	19.34	5.71
69	Suspended Solids	mg/l	28		34	32	24	44	62	32	42	38	26	36	36.18	62	24
70	Temperature	Cent	23		28	28	26	23	23	21	22	19	22	24	23.55	28	19
71	Total Chromium	mg/l	BDL				UNDER						<0.03		#DIV/0!	0	0
72	Total coliform	MPN	40		63	170	84	220	94	70	280	210	25	210	133.27	280	25
73	Total Dissolved Solids	mg/l	210		218	194	166	168	218	202	220	226	230	206	205.27	230	166
74	Total Hardness as CaCO3	mg/l	106		118	126	130	100	132	82	138	122	120	108	116.55	138	82
75	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	BDL		4.2	BDL	BDL	1.4	BDL	BDL	1.4	1.4	BDL	1.4	1.96	4.2	1.4
76	Total Organic Carbon	mg/l					NA								#DIV/0!	0	0
77	Total Solids	mg/l	238		252	226	190	212	280	234	262	264	256	242	241.45	280	190
78	Trihalomethanes (THM)	mg/l	NA											Under	#DIV/0!	0	0
79	Turbidity	N.T.	3.4		4.1	4.7	1.4	8.7	2.2	8.2	2.2	6.2	3.5	1.3	4.17	8.7	1.3
80	Zinc	mg/l	0.69				UNDER						<0.009		0.69	0.69	0.69

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Water Quality during Year-2025-26

Natural Water Resource : Lower Lake near Kalighat, spill out let Bhopal (Sta. code- 1374) XGN ID: 22026

Sr No	Par	Unit	April(01-04-2026)	May()	June(02-06-2025)	July(01-07-2025)	Aug(05-08-2025)	Sep(03-09-2025)	Oct(06-10-2025)	Nov(12-11-2025)	Dec(08-12-2025)	Jan(27-01-2026)	Feb(12-02-2026)	March(09-03-2026)	Av.	Maxi.	Mini.
1	2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid	mg/l					Not								#DIV/0!	0	0
2	Aldrin	mg/l	NA				Not						ND		#DIV/0!	0	0
3	Alkalinity as CaCO3	mg/l	140		144	154	150	154	168	182	190	158	182	186	164.36	190	140
4	Alpha B.H.C.	mg/l					Not								#DIV/0!	0	0
5	Alpha-HCH	mg/l	UNDERPR				Standard						ND		#DIV/0!	0	0
6	Aluminium	µgm	BDL				BDL						UNDER		#DIV/0!	0	0
7	Ammonical Nitrogen	mg/l	BDL		BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	BDL	#DIV/0!	0	0
8	Arsenic	mg/l	BDL				BDL						<0.05		#DIV/0!	0	0
9	Atrazine	mg/l					Standard								#DIV/0!	0	0
10	B.O.D (3 Days 27oC)	mg/l	6.8		5.1	5.4	5.1	3.7	5	6.4	6.8	5.6	6.4	4.6	5.54	6.8	3.7
11	Barium	µgm	BDL										UNDER		#DIV/0!	0	0
12	Beta-HCH	mg/l	UNDERPR				Standard						ND		#DIV/0!	0	0
13	Boron	mg/l	0.02		BDL	0.08	0.06	BDL	BDL	BDL	0.08	BDL	BDL	BDL	0.06	0.08	0.02
14	Butachlor	mg/l	NA				Standard						NA		#DIV/0!	0	0
15	Cadmium	mg/l	BDL				BDL						<0.051		#DIV/0!	0	0
16	Calcium	mg/l	48.85		28.83	31.23	43.25	42.45	44.85	44.85	52.86	35.24	53.66	46.45	42.96	53.66	28.83
17	Calcium Hardness as CaCO3	Mg/	122		72	78	108	106	112	112	132	88	134	116	107.27	134	72
18	Chemical Oxygen Demand	mg/l	38.4		37.6	29.64	19.6	28.4	20	28.8	38.4	38.4	38.72	37.6	32.32	38.72	19.6
19	Chloride	mg/l	35.22		52.8	44.98	37.59	28.4	42.75	50.35	45.6	47.28	43.05	45.31	43.03	52.8	28.4
20	Chloropyriphos	µgm	NA				Not						STD. NOT		#DIV/0!	0	0
21	Cobalt	mg/l	BDL				BDL						<0.04		#DIV/0!	0	0
22	Colour	Pt.C	22.64		10	10	10	5	10	10	13.24	13.84	7.49	8.26	10.95	22.64	5
23	Conductivity	micr	453.3		451.4	514.8	472.9	446.2	473.4	459	458.7	513.2	527.3	516.1	480.57	527.3	446.2
24	Copper	mg/l	BDL				0.01						<0.018		0.01	0.01	0.01
25	DDD	mg/l	NA				Standard						ND		#DIV/0!	0	0
26	DDE	µgm	NA				Not						ND		#DIV/0!	0	0
27	DDT	mg/l	NA				Not						ND		#DIV/0!	0	0
28	Delta-HCH	mg/l	NA				Standard						ND		#DIV/0!	0	0
29	Di-Aldrin	mg/l	NA				Not						ND		#DIV/0!	0	0
30	Dissolved Oxygen	mg/l	5.4		4.5	5.6	6.1	5.3	5.8	5.5	4.1	5.6	3.9	5.4	5.20	6.1	3.9
31	E.Coli.	MPN	1.8									>1600	1600	1600	1067.27	1600	1.8
32	Endosulfan Alpha	mg/l	NA				Not						ND		#DIV/0!	0	0
33	Endosulfan Beta	mg/l	NA				Not						ND		#DIV/0!	0	0
34	Endosulfan Sulphate	mg/l	NA				Not						ND		#DIV/0!	0	0
35	Ethion	mg/l					Standard								#DIV/0!	0	0

36	Fecal Coliform	MPN	920		350	540	540	540	920	540	1600	1600	1600	1600	977.27	1600	350
37	Fixed Dissolved Solids	mg/l	148		162	182	106	152	196	158	176	176	180	184	165.45	196	106
38	Fluoride	mg/l	BDL		0.08	0.04	0.24	0.08	BDL	BDL	BDL	BDL	0.15	BDL	0.12	0.24	0.04
39	Gamma-BHC	µgm					Not								#DIV/0!	0	0
40	Gamma-HCH (Lindane)	mg/l	NA				Standard						ND		#DIV/0!	0	0
41	Heptachlor	µgm	UNDERPR										ND		#DIV/0!	0	0
42	Iron	mg/l	0.18				0.35						0.24		0.26	0.35	0.18
43	Isoproturon	mg/l					Standard								#DIV/0!	0	0
44	Lead	mg/l	BDL				BDL						<0.031		#DIV/0!	0	0
45	Magnesium	mg/l	6.79		18.45	16.02	12.62	12.14	13.59	18.46	11.17	14.08	15.54	16.51	14.12	18.46	6.79
46	Magnesium Hardness as CACO3	Mg/	28		76	66	52	50	56	76	46	58	64	68	58.18	76	28
47	Malathion	µgm	NA				Standard						STD. NOT		#DIV/0!	0	0
48	Mangenese	mg/l	BDL				0.06						<0.02		0.06	0.06	0.06
49	MERCURY	mg/l	UNDERPR				BDL						UNDER		#DIV/0!	0	0
50	Methyl Parathion	µgm	UNDERPR				Not						STD. NOT		#DIV/0!	0	0
51	Molybdenum	mg/l					Standard								#DIV/0!	0	0
52	Monocrotophos	mg/l					Standard								#DIV/0!	0	0
53	Nickel	mg/l	BDL				BDL						<0.26		#DIV/0!	0	0
54	Nitrate	mg/l	7.31		5.36	14.84	10.65	14.07	6.18	9.69	8.24	6.12	8.25	9.38	9.10	14.84	5.36
55	Nitrite	mg/l	0.24		1.57	0.06	BDL	0.31	0.97	0.1	2.04	0.12	0.19	0.16	0.58	2.04	0.06
56	P-Alkanity	--	NIL		Nil	NIL	Nil	NIL	NIL	NIL	NIL	Nil	NIL	Nil	#DIV/0!	0	0
57	pH	pH	8.28		7.49	7.21	7.56	7.7	7.78	7.88	8.02	7.18	7.63	7.8	7.68	8.28	7.18
58	Phorate	mg/l	NA				Not						STD. NOT		#DIV/0!	0	0
59	Phosphate	mg/l	BDL		0.1	0.16	1.3	0.85	0.73	0.46	0.1	0.24	0.08	0.48	0.45	1.3	0.08
60	Polynuclear Aromatic	mg/l												Under	#DIV/0!	0	0
61	Potassium	mg/l	4.69		4.22	2.37	3.08	4.93	6.43	5.31	6.54	3.76	1.69	4.79	4.35	6.54	1.69
62	Selenium	mg/l	BDL				BDL						BDL		#DIV/0!	0	0
63	Sodium	mg/l	22.51		30.12	31.92	24.34	24.47	20.33	25.28	32.04	34.29	16.63	29.3	26.48	34.29	16.63
64	Sodium Absorption Ratio(SAR)	SAR	1.12		1.07	1.15	0.83	0.85	0.68	0.8	1.04	1.07	0.51	0.94	0.91	1.15	0.51
65	ß-BHC	µgm					Not								#DIV/0!	0	0
66	Streptococci	MPN	1.8		<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	1.8	<1.8	1.80	1.8	1.8
67	Strontium	µgm	BDL										UNDER		#DIV/0!	0	0
68	Sulphate	mg/l	29.2		13.48	13.36	26.8	19.14	11.82	17.24	18.75	19.62	18.63	18.51	18.78	29.2	11.82
69	Suspended Solids	mg/l	38		56	34	48	36	88	48	48	52	32	42	47.45	88	32
70	Temperature	Cent	26				26	24	24	22	21	18	22	25	23.11	26	18
71	Total Chromium	mg/l	BDL		NA	NA	BDL						<0.03		#DIV/0!	0	0
72	Total coliform	MPN	1600		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600.00	1600	1600
73	Total Dissolved Solids	mg/l	308		304	316	298	298	356	308	308	344	370	358	324.36	370	298
74	Total Hardness as CaCO3	mg/l	150		148	144	160	156	168	188	178	146	198	184	165.45	198	144
75	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	BDL		4.2	2.8	2.8	2.8	BDL	2.8	2.8	2.8	BDL	2.8	2.98	4.2	2.8
76	Total Organic Carbon	mg/l					Standard								#DIV/0!	0	0
77	Total Solids	mg/l	346		360	350	346	334	444	356	356	396	402	400	371.82	444	334
78	Trihalomethanes (THM)	mg/l	NA											Under	#DIV/0!	0	0
79	Turbidity	N.T.	13.7		5.5	3.6	472.9	3.1	8.4	7.7	3.2	10.4	12.1	4.1	49.52	472.9	3.1
80	Zinc	mg/l	0.04				0.01						<0.009		0.03	0.04	0.01

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Water Quality during Year-2025-26

Natural Water Resource : Upper Lake, Khanugaon, Bhopal. XGN ID: 22158 bhopal

Sr No	Par	Unit	April(02-04-2025)	May()	June()	july	Aug	Sep	Oct(06-10-2025)	NOV	Dec()	Jan()	Feb(12-02-2026)	March()	Av.	Maxi.	Mini.
1	Alkalinity as CaCO3	mg/l	96						108				136		113.33	136	96
2	Ammonical Nitrogen	mg/l	BDL						BDL				BDL		#DIV/0!	0	0
3	B.O.D (3 Days 27oC)	mg/l	2.4						2.2				1		1.87	2.4	1
4	Boron	mg/l	BDL						BDL				BDL		#DIV/0!	0	0
5	Calcium	mg/l	29.63						24.02				35.24		29.63	35.24	24.02
6	Calcium Hardness	Mg/	74						60				88		74.00	88	60
7	Chemical Oxygen Demand	mg/l	19.6						20				19.36		19.65	20	19.36
8	Chloride	mg/l	20.68						21.85				22.5		21.68	22.5	20.68
9	Colour	Pt.C	10						10				7.83		9.28	10	7.83
10	Conductivity	micr	325.5						268.3				338.1		310.63	338.1	268.3
11	Dissolved Oxygen	mg/l	7.1						6.6				6.2		6.63	7.1	6.2
12	Fecal Coliform	MPN	31						1.8				1.8		11.53	31	1.8
13	Fixed Dissolved Solids	mg/l	106						118				122		115.33	122	106
14	Fluoride	mg/l	BDL						1.12				0.09		0.61	1.12	0.09
15	Magnesium	mg/l	3.88						9.71				11.17		8.25	11.17	3.88
16	Magnesium Hardness	Mg/	16						40				46		34.00	46	16
17	Nitrate	mg/l	4.29						2.5				0.07		2.29	4.29	0.07
18	Nitrite	mg/l	BDL						0.04				3.76		1.90	3.76	0.04
19	P-Alkanity	--	NIL						14				8		11.00	14	8
20	pH	pH	8.26						8.81				8.37		8.48	8.81	8.26
21	Phosphate	mg/l	BDL						BDL				BDL		#DIV/0!	0	0
22	Potassium	mg/l	2.08						3.33				1.11		2.17	3.33	1.11
23	Sodium	mg/l	14.75						17.44				13.49		15.23	17.44	13.49
24	SAR	SAR	0.68						0.75				0.5		0.64	0.75	0.5
25	streptococci	MPN	<1.8						<1.8				1.8		1.80	1.8	1.8
26	Sulphate	mg/l	10.73						5.36				10.93		9.01	10.93	5.36
27	Suspended Solids	mg/l	30						74				24		42.67	74	24
28	Temperature	Cent	26						24				22		24.00	26	22
29	Total coliform	MPN	110						130				26		88.67	130	26
30	Total Dissolved Solids	mg/l	208						192				236		212.00	236	192
31	Total Hardness	mg/l	90						100				134		108.00	134	90
32	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	1.4						BDL				BDL		1.40	1.4	1.4
33	Total Solids	mg/l	238						266				260		254.67	266	238
34	Turbidity	N.T.	6.9						15.5				2.2		8.20	15.5	2.2

MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Water Quality during Year 2025-26

Natural Water Resource : Upper Lake, Sehore Naka, Bhopal. XGN ID: 22159

Sr No	Par	Unit	April(02-04-2025)	May()	June()	july	Aug	Sep(11-09-2025)	Oct	NOV	Dec()	Jan()	Feb(12-02-2026)	March()	Av.	Maxi.	Mini.
1	Alkalinity as CaCO3	mg/l	130					134					128		130.67	134	128
2	Ammonical Nitrogen	mg/l	BDL					BDL					BDL		#DIV/0!	0	0
3	B.O.D (3 Days 27oC)	mg/l	2.2					2.8					0.8		1.93	2.8	0.8
4	Boron	mg/l	BDL					BDL					BDL		#DIV/0!	0	0
5	Calcium	mg/l	37.64					35.24					33.64		35.51	37.64	33.64
6	Calcium Hardness	Mg/	94					88					84		88.67	94	84
7	Chemical Oxygen Demand	mg/l	9.8					19.6					19.36		16.25	19.6	9.8
8	Chloride	mg/l	19.7					32.5					22.5		24.90	32.5	19.7
9	Colour	Pt.C	10					10					6.51		8.84	10	6.51
10	Conductivity	micr	318.9					382.8					323.9		341.87	382.8	318.9
11	Dissolved Oxygen	mg/l	6.2					6.7					8.7		7.20	8.7	6.2
12	Fecal Coliform	MPN	41					48					1.8		30.27	48	1.8
13	Fixed Dissolved Solids	mg/l	114					138					108		120.00	138	108
14	Fluoride	mg/l	BDL					BDL					BDL		#DIV/0!	0	0
15	Magnesium	mg/l	9.71					12.14					10.68		10.84	12.14	9.71
16	Magnesium Hardness	Mg/	40					50					44		44.67	50	40
17	Nitrate	mg/l	4.34					8.31					4.89		5.85	8.31	4.34
18	Nitrite	mg/l	BDL					0.03					0.09		0.06	0.09	0.03
19	P-Alkanity	--	NIL					10					6		8.00	10	6
20	pH	pH	8.11					8.39					8.44		8.31	8.44	8.11
21	Phosphate	mg/l	BDL					0.29					BDL		0.29	0.29	0.29
22	Potassium	mg/l	0.93					5.79					1.08		2.60	5.79	0.93
23	Sodium	mg/l	5.82					22.54					12.71		13.69	22.54	5.82
24	Sodium Absorption Ratio(SAR)	SAR	0.21					0.83					0.48		0.51	0.83	0.21
25	streptococci	MPN	<1.8					<1.8					1.8		1.80	1.8	1.8
26	Sulphate	mg/l	13.16					21.68					10.78		15.21	21.68	10.78
27	Suspended Solids	mg/l	28					62					22		37.33	62	22
28	Temperature	Cent	26					24					22		24.00	26	22
29	Total coliform	MPN	170					280					31		160.33	280	31
30	Total Dissolved Solids	mg/l	206					236					222		221.33	236	206
31	Total Hardness as CaCO3	mg/l	134					138					128		133.33	138	128
32	Total Kieldahl Nitrogen	mg/l	1.4					1.4					BDL		1.40	1.4	1.4
33	Total Solids	mg/l	234					298					244		258.67	298	234
34	Turbidity	N.T.	1.6					35.9					3.9		13.80	35.9	1.6