

Java

Q1	Print using member.

Code	class emp
	{
	  static int a = 10;
	
	  static int input(int a1)
	  {
	  a = 1;
	
	  for(int i = 1; i <= a1; i++)
	  {
	  a *= i;
	  }
	
	  return a;
	  }
	}
	
	class temp5
	{
	  public static void main(String k[])
	  {
	  emp e = new emp();
	  int a1 = e.input(5);
	  System.out.println(a1);
	  }
	}

Output	D:\WorkSpaces\Java\HD>javac temp5.java D:\WorkSpaces\Java\HD>java temp5 120
Q2	Factorial.

Code	class emp
	{
	  static int a = 10;
	
	  static int input(int a1)



	{
	a = a1;
	a *= 5;
	return a1;
	}
	}
	
	class temp4
	{
	public static void main(String k[])
	{
	emp e = new emp();
	int a1 = e.input(10);
	System.out.println(a1);
	}
	}

Output	D:\WorkSpaces\Java\HD>javac temp4.java D:\WorkSpaces\Java\HD>java temp4 10
Q3	**Compare**

Code:	class Compare
	{
	public static void main(String args[])
	{
	String a = new String("Hello");
	String b = new String("Hello");
	
	System.out.println(a == b);
	System.out.println(a.equals(b));
	}
	}



Output:	D:\WorkSpaces\Java\HD>javac Compare.java D:\WorkSpaces\Java\HD>java Compare.java false true