



fiche technique

CERTIFICATION DE

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN

BENOR

Cette fiche technique a été imprimée le 2/03/2026.

La validité de cette fiche peut être vérifiée sur <http://extranet.copro.eu/>

FICHE TECHNIQUE

CODE RAPIDE	VERSION	VALIDITÉ
0453/0028	3.0 - 27/02/2026	CERTIFIÉ
TITULAIRE DU CERTIFICAT	UNITÉ DE PRODUCTION	NUMÉRO DE CERTIFICAT
VYANZO Botermelkbaan 51 BE-2900 Schoten steve@vyanzo.be	RBA Ferro Industries Private Limited 2/6 Sarat Bose Road, Central Plaza IN-700020 Kolkata, West Bengal +91 33 24 85 87 55 harsh@rbaferro.com	BENOR 0453/80B Gietijzeren wegenisproducten

PRODUIT

DÉNOMINATION OFFICIELLE	DÉNOMINATION COMMERCIALE
STRAATKOLK GEBOGEN D4DQ	V30/60K

INSCRIPTION SUR LE PRODUIT

- nom et/ou logo du producteur Vyanzo
- EN 124-2, classe D400
- PTV 802 Q et le marquage BENOR
- numéro d'identification du producteur 453
- la date de coulée ou n° de lot de la production
- le type de fonte (GJS)
- année de production
- diamètre extérieur de la sortie de l'avaloir : 155mm

APPLICATION

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ CCT/TB 2015 | ☒ PTV 802 (9.0) | ☒ EN 124-2 (2015) |
| ☐ SB 250 - versie 4.1 | | ☒ EN 124-1 (2015) |
| ☐ CCT-Qualiroutes (2021) | | |
| ☒ SB 250 - versie 4.1 + errata | | |

Ce produit n'a pas été vérifié selon les documents de référence barrés ou n'y satisfait pas.

Utilisé:

Groupe 3 - Pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation, et à 0,2 m sur le trottoir.

COMMENTAIRES (CECI NE RELÈVE PAS DE LA SURVEILLANCE EXTERNE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION BENOR)

POINTS PRIORITAIRES - ENCORE À CONTRÔLER PAR LE PRENEUR (NON LIMITATIF)

Les fabricats ne présentent ni de défauts de coulée, ni de cassures ou pas de bavures.
L'identification doit être complète et bien lisible.
Les avaloirs dont la capacité d'écoulement a été déterminée appartiennent à la classe « Q ».
Les avaloirs dont la capacité d'écoulement n'a pas été déterminée appartiennent à la classe « X ».

MODE DE LIVRAISON

Grille et cuve d'avaloir sont fournis comme ensemble sur palette.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Des matériaux COPRO- et BENOR ne peuvent pas être mélangés les uns avec les autres.
Le support élastique répond aux exigences du PTV 832-5.

Personne de contact chez





* **COPRO:** Kris Vandenneucker +32 2 468 00 95 kris.vandenneucker@copro.eu
* **Titulaire du certificat:** Steve Vernelen steve@vyanzo.be

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


QUALITÉ DE FONTE	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Résistance à la traction</i>	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
<i>Allongement à la rupture</i>	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Flèche résiduelle</i>	NBN EN 124-1	mm	-	-	1,0
<i>Force de contrôle</i>	NBN EN 124-1	kN	pas de rupture	344	-
GÉOMÉTRIE	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Largeur</i>		mm	295	-	-
<i>Capacité de l'avaloir</i>	PTV 802	l	46	-	-
<i>Hauteur</i>		mm	600	-	-
<i>Cote de passage</i>	NBN EN 124-1	mm	215	-	-
PROPRIÉTÉS HYDRAULIQUES	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Capacité d'écoulement de l'avaloir</i>	PTV 802	l/s	-	-	46
AUTRES PROPRIÉTÉS	SELON	UNITÉ	VALEUR	MIN	MAX
<i>Poids de la grille - "rond"</i>		kg	-	20	-
<i>Poids de la grille - "45°"</i>		kg	-	23	-
<i>Poids de la cuve</i>		kg	-	111	-

DESSIN TECHNIQUE

2. V30/60K-OBLIQUE CURVED



1. V30/60K-ROUND CURVED



AUTHENTIFICATION

La certification BENOR du produit indique que sur base d'une surveillance externe périodique, un degré suffisant de confiance existe que le titulaire du certificat est en mesure de garantir de façon permanente la conformité du produit, comme déterminé dans les documents de référence et dans le TRA 80 BENOR (8.0).

Cette fiche technique contient les performances des caractéristiques qui sont déclarées par le producteur. La fiche technique est vérifiée par l'organisme de certification.

Le titulaire du certificat déclare livrer un produit qui est conforme à cette fiche technique, comme indiqué sur le bon de livraison.

En rendant une fiche produit disponible sous forme digitale, le producteur se déclare d'accord avec son contenu.

Nom: Steve Vernelen

Date: 26/02/2026

COPRO

Nom: Kris Vandenneucker

Date: 27/02/2026

Signature:



COPRO asbl - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik