



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN

BENOR

Deze technische fiche werd afgedrukt op 23/12/2025.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0453/0001	4.1 - 17/12/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
VYANZO Botermelkbaan 51 BE-2900 Schoten steve@vyanzo.be	RBA Ferro Industries Private Limited 2/6 Sarat Bose Road, Central Plaza IN-700020 Kolkata, West Bengal +91 33 24 85 87 55 harsh@rbaferro.com	BENOR 0453/80B Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
AFSLUITINGINGSINRICHTING TYPE 5 - MAX F900 - RONDE KADER H: 200 MM	VYA+5B

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- naam en logo van de producent : Vyanzo
- EN 124-2, klasse D400, PTV 880-1 en het BENOR-merk
- identificatienummer van de producent : 453
- gietdatum
- type gietijzer (GJS)
- het minimumgewicht van het deksel : 77kg
- optie: DWA, RWA, geventileerd of niet geventileerd

TOEPASSING

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ SB 250 - versie 4.1 + errata | ☒ PTV 880-1 (3.0) | ☒ EN 124-2 (2015) |
| | | ☒ EN 124-1 (2015) |

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 4: Rijgedeelte van wegen, verharde zijbermen en parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

De materialen vertonen geen gietfouten en geen breuken.
De identificatie is volledig aanwezig en duidelijk leesbaar.
Het juiste deksel dient geleverd te worden in het juiste draagraam (RWA, DWA, ...).

TOELEVERINGSVORM

Deksel en kader worden samen als geheel geleverd op een pallet

EXTRA INFORMATIE

COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden.
De belastingsklasse van het draagraam is groter of gelijk aan de belastingsklasse van het deksel.
De elastische oplegging voldoet aan de eisen van PTV 832.


Contactpersoon bij

* **COPRO:** Kris Vandenneucker +32 2 468 00 95 kris.vandenneucker@copro.eu
* **Certificaathouder:** Steve Vernelen steve@vyanzo.be

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

GIETIJZERKwaliteit	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Treksterkte</i>	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
<i>Rek bij breuk</i>	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Afmetingen</i>		mm	zie plan	-	-
<i>Dikte</i>	PTV 880-1	mm	-	7,0	-
<i>Hoogte kader</i>	PTV 880-1	mm	200	-	-
<i>Openingsmaat</i>	EN 124-1	mm	700	-	-
ZITTING	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Elastische oplegging in deksel</i>	PTV 880-1		van toepassing	-	-
<i>Elastische oplegging in kader</i>	PTV 880-1		niet van toepassing	-	-
<i>Drievoudige steun</i>	PTV 880-1		niet van toepassing	-	-
<i>Bewerking in zwaluwstaartvorm</i>	PTV 880-1		van toepassing	-	-
<i>Bewerking van contactoppervlakken</i>	PTV 880-1		niet van toepassing	-	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Blijvende doorbuiging</i>	EN 124-1	mm	-	-	1,4
<i>Controlebelasting</i>	EN 124-1	kN	Geen breuk	400	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Gewicht deksel</i>	PTV 880-1	kg	-	77	-
<i>Weerstand van scharnier</i>	PTV 880-1	kN	Geen breuk	4,5	-
<i>Weerstand veiligheidsstand van scharnier</i>	PTV 880-1	kN	Geen breuk	2,5	-

TECHNISCHE TEKENING



WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 BENOR (8.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Steve Vernelen

Datum: 21/05/2025

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 4/06/2025

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik