



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

GIETIJZEREN WEGENISPRODUCTEN



Deze technische fiche werd afgedrukt op 23/12/2025.
De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op
<http://extranet.copro.eu/>



TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
0453/0007	4.1 - 17/12/2025	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIEEENHEID	CERTIFICAATNUMMER
VYANZO Botermelkbaan 51 BE-2900 Schoten steve@vyanzo.be	RBA Ferro Industries Private Limited 2/6 Sarat Bose Road, Central Plaza IN-700020 Kolkata, West Bengal +91 33 24 85 87 55 harsh@rbaferro.com	COPRO 0453/80C Gietijzeren wegenisproducten

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
GIETIJZEREN DEKSEL C250 NIET VERGRENDDELBAAR	VYA+2L

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

- naam en/of logo van producent : VYANZO
- EN 124-2, de klasse C250 en "COPRO"
- VYA 2
- EN GJS 500-7
- de gietdatum
- minimumgewicht (indien rijwegdeksel met openingsmaat van 700 mm) 67kg
- mogelijk: Aquafin, RWA, DWA, geventileerd of ongeventileerd

TOEPASSING

- ☐ NBN-B 53-101 (1972)
- ☒ EN 124-2 (2015)
- ☒ EN 124-1 (2015)

Dit product werd niet nagekeken volgens de doorstreepte referentiedocumenten of voldoet er niet aan.

Gebruik: Groep 4: Rijgedeelte van wegen, verharde zijbermen en de parkeerzones voor alle types van verkeersvoertuigen

TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE COPRO-CERTIFICATIE)




AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Vertonen de materialen geen gietfouten? Breuk?
Is de identificatie volledig aanwezig en duidelijk leesbaar zoals vereist?
Het juiste deksel/rooster dient in het juiste draagraam geplaatst te worden (RWA,DWA,...).

TOELEVERINGSVORM			
Deksel en kader worden als geheel geleverd op een pallet			
EXTRA INFORMATIE			
COPRO- en BENOR-materialen mogen onderling niet gemengd worden. De belastingsklasse van het draagraam is steeds groter dan deze van het deksel.			
Contactpersoon bij			
* COPRO:	Kris Vandenneucker	+32 2 468 00 95	kris.vandenneucker@copro.eu
* Certificaathouder:	Steve Vernelen		steve@vyanzo.be

PRODUCTEIGENSCHAPPEN					
GIETIJZERKWALITEIT	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Treksterkte</i>	EN ISO 6892-1	MPa	-	500	-
<i>Rek bij breuk</i>	EN ISO 6892-1	%	-	7	-
GEOMETRIE	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Afmetingen</i>		mm	zie plan	-	-
<i>Openingsmaat</i>	NBN EN 124-1	mm	700	-	-
MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Blijvende doorbuiging</i>	NBN EN 124-1	mm	-	-	2,3
<i>Controlebelasting</i>	NBN EN 124-1	kN	Geen breuk	250	-
OVERIGE EIGENSCHAPPEN	VOLGENS	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Gewicht van het deksel/rooster</i>		kg	-	67	-
<i>Gewicht van de kader/raam</i>		kg	-	46	-

TECHNISCHE TEKENING					



WAARMERKING

De COPRO-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 80 COPRO (3.0) te waarborgen.

Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

Door het digitaal beschikbaar stellen verklaart de producent zich akkoord met deze fiche

Naam: Steve Vernelen

Datum: 4/06/2025

COPRO

Naam: Kris Vandenneucker

Datum: 4/06/2025

Handtekening:



COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik