

```
1) public class StringExpander {  
    public static void main(String[] args) {  
        String input = "a1b10";  
        String output = expandString(input);  
        System.out.println("Input: " + input);  
        System.out.println("Output: " + output);  
    }  
  
    private static String expandString(String input) {  
        StringBuilder result = new StringBuilder();  
        char currentChar = '\0';  
        int count = 0;  
  
        for (char c : input.toCharArray()) {  
            if (Character.isLetter(c)) {  
                if (currentChar != '\0') {  
                    result.append(String.valueOf(currentChar).repeat(Math.max(0, count)));  
                }  
                currentChar = c;  
                count = 0;  
            } else if (Character.isDigit(c)) {  
                count = count * 10 + Character.getNumericValue(c);  
            }  
        }  
        if (currentChar != '\0') {  
            result.append(String.valueOf(currentChar).repeat(Math.max(0, count)));  
        }  
  
        return result.toString();  
    }  
}
```

```

2) public class StringCompression {
    public static void main(String[] args) {
        String input1 = "AAABBC";
        String compressed1 = compressString(input1);
        System.out.println("Input: " + input1);
        System.out.println("Output: " + compressed1);

        String input2 = "AAABBCCCCDE";
        String compressed2 = compressString(input2);
        System.out.println("\nInput: " + input2);
        System.out.println("Output: " + compressed2);
    }

    private static String compressString(String input) {
        StringBuilder compressed = new StringBuilder();
        int count = 1;

        for (int i = 0; i < input.length() - 1; i++) {
            if (input.charAt(i) == input.charAt(i + 1)) {
                count++;
            } else {
                compressed.append(input.charAt(i));
                if (count > 1) {
                    compressed.append(count);
                }
                count = 1;
            }
        }
        compressed.append(input.charAt(input.length() - 1));
        if (count > 1) {
            compressed.append(count);
        }
    }
}

```

```
        return compressed.toString();
    }
}
```

3) public class NumberToWords {

```
    private static final String[] units = {"", "One", "Two", "Three", "Four", "Five", "Six", "Seven",
    "Eight", "Nine"};
```

```
    private static final String[] teens = {"", "Eleven", "Twelve", "Thirteen", "Fourteen", "Fifteen",
    "Sixteen", "Seventeen", "Eighteen", "Nineteen"};
```

```
    private static final String[] tens = {"", "Ten", "Twenty", "Thirty", "Forty", "Fifty", "Sixty",
    "Seventy", "Eighty", "Ninety"};
```

```
    public static void main(String[] args) {
        int input = 1213;
        String words = convertToWords(input);
        System.out.println("Input: " + input);
        System.out.println("Output: " + words);
    }
```

```
    private static String convertToWords(int number) {
        if (number == 0) {
            return "Zero";
        }
        return convertToWordsHelper(number);
    }
```

```
    private static String convertToWordsHelper(int number) {
        if (number < 10) {
            return units[number];
        } else if (number < 20) {
            return teens[number - 10];
        } else if (number < 100) {
```

```

        return tens[number / 10] + " " + convertToWordsHelper(number % 10);
    } else if (number < 1000) {
        return units[number / 100] + " Hundred " + convertToWordsHelper(number % 100);
    } else if (number < 10000) {
        return convertToWordsHelper(number / 1000) + " Thousand " +
convertToWordsHelper(number % 1000);
    } else {
        return convertToWordsHelper(number / 10000) + " Ten Thousand " +
convertToWordsHelper(number % 10000);
    }
}
}

```

```

4) public class StringComparator {
    public static void main(String[] args) {
        String str1 = "antonyandcleopatra";
        String str2 = "antaniandcleopadra";

        compareStrings(str1, str2);
    }

    private static void compareStrings(String str1, String str2) {
        if (str1.length() != str2.length()) {
            System.out.println("Input strings must be of equal length.");
            return;
        }

        System.out.println("Output:");

        for (int i = 0; i < str1.length(); i++) {
            if (str1.charAt(i) != str2.charAt(i)) {
                System.out.println(str1.charAt(i) + ", " + str2.charAt(i));
            }
        }
    }
}

```

```
    }  
    }  
}
```

```
5) public class TextJustification {  
    public static void main(String[] args) {  
        String text = "Zoho_Corp_Madurai";  
        int desiredLength = 25;  
  
        String justifiedText = justifyText(text, desiredLength);  
        System.out.println("Input: " + text);  
        System.out.println("Output: " + justifiedText);  
    }  
  
    private static String justifyText(String text, int desiredLength) {  
        String[] words = text.split("_");  
        int numberOfSpaces = words.length - 1;  
        int totalSpacesToAdd = desiredLength - text.length();  
  
        if (numberOfSpaces == 0) {  
            // No spaces to distribute  
            return text;  
        }  
  
        int spacesToAddPerWord = totalSpacesToAdd / numberOfSpaces;  
        int extraSpaces = totalSpacesToAdd % numberOfSpaces;  
  
        StringBuilder justifiedText = new StringBuilder(words[0]);  
  
        for (int i = 1; i < words.length; i++) {  
            for (int j = 0; j < spacesToAddPerWord; j++) {  
                justifiedText.append(' ');  
            }  
            justifiedText.append(words[i]);  
        }  
    }  
}
```

```

    }

    if (extraSpaces > 0) {
        justifiedText.append(' ');
        extraSpaces--;
    }

    justifiedText.append(words[i]);
}

return justifiedText.toString();
}
}

```

```

6) public class PalindromeChecker {
    public static void main(String[] args) {
        String input1 = "malayalam";
        System.out.println("Input: " + input1);
        System.out.println("Output: " + isPalindrome(input1));

        String input2 = "m@ala$$y*a &lam";
        System.out.println("\nInput: " + input2);
        System.out.println("Output: " + isPalindrome(input2));

        String input3 = "Something";
        System.out.println("\nInput: " + input3);
        System.out.println("Output: " + isPalindrome(input3));
    }

    private static boolean isPalindrome(String str) {
        // Remove special characters and convert to lowercase
        String cleanedStr = str.replaceAll("[^a-zA-Z0-9]", "").toLowerCase();
    }
}

```

```

int left = 0;
int right = cleanedStr.length() - 1;

while (left < right) {
    if (cleanedStr.charAt(left) != cleanedStr.charAt(right)) {
        return false;
    }
    left++;
    right--;
}

return true;
}
}

```

```

7) import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

```

```

public class StringPermutations {
    public static void main(String[] args) {
        String input = "Good";
        System.out.println("Input: " + input);

        Set<String> permutations = generatePermutations(input);

        System.out.println("Output: " + permutations);
    }

    private static Set<String> generatePermutations(String str) {
        Set<String> result = new HashSet<>();
        generatePermutationsHelper("", str, result);
    }
}

```

```

        return result;
    }

    private static void generatePermutationsHelper(String prefix, String remaining, Set<String> result)
    {
        int n = remaining.length();
        if (n == 0) {
            result.add(prefix);
        } else {
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                String newPrefix = prefix + remaining.charAt(i);
                String newRemaining = remaining.substring(0, i) + remaining.substring(i + 1);
                generatePermutationsHelper(newPrefix, newRemaining, result);
            }
        }
    }
}

```

```

8) public class StringMismatch {
    public static void main(String[] args) {
        String str1 = "AABBCCDD";
        String str2 = "ABCDCCAD";

        System.out.println("Input: " + str1 + ", " + str2);

        findMismatchedSubstrings(str1, str2);
    }

    private static void findMismatchedSubstrings(String str1, String str2) {
        int minLength = Math.min(str1.length(), str2.length());

        for (int i = 0; i < minLength; i++) {
            if (str1.charAt(i) != str2.charAt(i)) {

```



```

        int j = i + 1;
        while (j < minLength && str1.charAt(j) != str2.charAt(j)) {
            j++;
        }
        System.out.println(str1.substring(i, j) + "," + str2.substring(i, j));
        i = j - 1;
    }
}
}
}

```

9) import java.util.HashMap;

import java.util.Map;

```

public class VowelCount {
    public static void main(String[] args) {
        String input = "India";
        System.out.println("Input: " + input);

        Map<Character, Integer> vowelCount = countVowels(input);
        System.out.println("Output:");
        for (char vowel : "aeiouAEIOU".toCharArray()) {
            System.out.println(vowel + ": " + vowelCount.getOrDefault(vowel, 0));
        }
    }
}

```

```

private static Map<Character, Integer> countVowels(String str) {
    Map<Character, Integer> vowelCount = new HashMap<>();

```

```

    for (char ch : str.toCharArray()) {
        if ("aeiouAEIOU".indexOf(ch) != -1) {
            vowelCount.put(ch, vowelCount.getOrDefault(ch, 0) + 1);

```

```

    }
}

return vowelCount;
}
}

```

```

10) public class NextPalindrome {
    public static void main(String[] args) {
        int input1 = 123;
        System.out.println("Input: " + input1);
        System.out.println("Output: " + findNextPalindrome(input1));
        int input2 = 12345;
        System.out.println("\nInput: " + input2);
        System.out.println("Output: " + findNextPalindrome(input2));
    }
}

```

```

private static int findNextPalindrome(int number) {
    char[] digits = Integer.toString(number).toCharArray();
    int n = digits.length;
    if (allDigitsAreNine(digits)) {
        return (int) Math.pow(10, n) + 1;
    }
    int mid = n / 2;
    boolean leftSmaller = false;
    int i = mid - 1;
    int j = (n % 2 == 0) ? mid : mid + 1;
    while (i >= 0 && digits[i] == digits[j]) {
        i--;
        j++;
    }
    if (i < 0 || digits[i] < digits[j]) {

```

```

        leftSmaller = true;
    }
    while (i >= 0) {
        digits[j] = digits[i];
        i--;
        j++;
    }
    if (leftSmaller) {
        int carry = 1;
        mid = (n % 2 == 0) ? mid - 1 : mid;
        while (mid >= 0 && carry > 0) {
            int num = digits[mid] - '0' + carry;
            digits[mid] = (char) ('0' + num % 10);
            carry = num / 10;
            mid--;
        }
    }

    return Integer.parseInt(new String(digits));
}

private static boolean allDigitsAreNine(char[] digits) {
    for (char digit : digits) {
        if (digit != '9') {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
}

```