USING RAPTOR – SWAP TWO CHARECTERS

G.VISHNU VARDHAN

(192011079)

FLOWCHART

```
                    ( Start )
                        |
                 ┌──────────────┐
                 │   n1 ← 0     │
                 └──────────────┘
                        |
                 ┌──────────────┐
                 │   n2 ← 0     │
                 └──────────────┘
                        |
                 ┌──────────────┐
                 │  temp ← 0    │
                 └──────────────┘
                        |
        →   / "Enter the 1st charecter " /
            /         GET n1            /
                        |
        →   / "Enter the 2nd Charecter" /
            /         GET n2            /
                        |
                 ┌──────────────┐
                 │  temp ← n1   │
                 └──────────────┘
                        |
                 ┌──────────────┐
                 │   n1 ← n2    │
                 └──────────────┘
                        |
                 ┌──────────────┐
                 │  n2 ← temp   │
                 └──────────────┘
                        |
            / PUT "n1 is "+n1¶ /   →
                        |
            / PUT "n2 is "+n2¶ /   →
                        |
                    ( End )
```

OUTPUT

INPUT

N1 =V

N2 = R

```
MasterConsole                    —    □    ✕

 Font   Font Size   Edit   Help

n1 is R
n2 is V
----Run complete.  12 symbols evaluated.----
```