USING RAPTOR – SWAP TWO CHARECTERS

V.V.VISHNUVARDHAN REDDY
(192011338)

FLOWCHART

```
                    ( Start )
                        |
              +-------------------+
              |     n1 ← 0        |
              +-------------------+
                        |
              +-------------------+
              |     n2 ← 0        |
              +-------------------+
                        |
              +-------------------+
              |    temp ← 0       |
              +-------------------+
                        |
          /-------------------------------/
    →    / "Enter the 1st charecter "    /
        /         GET n1                /
       /-------------------------------/
                        |
          /-------------------------------/
    →    / "Enter the 2nd Charecter"     /
        /         GET n2                /
       /-------------------------------/
                        |
              +-------------------+
              |    temp ← n1      |
              +-------------------+
                        |
              +-------------------+
              |     n1 ← n2       |
              +-------------------+
                        |
              +-------------------+
              |    n2 ← temp      |
              +-------------------+
                        |
          /-------------------------------/
         /   PUT "n1 is "+n1¶             /  →
        /-------------------------------/
                        |
          /-------------------------------/
         /   PUT "n2 is "+n2¶             /  →
        /-------------------------------/
                        |
                    ( End )
```

OUTPUT

INPUT

N1 =V

N2 = R

MasterConsole — □ ✕

Font   Font Size   Edit   Help

```
n1 is R
n2 is V
----Run complete.  12 symbols evaluated.----
```