

**CARTE FUNCiară NR. 33300
COPIE**

Carte Funciară Nr. 33300 Tulcea

Imobil aflat sub incidența art. 3 alin. (1) din Legea nr. 17/2014

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Adresa: Jud. Tulcea, UAT Tulcea

Nr. Crt	Nr. cadastral topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	33300	Din acte: 2.700 Masurata: 2.734	...

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
624 / 07/01/2011	
Act Administrativ nr. 268, din 25/11/2010 emis de Consiliul Local al Municipiului Tulcea (decizia nr. 285 din 16.05.1991 emisa de Prefectura Județului Tulcea; anexa - tabel nr. 2 - pozitia nr. 2);	
B1 Intabulare, drept de PROPRIETATEPUBLICA, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1, cota initiala 1/1 1) MUNICIPIUL TULCEA , - domeniu public	A1

C. Partea III. SARCINI .


Înscrieri privinddezmembrările dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
33300	Din acte: 2.700 Masurata: 2.734	...

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	arabil	NU	Din acte: 2.700 Masurata: 2.734	77	2181	-	

Date referitoare la construcții

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
1	2	4.418
3	4	8.583
5	6	10.5
7	8	12.206

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
2	3	1.612
4	5	7.466
6	7	8.657
8	9	12.792

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
9	10	12.801
11	12	4.239
13	14	6.405
15	16	8.056
17	18	10.587
19	20	10.3
21	22	7.05
23	24	7.927
25	26	10.031

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m))
10	11	10.919
12	13	7.38
14	15	7.344
16	17	8.028
18	19	10.034
20	21	6.348
22	23	6.711
24	25	9.75
26	1	6.842

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Neruționalizabil în circulație civilă