MANUAL DE USUARIO

Índice

Acceso al Sistema 1

Bandeja de Entrada y Navegación 4

Redactar y Enviar Mensajes 4

..... 5

Archivo y Spam 5

Panel de Administración 6

Mensajes de Error Comunes 8


Manual de Usuario

Este manual orienta al usuario final en el uso diario de la plataforma web de correo electrónico corporativo.

Acceso al Sistema

Iniciar Sesión (Login)


1. Abra su navegador web e ingrese a la dirección asignada al sistema (ej. http://localhost:8090/frontend).
2. Introduzca su **correo electrónico** institucional y su **contraseña**.
3. Presione el botón **"Ingresar"**. El sistema validará sus credenciales. Si son correctas, cargará su perfil mostrando su nombre completo y su rol.



Registro de Cuentas

1. Si es un usuario nuevo, haga clic en la opción **"Registrarse"**.
2. Complete el formulario introduciendo su nombre completo, correo electrónico y una contraseña.
3. Presione **"Crear cuenta"**

. El sistema lo registrará automáticamente en estado *"activo"*.
Nota de seguridad: Ninguna cuenta creada desde este formulario público puede asignarse a sí misma privilegios de Administrador por protección del backend.




Recuperar Contraseña

1. Presione el enlace **"¿Olvidó su contraseña?"** en la pantalla de acceso.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico institucional y presione **"Solicitar recuperación"**.
3. Recibirá un mensaje en su bandeja con un **token único y temporal** de un solo uso.
4. Ingrese el token, escriba su nueva contraseña y presione **"Actualizar"** para recuperar el acceso.


Bandeja de Entrada y Navegación

- **Estados de los Mensajes:** Un correo marcado como **"leído"** (falso) se mostrará resaltado en negrita (No leído), mientras que uno **"leído"** (verdadero) aparecerá en texto atenuado. El icono de estrella le permite marcar un mensaje como **"destacado"**.
- **Bandejas:** En el panel lateral izquierdo puede navegar entre sus bandejas básicas: Recibidos, Enviados, Spam y Eliminados.



Redactar y Enviar Mensajes

1. Haga clic en el botón **"Redactar"** ubicado en el panel lateral.
2. En el campo **"Para"**, escriba la dirección de correo electrónico del destinatario.
3. Coloque un título en el campo **"Asunto"** y escriba el contenido del correo en el cuadro de texto principal.
4. **Adjuntar Archivos:** Presione el botón **"Adjuntar archivo"** y seleccione el documento desde su computadora (el sistema registrará el nombre y el tamaño en bytes).
5. Presione **"Enviar"**. El mensaje se enviará y se guardará una copia en su bandeja de **Enviados**.




Archivo y Spam

Marcar correos como Spam

Para proteger su buzón de entrada de mensajes molestos o publicitarios, la plataforma web implementa una regla de filtrado rápido a nivel de base de datos:


1. En el listado central de su bandeja de entrada, haga clic sobre el correo electrónico que desea penalizar.
2. En la barra de herramientas superior del mensaje, presione el botón interactivo identificado con el icono de alerta o la leyenda **"Marcar como Spam"**.
3. El sistema interceptará la petición, localizará el registro correspondiente en la tabla enrutamiento_buzones mediante su identificador único **UUID** y modificará de forma automática el campo carpeta_id para enlazarlo al ID de la carpeta nativa de correo no deseado. El mensaje desaparecerá de inmediato de su vista de "Recibidos" y se depositará de manera segura en la sección **Spam**.



4.2.2 Archivar mensajes


Si desea limpiar su bandeja de entrada conservando el historial del mensaje sin eliminarlo del servidor, puede hacer uso de la función de archivado masivo:

1. Sitúese en su listado principal de correos y marque la casilla de selección del mensaje o abra el contenido del correo.
2. Seleccione la opción de control rotulada con la instrucción **"Archivar"**.
3. El frontend enviará una instrucción asíncrona hacia el backend en Payara 7. El sistema actualizará el flujo de asignación del correo, moviendo el registro de la bandeja activa hacia el histórico general de la cuenta. El mensaje quedará resguardado permanentemente en la base de datos PostgreSQL, liberando espacio visual en su bandeja de entrada diaria.



Panel de Administración

Este módulo proporciona a los usuarios con privilegios avanzados un entorno de control centralizado para supervisar, auditar y gestionar los datos del sistema distribuidos en PostgreSQL. La interfaz organiza la administración a través de cuatro pestañas superiores indexadas de forma directa con la lógica de persistencia del backend: usuarios, carpetas, adjuntos y enrutamientos. Cuenta con un motor de búsqueda superior compuesto por un campo de texto con la etiqueta **Filtrar por ID (UUID)** junto a los botones **Buscar** y **Ver todos** para segmentar las consultas tabulares de forma ágil.




Crear registro

Para dar de alta una nueva cuenta de usuario de correo directamente en la base de datos distribuida desde el entorno de administración, ejecute el siguiente procedimiento:

1. Ingrese al módulo de **Administración** en el menú de navegación lateral izquierdo y asegúrese de situarse sobre la pestaña **usuarios**.

2. Localice el panel intermedio denominado **Crear nuevo registro**.
3. Introduzca la dirección electrónica institucional en el campo de texto **Correo**.
4. Defina la clave de acceso para el usuario en el cuadro **Contraseña** *(el sistema aplicará automáticamente las directivas de cifrado seguro de PasswordUtil.java antes de guardarla en PostgreSQL)*.
5. Ingrese los datos de identidad del trabajador en el campo **Nombre completo**.
6. Seleccione la situación operativa inicial mediante el menú desplegable **Estado**, el cual cuenta con la opción predeterminada **activo**.
7. Defina el límite de almacenamiento físico en el cuadro **Cuota (MB)**, el cual incluye un valor estándar por defecto de **1024** megabytes.
8. Haga clic sobre el botón morado de acción **Crear** ubicado en la parte inferior izquierda del formulario. El frontend enviará una solicitud POST asíncrona hacia el backend de Payara 7, registrando instantáneamente la nueva fila asociada a un código UUID y actualizando la lista tabular del panel.



Modificar registro

Si requiere auditar, leer el estado detallado o actualizar las propiedades de un registro específico almacenado en el servidor:


1. Para localizar el elemento de forma rápida, introduzca el identificador único en el campo superior **Filtrar por ID (UUID)** y presione el botón **Buscar**.
2. Una vez aislado el registro en la tabla, diríjase al extremo derecho de la fila y presione el botón gris con la opción **Ver**.
3. El frontend lanzará una petición asíncrona hacia el backend para desplegar las propiedades internas de la fila asociadas a las columnas **ID**, **CORREO**, **NOMBRECOMPLETO**, **ESTADO** y **CUOTAALMACENAMIENTOMB**.
4. Realice las modificaciones deseadas sobre los campos habilitados para su edición (como cambiar el ESTADO de la cuenta de un empleado mediante el API REST o alterar el valor numérico en la columna CUOTAALMACENAMIENTOMB si el usuario requiere una ampliación de capacidad).
5. Presione **"Guardar cambios"** para actualizar de forma controlada la fila de la base de datos en tiempo real mediante las sentencias SQL de EclipseLink.

[Insertar Imagen 6C: Captura de pantalla de la ventana de edición o visualización detallada tras presionar el botón Ver]

Eliminar registro

En caso de requerir la baja o la suspensión definitiva de un componente o cuenta dentro de la plataforma corporativa:

1. Ubique la fila de la entidad o el usuario correspondiente dentro del listado tabular de administración.
2. Diríjase a la columna de acciones en el extremo derecho de la fila y presione el botón de color rojo identificado con la instrucción **Eliminar**.
3. **Mecanismo de Borrado Lógico:** El sistema interceptará la petición mediante la clase UsuarioResource.java del backend y evaluará las reglas de seguridad corporativas (por ejemplo, interrumpiendo el flujo con un error 400 Bad Request si un administrador intenta borrar su propio X-Usuario-Id activo). Al ser autorizado, el backend modificará de forma instantánea el valor en la columna **ESTADO** a *"eliminado"*, bloqueando inmediatamente los accesos del registro pero preservando el histórico en PostgreSQL por motivos de auditoría.




Mensajes de Error Comunes

Errores de Autenticación y Acceso (Capa de Seguridad)

- **Correo o contraseña incorrectos.**
    - *Descripción:* Banner de alerta rojo que aparece en la parte superior del cuadro de login. Se genera cuando el backend procesa las credenciales mediante UsuarioResource.java y los datos no coinciden con los registros cifrados en PostgreSQL.

- *Solución del usuario:* Validar que el correo institucional esté bien estructurado, verificar que el bloqueo de mayúsculas no esté activo y volver a intentar el ingreso.



- **Aumenta la longitud del texto a 6 caracteres como mínimo (actualmente, el texto tiene 4 caracteres).**
    - *Descripción:* Mensaje interactivo de validación del lado del cliente en el formulario de creación de cuenta. Salta de forma automática para evitar que los usuarios introduzcan contraseñas débiles o vulnerables que no cumplan con la longitud mínima de seguridad del sistema.
    - *Solución del usuario:* Modificar el cuadro de texto e ingresar una contraseña que posea un mínimo de 6 caracteres.

[Insertar Imagen 7B: Captura de pantalla del formulario "Crear cuenta" mostrando el mensaje flotante de validación de longitud de la contraseña]

Errores de Control del Panel de Administración (Capa de Gestión de Registros)

- **El ID no tiene un formato válido.**
    - *Descripción:* Banner rojo que aparece dentro de las pestañas de administración (usuarios, carpetas, etc.). Ocurre cuando el operador ingresa una cadena de texto aleatoria (ej: *fafdawdw*) en el cuadro **Filtrar por ID (UUID)** y presiona el botón **Buscar**, violando la regla del formato estándar de un Identificador Único Universal (UUID).
    - *Solución del usuario:* Presionar el botón **Ver todos** para limpiar la tabla o asegurarse de copiar un identificador completo con la estructura hexadecimal correspondiente (8-4-4-4-12 caracteres).

