
# CÁPSULA
# **DEL TIEMPO**

Ensayo comparativo de materiales enterrados en sustrato húmedo.

**MOMENTO 0 + 3 CONTROLES**

12.08.26 - 26.09.26



**CUARTO RELEVAMIENTO - 26.09.26**

Registro general en color real - humedad 2 - 20 °C ambiente

**OBJETIVO**

Documentar el estado inicial y observar cambios físicos visibles en seis muestras durante su exposición a un medio activo, poroso y con acceso de oxígeno. La apertura permitirá comparar forma, superficie y masa con el registro de origen.

| 6 | 3×2 | 4 |
|---|---|---|
| MUESTRAS | MAPA | RELEVAMIENTOS |

**JUAN IGNACIO VITAGLIANO**



Materiales y Procesos V - Docente: Mercedes Saravia - 2026

Registro abreviado / versión de seguimiento

01

# Materiales / Momento 0

Registro técnico consolidado: microfotografía, identificación, masa, espesor, origen y proceso.

| MICRO / ID | MATERIAL Y TIPO | MASA | ESPESOR | ORIGEN | PROCESO / LECTURA |
|---|---|---|---|---|---|
|  M1 | **Bolsa papel/cartón Santal** Biodegradable; composición exacta no declarada | **<0,01 g** | 1-2 mm | Envase Santal recuperado | Pulpeado y formación de hoja; corte/plegado. |
|  M2 | **Lienzo** 100 % fibra natural | **<0,01 g** | 1-2 mm | Muestra textil | Hilado y tejido plano; fibra sin identificar. |
|  M3 | **Bioplástico casero** Remolacha, gelatina, café, glicerina, vinagre y almidón | **0,51 g** | 1-2 mm | Elaboración doméstica | Cocción/gelificación, moldeado y secado. |
|  M4 | **Madera balsa cruda** Sin pintura ni barniz | **0,04 g** | 1-2 mm | Madera natural | Aserrado, laminado y corte; sin acabado. |
|  C+ | **Filtro de café** Control positivo celulósico | **<0,01 g** | 1-2 mm | Filtro comercial | Formación de hoja filtrante; referencia biodegradable. |
|  E1 | **Lana de hierro** Muestra extra metálica | **0,10 g** | 1-2 mm* | Producto comercial | Fibras metálicas; cambio esperado: oxidación/corrosión. |

Muestras de 2 × 2 cm. Microscopio USB: 20×-800×. Las lecturas originales de 0 g se expresan aquí como <0,01 g, límite de resolución de la balanza. *En E1 se consigna espesor aparente del conjunto de fibras.

02

# Cápsula y sustrato

Recipiente aireado, distribución estable y profundidad corregida desde el Momento 0.



**CONFIGURACIÓN DEL ENSAYO**

Imagen de control reutilizada en orientación invertida



**ROOTS TIERRA FÉRTIL**

10 L - lista para usar - adquirida en Easy

SUSTRATO

Sustrato comercial Roots Tierra Fértil, presentación 10 L, listo para usar y de origen nacional (Argentina). Se utilizó húmedo como medio activo y poroso. La composición específica no figura en el envase disponible ni en la ficha comercial consultada; por criterio técnico, no se atribuyen componentes no verificados.

MAPA DE ENTERRADO / VISTA SUPERIOR

| | | |
|---|---|---|
| **M2**<br>Lienzo | **M1**<br>Papel / cartón | **M3**<br>Bioplástico |
| **C+**<br>Filtro café | **M4**<br>Madera balsa | **E1**<br>Lana hierro |

24 cm × 14,5 cm - etiquetas laterales alineadas con cada muestra

CORTE LATERAL




TOTAL APROX. 13,8 cm

RECIPIENTE
**24 × 14,5 × 16 cm**

PERFORACIONES
**6 - 2 base + 4 laterales**

HUMEDAD INICIAL
**3 - ideal**

TEMPERATURAS
**20 °C tierra / 11 °C aire**

UBICACIÓN
**Cantero - galería abierta**

CONDICIÓN
**Aeróbica / mismo lugar**

Fuente técnica del sustrato: Easy Argentina, "Tierra Fértil 10 Lts Roots", referencia 1193416; ficha consultada el 29/08/2026.

03

# Registro y control

Momento 0 y tres controles de superficie, sin extracción ni manipulación de las muestras.

CUARTO RELEVAMIENTO / +14 DÍAS

## Humedad en descenso

No se observan cambios visibles en la superficie ni afloramientos de las muestras. Se registró humedad 2 y una temperatura ambiente de 20 °C. El descenso se atribuye al aumento de temperatura, por lo que se humedeció la cápsula con mayor frecuencia para mantener una constante de 3.




| FECHA / HORA | ACTIVIDAD | HUMEDAD | TEMPERATURA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| **12.08.26**<br>**18:00** | **Armado y enterramiento**<br>Momento 0 | **3**<br>Ideal | 20 °C tierra<br>11 °C aire | Video + fotos + microfotografías | Muestras 2 × 2 cm. Base 2,8 cm; cobertura 11 cm. Sustrato húmedo; instalación en galería abierta. |
| **28.08.26**<br>**22:00** | **Control / riego**<br>Aprox. 15 días | **3**<br>Ideal | 10 °C ambiente<br>Estimada | Foto general de la cápsula | Sin cambios visibles. Dos humectaciones entre controles. Nivel de tierra estable tras absorber el agua. Cápsula en la misma ubicación. |
| **12.09.26**<br>**11:41** | **Control / relevamiento**<br>Tercer registro | **3**<br>Ideal | 8 °C ambiente | 2 fotos<br>General + detalle | Sin cambios visibles. El aporte de humedad no pudo controlarse ni medirse con precisión debido a las precipitaciones. |
| **26.09.26**<br>**15:40** | **Control / relevamiento**<br>Cuarto registro | **2**<br>Leve | 20 °C ambiente<br>Ref. CABA | 2 fotos<br>General + detalle | Sin cambios visibles. Humedad 2, seguramente por el aumento de temperatura. Se humedeció con mayor frecuencia para mantener una constante de 3. |

ESCALA DE HUMEDAD 1-5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 **Seco**<br>Riesgo de detención | 2 **Leve**<br>Algo húmedo | 3 **Ideal**<br>Esponja escurrida | 4 **Muy húmedo**<br>Exceso de agua | 5 **Saturado**<br>Riesgo anaeróbico |

PRÓXIMOS CONTROLES PREVISTOS **12/10 · 27/10 · 11/11 · apertura final**

En cada control: humedad, temperatura si se mide, registro fotográfico y cambios visibles. No extraer muestras.