Developer Akademie

Quizly API Endpoint Dokumentation

Authentication

Login und Registrierung

POST /api/register/

Description: Registriert einen neuen Benutzer.

Request Body

```
{
  "username": "your_username",
  "password": "your_password",
  "confirmed_password": "your_confirmed_password",
  "email": "your_email@example.com"
}
```

Success Response

Benutzer wurde erfolgreich erstellt.

```
{
  "detail": "User created successfully!"
}
```

Status Codes

- **201:** Benutzer erfolgreich erstellt.
- **400:** Ungültige Daten.
- **500:** Interner Serverfehler.

Rate Limits

- No limit

No Permissions required

POST /api/login/

Description: Meldet den Benutzer an und setzt Auth-Cookies.

Request Body

```
{
  "username": "your_username",
```

```
  "password": "your_password"
}
```


Success Response

Login war erfolgreich. Cookies werden gesetzt.


```
{
  "detail": "Login successfully!",
  "user": {
    "id": 1,
    "username": "your_username",
    "email": "your_email@example.com"
  }
}
```


Status Codes

- **200:** Erfolgreicher Login.
- **401:** Ungültige Anmeldedaten.
- **500:** Interner Serverfehler.

Rate Limits

- No limit

No Permissions required

Extra Information: Setzt `access_token` und `refresh_token` als Cookies.

POST /api/logout/

Description: Meldet den Benutzer ab und löscht alle Token.

Request Body


```
{

}
```


Success Response

Der Benutzer wird ausgeloggt, alle Tokens sind ungültig.


```
{
  "detail": "Log-Out successfully! All Tokens will be deleted. Refresh token is
}
```


Status Codes

- **200:** Erfolgreicher Logout.
- **401:** Nicht authentifiziert.
- **500:** Interner Serverfehler.

Rate Limits

- No limit

Permissions required: Authentifizierung erforderlich.

Extra Information: Cookies `access_token` und `refresh_token` werden entfernt.

POST **/api/token/refresh/**

Description: Erneuert den Access-Token mithilfe des Refresh-Tokens.

Request Body

```
{

}
```

Success Response

Gibt einen neuen Access-Token zurück.

```
{
  "detail": "Token refreshed"
}
```

Status Codes

- **200:** Token erfolgreich erneuert.
- **401:** Refresh Token ungültig oder fehlt.
- **500:** Interner Serverfehler.

Rate Limits

- No limit

Permissions required: Authentifizierung über `refresh_token`-Cookie erforderlich.

Extra Information: Setzt neuen `access_token` Cookie.

Quiz Management

Erstellung, Verwaltung und Abfrage von Quizzes

POST **/api/quizzes/**

Description: Erstellt ein neues Quiz basierend auf einer YouTube-URL.

Request Body

```
{
  "url": "https://www.youtube.com/watch?v=example"
}
```


Success Response

Gibt das erstellte Quiz mit allen Fragen zurück.


```
{
  "id": 1,
  "title": "Quiz Title",
  "description": "Quiz Description",
  "created_at": "2023-07-29T12:34:56.789Z",
  "updated_at": "2023-07-29T12:34:56.789Z",
  "video_url": "https://www.youtube.com/watch?v=example",
  "questions": [
    {
      "id": 1,
      "question_title": "Question 1",
      "question_options": [
        "Option A",
        "Option B",
        "Option C",
        "Option D"
      ],
      "answer": "Option A",
      "created_at": "2023-07-29T12:34:56.789Z",
      "updated_at": "2023-07-29T12:34:56.789Z"
    }
  ]
}
```


Status Codes

- **201:** Quiz erfolgreich erstellt.
- **400:** Ungültige URL oder Anfragedaten.
- **401:** Nicht authentifiziert.
- **500:** Interner Serverfehler.

Rate Limits

- No limit

Permissions required: Authentifizierung erforderlich.

GET **/api/quizzes/**

Description: Ruft alle Quizzes des authentifizierten Benutzers ab.

Success Response

Liste aller Quizzes des Benutzers mit Fragen.

```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "Quiz Title",
    "description": "Quiz Description",
    "created_at": "2023-07-29T12:34:56.789Z",
    "updated_at": "2023-07-29T12:34:56.789Z",
    "video_url": "https://www.youtube.com/watch?v=example",
    "questions": [
      {
        "id": 1,
        "question_title": "Question 1",
        "question_options": [
          "Option A",
          "Option B",
          "Option C",
          "Option D"
        ],
        "answer": "Option A"
      }
    ]
  }
]
```


Status Codes

- **200:** Quizzes erfolgreich abgerufen.
- **401:** Nicht authentifiziert.
- **500:** Interner Serverfehler.

Rate Limits

- No limit

Permissions required: Authentifizierung erforderlich.

GET /api/quizzes/{id}/

Description: Ruft ein spezifisches Quiz des Benutzers ab.

URL Parameters

Name	Type	Description
id	-	Die ID des Quiz, das abgerufen werden soll.

Success Response

Das spezifische Quiz mit allen Fragen und Details.

```
{
  "id": 1,
  "title": "Quiz Title",
  "description": "Quiz Description",
  "created_at": "2023-07-29T12:34:56.789Z",
  "updated_at": "2023-07-29T12:34:56.789Z",
  "video_url": "https://www.youtube.com/watch?v=example",
  "questions": [
    {
      "id": 1,
      "question_title": "Question 1",
      "question_options": [
        "Option A",
        "Option B",
        "Option C",
        "Option D"
      ],
      "answer": "Option A"
    }
  ]
}
```


Status Codes

- **200:** Quiz erfolgreich abgerufen.
- **401:** Nicht authentifiziert.
- **403:** Zugriff verweigert - Quiz gehört nicht dem Benutzer.
- **404:** Quiz nicht gefunden.
- **500:** Interner Serverfehler.

Rate Limits

- No limit

Permissions required: Authentifizierung erforderlich. Benutzer kann nur eigene Quizzes abrufen.

PATCH /api/quizzes/{id}/

Description: Aktualisiert einzelne Felder eines Quiz (partielle Aktualisierung).

URL Parameters

Name	Type	Description
id	-	Die ID des Quiz, das aktualisiert werden soll.

Request Body


```
{
  "title": "Partially Updated Title",
```

```
  "description": "Partially Updated Description"
}
```


Success Response

Das aktualisierte Quiz mit allen Details.


```
{
  "id": 1,
  "title": "Partially Updated Title",
  "description": "Quiz Description",
  "created_at": "2023-07-29T12:34:56.789Z",
  "updated_at": "2023-07-29T14:45:12.345Z",
  "video_url": "https://www.youtube.com/watch?v=example",
  "questions": [
    {
      "id": 1,
      "question_title": "Question 1",
      "question_options": [
        "Option A",
        "Option B",
        "Option C",
        "Option D"
      ],
      "answer": "Option A"
    }
  ]
}
```


Status Codes

- **200:** Quiz erfolgreich aktualisiert.
- **400:** Ungültige Anfragedaten.
- **401:** Nicht authentifiziert.
- **403:** Zugriff verweigert - Quiz gehört nicht dem Benutzer.
- **404:** Quiz nicht gefunden.
- **500:** Interner Serverfehler.

Rate Limits

- No limit

Permissions required: Authentifizierung erforderlich. Benutzer kann nur eigene Quizzes bearbeiten.

DELETE /api/quizzes/{id}/

Description: Löscht ein Quiz und alle zugehörigen Fragen permanent.

URL Parameters

Name	Type	Description
id	-	Die ID des Quiz, das gelöscht werden soll.

Success Response

Keine Antwortdaten bei erfolgreichem Löschen.

```
null
```

Status Codes

- **204:** Quiz erfolgreich gelöscht.
- **401:** Nicht authentifiziert.
- **403:** Zugriff verweigert - Quiz gehört nicht dem Benutzer.
- **404:** Quiz nicht gefunden.
- **500:** Interner Serverfehler.

Rate Limits

- No limit

Permissions required: Authentifizierung erforderlich. Benutzer kann nur eigene Quizzes löschen.

Extra Information: Warnung: Das Löschen ist permanent und kann nicht rückgängig gemacht werden.

© 2023 Developer Akademie GmbH