

Прихожая р01 Крышка . Размер: 805x355 КАНТ ольха Задняя стенка Размер: 784x366 Πολκα Размер: 780х329 Полка Размер: 789x345 26 Штакетник Размер: 135х1484 Стоика 350x2434 Размер: 230 Задняя стенка Размер: 784х476 Πολκα Размер: 789х345 Πολκα Размер: 780x329 Πολκα Цоколь Размер: 789х345 . Размер: 330x60 Цоколь

www.furutu.ru - магазин готовых проектов

Размер: 748х60

Прихожая р01 Крышка . Размер: 430x500 Фасад Размер: 427х370 Стойка Размер: 480х2434 366 Фасад 366 Размер: 427х1142 Основание Размер: 398х480 Зеркало Размер: 327х1042 1130 366 Πολκα Размер: 398х470 Ящик Размер: 341х120 366 Πολκα Ящик Размер: 398х470 Размер: 450х120 ОсноВание Размер: 398х480 Фасад 830 Размер: 427х170 Πολκα Размер: 398х470 Фасад Размер: 427х680 ОсноВание Размер: 398х480 Цоколь . Размер: 398x60

www.furutu.ru - магазин готовых проектов


Прихожая р01

Nº	Наименование	A mm.	В мм.	Кол.	Сердцевина	
1	Фасад	427	1142	1	МДФ Ольха бавария	
2	Фасад	427	680	1	МДФ Ольха бавария	
3	Фасад	427	370	1	МДФ Ольха бавария	
4	Фасад	427	170	1	МДФ Ольха бавария	
5	Ящик	450	120	2	ЛДСП/16мм/Ольха	
6	Ящик	341	120	2	ЛДСП/16мм/Ольха	
7	Штакетник	135	1484	5	ЛДСП/16мм/Ольха	
8	Цоколь	748	60	1	ЛДСП/16мм/Ольха	
9	Цоколь	398	60	1	ЛДСП/16мм/Ольха	
10	Цоколь	330	60	1	ЛДСП/16мм/Ольха	
11	Стойка	480	2434	2	ЛДСП/16мм/Ольха	
12	Стойка	350	2434	1	ЛДСП/16мм/Ольха	
13	Полка	789	345	3	ЛДСП/16мм/Ольха	
14	Полка	780	329	2	ЛДСП/16мм/Ольха	
15	Полка	398	470	3	ЛДСП/16мм/Ольха	
16	Основание	398	480	2	ЛДСП/16мм/Ольха	
17	Основание	398	480	1	ЛДСП/16мм/Ольха	
18	Крышка	805	355	1	ЛДСП/16мм/Ольха	
19	Крышка	430	500	1	ЛДСП/16мм/Ольха	
20	Задняя стенка	784	476	1	ЛДСП/16мм/Ольха	
21	Задняя стенка	784	366	1	ЛДСП/16мм/Ольха	
22	Зеркало	327	1042	1	Зеркало/4мм	
23	ДВП	428	2388	1	ДВПО/ДВП Ольха	
24	ДВП	353	430	1	ДВПО/ДВП Ольха	

Расход материала					
МДФ Ольха бавария	1,01м2				
ЛДСП/16мм/Ольха	8,09м2				
Зеркало/4мм	0,34м2				
ДВПО/ДВП Ольха	1,17м2				

Фурнитура				
Ручка 1160/96	4шт			
Петля накладная	4шт			
Петля накладная с доводчиком	3шт			
Направляющая 450 шарик.	1шт			
Фланец 25мм	10шт			
Труба 25мм	2,3м			
Кант ольха	6,65m			
Крючек 3-х рожковый К0260	5шт			
Крючек 2-х рожковый К0360	2шт			

Прихожая p01 на сайте www.furutu.ru



Прихожая р0.1 Прихожая р01" № от 23.03.2016

Раскладка № 1/2

Материал: ЛДСП/16мм/Ольха

Кромка: ПВХ/0,4х19/Ольха

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 22,44*1=22,44 м.

Площадь деталей: 4,63*1=4,63 кв.м.

Отход: 0,40*1=0,40 кв.м.

Расчетная площадь: 5,03*1= 5,03 кв.м.

Длина реза: 23,12*1=23,12 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 31*1=31, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размещено деталей: 16*1=16 шт.


1: 120x450 (2*1) 2: 120x341 (1*1) 3: 470x398 (2*1)

 $3: \underline{398} \times 470 \ (1*1)$ $4: 480 \times \underline{398} \ (1*1)$ $5: 60 \times \underline{398} \ (1*1)$

6: 500x430 (1*1) 7: 480x398 (1*1) 8: 2434x480 (2*1)

10: 60x330 (1*1) 13: 476x784 (1*1) 15: 366x784 (1*1)

16: 805x355 (1*1)



Прихожая р01<mark>Прихожая р01"</mark> № от 23.03.2016

Раскладка № 2/2

Материал: ЛДСП/16мм/Ольха

Кромка: ПВХ/0,4х19/Ольха

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 25,45*1=25,45 м.

Площадь деталей: 3,46*1=3,46 кв.м.

Отход: 0.66*1=0.66 кв.м.

Расчетная площадь: 4,12*1= 4,12 кв.м.

Длина реза: 25,82*1=25,82 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 24*1=24, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размешено деталей: 14*1=14 шт.

2: 120x341 (1*1) 4: 480x398 (1*1) 9: 60x748 (1*1)

11: 1484x135 (5*1) 12: 780x329 (2*1) 14: 789x345 (3*1)

17: 2434x350 (1*1)

Полученные деловые остатки:

1: 1178x774 (1)

Прихожая р01

"Прихожая р01" N от 23.03.2016

Материал:	10,07 кв.м.	=	100.00%	Материал: ЛДСП/1	бмм/Ольха			
Площадь деталей: 8,09 кв.м.		=	80,41%	Кромка: ПВХ/0,4х19/Ольха				
Деловые остатки: 0,91 кв.м.		=	9,06%	Детали в заказе:				
Отход:	Отход: 1,06 кв.м.		10,53%	• •				
Расчетная площадь:	9,15 кв.м.			1: $\underline{120}$ x $\underline{\underline{450}}$ (2)	2: $120x\underline{341}$ (2)	3:470x398(3)		
Коэф. полезного выхода:			89,47%	4: 480x398 (2)	5: 60x398 (1)	6: 500 x 430 (1)		
Длина кромки:			<u>47,89</u> м.	7: 480x398 (1)	8: 2434x480 (2)	9: 60x748 (1)		
Длина реза:			48,94 м.			<u> </u>		
в т.ч. торцовка базового угла:			9,16 м.	10: <u>60</u> x <u>330</u> (1)	11: <u>1484</u> x135 (5)	12: 780x329 (2)		
Кол-во резов:			55	13: 476x784 (1)	14: 789x345 (3)	15: 366x784 (1)		
в т.ч. торцовка базового угла:			4					
Общий периметр деталей:			71,57 м.	16: <u>805</u> x <u>355</u> (1)	17: $\underline{2434}$ x $\underline{350}$ (1)			
Размещено деталей:			30					

Используемые листы:
1: 2750х1830 мм (2)
Полученные деловые остатки:

1: 1178x774 (1)

С наименованием материала, размерами деталей, сторонами, указанными для кромкооблицовки, согласен.
Заказчик:

No	Название	Размеры	Шт.	
1	Ящик	<u>120×450</u>	2	
2	Ящик	120x <u>341</u>	2	
3	Полка	470x <u>398</u>	3	
4	Основание	480x <u>398</u>	2	
5	Цоколь	60x <u>398</u>	1	
6	Крышка	<u>500</u> x <u>430</u>	1	
7	Основание	480x <u>398</u>	1	
8	Стойка	<u>2434</u> x <u>480</u>	2	
9	Цоколь	60x <u>748</u>	1	
10	Цоколь	<u>60</u> x <u>330</u>	1	
11	Штакетник	<u>1484</u> x135	5	
12	Полка	780x329	2	
13	Задняя стенка	<u>476</u> x784	1	
14	Полка	<u>789</u> x345	3	
15	Задняя стенка	<u>366</u> x784	1	
16	Крышка	<u>805</u> x <u>355</u>	1	
17	Стойка	<u>2434</u> x <u>350</u>	1	