



Несквозные отверстия под петли диаметром 35мм и глубиной 12мм





# Основание 1000х400мм




• - отверстие 12мм под ножки


<u>www.furФиломверстие Вимхлод веровинты</u>








#### Задняя планка 2054х130мм




### Задняя стенка 1000х500мм и зеркало 860х490мм





на двусторонний скотч и на силиконовый герметикиrutu.ru - магазин готовых проектов





### Стояк 938х384мм левый и правый






Nº	Наименование	А мм.	В мм.	Кол.	Сердцевина
1	ДВП	473	346	2	ДВПО
2	ДВП	481	346		ДВПО
3	ДВП	951	538	1	ДВПО
4		2067	530	1	ДВПО
5	Зеркало	1664	430	1	Зеркало 4 мм
6	Зеркало	860	490	1	Зеркало 4 мм
7	Дверь	1764	530	1	ЛДСП
8	Дверь	570	538	1	ЛДСП
9	Жесткость	500	100	1	ЛДСП
10	Жесткость	500	250	1	ЛДСП
11	Жесткость	508	100		ЛДСП
12	Задняя планка	2054	130	3	ЛДСП
13	Задняя стенка	1000	500	1	ЛДСП
	Крышка	500	384	1	ЛДСП
15	Крышка	540	400		ЛДСП
16	Монтажка	508	80	2	ЛДСП
17	Основание	500	384	1	ЛДСП
18	Основание	540	400	1	ЛДСП
19	Основание	1000	400	1	ЛДСП
20	Полка	450	360	3	ЛДСП
21	Полка вкладная	505	364		ЛДСП
22	Стояк	938	384		ЛДСП
23	Стояк	2054	384		ЛДСП
	Шифлот	530	180		ЛДСП
25	Шифлот	538	180		ЛДСП
	Ящик	350	130	8	ЛДСП
27	Ящик	443	130	4	ЛДСП
28	Ящик	451	130	4	ЛДСП

Nº	Материал	Расход кв.м.
1	ДВПО	2,27
2	ЛДСП	8,25
3	Зеркало 4 мм	1,14

# НАБОР ФУРНИТУРЫ

	See C.	I
Потпа пла ноклопной прори Ц100402 инт		5
Петля для накладной двери Н100А02, шт.		
Ручки, шт.		6
Направляющая ролл. DS01W.1/350	350мм.	4
		-
Ножка ОПЛ-50	50мм.	10
Проушина		2
Фланец 25мм., шт.		6
Крючёк К204	W	3
Выдвижное вешало	350мм.	1
Труба 25мм., шт.	1455мм	1
Труба 25мм., шт.	248мм.	2
Кромка меламиновая, м.		60
Кант , м.		2,5
Полкодержатель метал., шт.		4
Евровинт, шт.		85
Заглушки пластик. Для евровинта, шт.		20

"0007 Прихожая" № or 09.02.2013 Раскладка № 1/2 Материал: ЛДСП Кромка: Листов 2750х1830 по шаблону: 1 Отступ по периметру листа 10 мм на сторону Длина кромки: 33,11\*1=33,11 м. Площадь деталей: 4,66\*1=4,66 кв.м. Отход: 0.37\*1=0.37 кв.м. Расчетная площадь: 5,03\*1= 5,03 кв.м. Длина реза: 33,21\*1=33,21 м. в т.ч. торцовка базового угла: 4,58\*1=4,58 м. Кол-во резов: 44\*1=44, в т.ч. торцовка баз. угла 2\*1=2 Размешено деталей: 29\*1=29 шт. 3: 938x384 (2\*1=2 IIIT.) 4: 508x100 (1\*1=1 mt.) 6: 400х540 (1\*1=1 шт.) 7: 508x80 (1\*1=1 mt.) 8: 508х80 (1\*1=1 шт.) 12: 130x350 (6\*1=6 mt.)12: 350x130 (1\*1=1 mt.) 13: 130х443 (1\*1=1 шт.) 13: 443х130 (3\*1=3 шт.) 14: 130x451 (3\*1=3 IIIT.) 14: 451х130 (1\*1=1 шт.) 15: 500x100 (1\*1=1 mt.) 17: 2054x130 (2\*1=2 mt.)18: 2054x130 (1\*1=1 mt.) 19: 384х500 (1\*1=1 шт.) 21: 384x500 (1\*1=1 mt.) 22: 2054x384 (2\*1=2 IIIT.)



"0007 Прихожая" № от 09.02.2013

Раскладка № 2/2

Материал: ЛДСП

Кромка:

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 26,43\*1=26,43 м.

Площадь деталей: 3,58\*1=3,58 кв.м.

Отход: 0,45\*1=0,45 кв.м.

Расчетная площадь: 4,03\*1= 4,03 кв.м.

Длина реза: 22,22\*1=22,22 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58\*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 29\*1=29, в т.ч. торцовка баз. угла 2\*1=2

Размещено деталей: 15\*1=15 шт.

1:  $\underline{540}$ x $\underline{400}$  (1\*1=1 mt.) 2:  $\underline{1000}$ x $\underline{500}$  (1\*1=1 mt.)

5:  $\overline{505} \times \overline{364}$  (1\*1=1 iiit.) 9:  $\overline{180} \times \overline{530}$  (2\*1=2 iiit.)

10: <u>180х538</u> (2\*1=2 шт.) 11: <u>570х538</u> (1\*1=1 шт.)


10:  $\frac{160x}{350}$   $\frac{350}{350}$  (2 1-2 m1.) 12:  $\frac{370x}{350}$   $\frac{350}{350}$  (1\*1=1 m1.) 16:  $\frac{450x}{360}$   $\frac{350}{3}$  (3\*1=3 m1.)

20: <u>500</u>x250 (1\*1=1 шт.) 23: <u>1000</u>x<u>400</u> (1\*1=1 шт.)

24: 1764x530 (1\*1=1 IIIT.)

Полученные деловые остатки:

1: 962х864 (1 шт.) 2: 418х400 (1 шт.)



"0007 Прихожая (ДВПО)"

№ от 09.02.2013 Раскла

Раскладка № 1/1

Материал: ДВПО

Кромка:

Листов 2750х1700 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки:

Площадь деталей: 2,27\*1=2,27 кв.м.

Отход: 0,24\*1=0,24 кв.м.

Расчетная площадь: 2,51\*1=2,51 кв.м.

Длина реза: 14,53\*1=14,53 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,45\*1=4,45 м.

Кол-во резов: 13\*1=13, в т.ч. торцовка баз. угла 2\*1=2

Размещено деталей: 6\*1=6 шт.

1: 346х481 (2\*1=2 шт.)

2: 346x473 (2\*1=2 IIIT.)

3: 951х538 (1\*1=1 шт.)

4: 2067x530 (1\*1=1 mt.)

Полученные деловые остатки:

1: 659х1680 (1 шт.)

2: 1112х661 (1 шт.)

3: 667х481 (1 шт.)