


www.furutu.ru - магазин готовых проектов

Особенности проекта:


- 1. Ножки ОПЛ-50 крепятся к основаниям через вставку 100мм*100мм толщиной 10мм (ЛДСП 10мм), так как цоколь высотой 60мм, а ножки 50мм.
- 2. Основание в столе нужно усилить вставками из ЛДСП 10мм, как показано на рисунке.




Шкаф sk06


На сайте

www.furutu.ru







www.furutu.ru - магазин готовых проектов



www.furutu.ru - магазин готовых проектов




www.furutu.ru - магазин готовых проектов




www.furutu.ru - магазин готовых проектов

Панель: Столешница Код: Количество: 1 Сердцевина: Слива t=16мм




Шаг сетки равен 50.


Панель: Царга Код: Количество: 1 Сердцевина: Слива t=16мм




Шаг сетки равен 50.




www.furutu.ru - магазин готовых проектов



www.furutu.ru - магазин готовых проектов





www.furutu.ru - магазин готовых проектов

Nº	Наименование	А мм.	В мм.	Кол.	Сердцевина
1	Зеркало	397	2220	2	Зеркало/4мм
2	Зеркало	700	1180	1	Зеркало/4мм
3	Дверь	497	2320	4	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
4	Задняя стенка	968	400	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
5	Задняя стенка	1200	1218	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
6	Крышка	468	450	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
7	Крышка	968	450	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
8	Крышка	968	450	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
9	Монтажка	318	100	4	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
10	Основание	318	450	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
11	Основание	500	450	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
12	Основание	1000	450	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
13	Основание	1000	450	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
14	Планка	30	600	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
15	Планка	413	50	2	 ЛДСП/16мм/Кремона шампань
16	Планка	968	50	1	 ЛДСП/16мм/Кремона шампань
17	Полка	150	300	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
18	Полка	150	300	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
19	Полка	468	440	8	лДСП/16мм/Кремона шампань
20	Полка	968	440	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
21	Полка	968	450	1	лДСП/16мм/Кремона шампань
22	Полка	1200	300	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
23	Стойка	370	600	11	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
24	Стойка	450	734	4	лдсп/16мм/Кремона шампань
25	Стойка	450	2308	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
26	Стойка	450	2308	6	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
27	Столешница	1200	500	1	лДСП/16мм/Кремона шампань
28	Фасад ящика	433	194	3	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
29	Фриз	1010	550	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
30	Фриз	1010	550	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
31	Фриз	2200	550	1	 ЛДСП/16мм/Кремона шампань
32	Царга	468	150	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
33	Царга	468	150	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
34	Царга	468	200	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
35	Царга	500	350	1	 ЛДСП/16мм/Кремона шампань
36	Царга	968	150	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
37	Царга	968	150	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
38	Царга	968	200	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
39	Царга	968	200	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
40	Цоколь	318	60	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
41	Цоколь	1500	60	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
42	Штакетник	200	1476	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
43	Штакетник	200	1476	1	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
44	Штакетник	200	1476	2	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
45	Ящик	261	115	16	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
46	Ящик	347	165	8	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
47	Ящик	350	140	6	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
48	Ящик	365	140	6	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
49	Ящик	400	115	16	ЛДСП/16мм/Кремона шампань
т/	, redain	-100	113	10	THE TOWNS REPORTED WASHINGTO

50	ДВП	273	380	8	ДВПО белая
51	ДВП	377	330	3	ДВПО белая
52	ДВП	672	348	2	ДВПО белая
53	ДВП	2322	498	2	ДВПО белая
54	ДВП	2322	998	1	ДВПО белая

<u>Шкаф sk06</u> на сайте <u>www.furutu.ru</u>

Расход материала		
ЛДСП кремона шампань	30,92	
ДВПО	6,3	
Зеркало	2,59	
		кремона
Кромка ПВХ 0,4х19	136	шампань
		кремона
Кромка ПВХ 2х19	67	шампань
Фурнитура		
Петля накладная	20	
Ножка ОПЛ-50 корич.	24	
Ручка 80560/128	14	
Крючёк 0260	4	
Крючёк 0360	2	
Штанга выдвижная 400	3	
Направляющая шарик. 350	3	
Направляющая шарик. 400	8	
Светильник 3х хром	1	
Эксцентрик	16	

4 115×400

4 115x400

4 115×400

18

968×200

261x

115

261x 115

4002

115

Шкаф sk06"Шкаф sk06" № от 30.03.2016

Раскладка № 1/7

Материал: ЛДСП/16мм/Кремона Шампань

Кромка: ПВХ 0,4/кремона шампань / ПВХ/2х19/кремона п

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 21,51*1=21,51 / 17,57*1=17,57 м.

Площадь деталей: 4,84*1= 4,84 кв.м.

Отход: 0.20*1=0.20 кв.м.

Расчетная площадь: 5,03*1= 5,03 кв.м.

Длина реза: 27,03*1=27,03 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 47*1=47, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размешено деталей: 29*1=29 шт.

3: 115x261 (6*1) 3: 261x115 (2*1)

4: 115x400 (6*1)

 $4: \underline{400} \times \underline{115} \; (1*1) \qquad \qquad 9: \, \underline{2316} \times \underline{493} \; (3*1) \qquad 14: \, 60 \times \underline{318} \; (2*1)$

15: 450x318 (2*1) 16: 100x318 (3*1) 18: 968x200 (1*1)

25: 200x468 (2*1)

40: 50x968 (1*1)

25

25

200x468

200x468

2316x493

16 100x318 16 100x318 16 100x318 15 450x318 15 450x318

3 115x261 3 115x261 4 115x400

3 115x261 3 115x261 4 115x400

3 115x261 3 115x261 4 115x400

2316x493

9

2316x493

36 400x968 2316x493 2308x450 2308x450 4 115x400 4 115×400 4 115×400 4 115x400 37 37 1476x 1476x 198 198 4 115x400 4 115x400

. Шкаф sk06**":Шкаф sk06"**

№ от 30.03.2016

Раскладка № 2/7

Материал: ЛДСП/16мм/Кремона Шампань

Кромка: ПВХ 0,4/кремона шампань / ПВХ/2х19/кремона п

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 25,11*1=25,11 / 8,93*1=8,93 м.

Площадь деталей: 4,84*1=4,84 кв.м.

Отход: 0.19*1=0.19 кв.м.

Расчетная площадь: 5,03*1= 5,03 кв.м.

Длина реза: 26,77*1=26,77 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 35*1=35, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2


Размешено леталей: 22*1=22 шт.

3: 115x261 (3*1)

4: 115x400 (7*1) 5: 350x140 (4*1)

37: 1476x198 (2*1)

39: 50x413 (2*1)



№ от 30.03.2016

Раскладка № 3/7

Материал: ЛДСП/16мм/Кремона Шампань

Кромка: ПВХ 0,4/кремона шампань / ПВХ/2х19/кремона п

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 29,15*1=29,15 / 2,37*1=2,37 м.

Площадь деталей: 4,86*1=4,86 кв.м.

Отход: 0.17*1=0.17 кв.м.

Расчетная площадь: 5,03*1= 5,03 кв.м.

Длина реза: 22,85*1=22,85 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 25*1=25, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2


Размещено деталей: 14*1=14 шт.

3: 115x261 (3*1) 4: 400x115 (2*1)

5: 350x140 (2*1)

17: <u>60x1500</u> (1*1) 19: <u>200x968</u> (1*1) 20: <u>150x968</u> (1*1)

24: 2308x450 (3*1) 32: 2308x448 (1*1)



№ от 30.03.2016

Раскладка № 4/7

Материал: ЛДСП/16мм/Кремона Шампань

Кромка: ПВХ 0,4/кремона шампань / ПВХ/2х19/кремона п

Листов 2750x1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 9,05*1=9,05 / 15,89*1=15,89 м.

Площадь деталей: 4,81*1=4,81 кв.м.

Отход: 0.23*1=0.23 кв.м.

Расчетная площадь: 5,03*1= 5,03 кв.м.

Длина реза: 27,83*1=27,83 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 36*1=36, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размешено деталей: 23*1=23 шт.

8: 161x343 (6*1)

10: 298x148 (3*1)

11: 1218x1200 (1*1)

 $13: \underline{734} \times \underline{450} \ (2*1) \qquad \qquad 20: \underline{968} \times 150 \ (1*1) \qquad 26: \underline{468} \times 150 \ (1*1)$

27: 468x440 (5*1)

31: 370x600 (1*1)

38: 1476x196 (2*1)

41: 500x348 (1*1)

№ от 30.03.2016

Раскладка № 5/7

Материал: ЛДСП/16мм/Кремона Шампань

Кромка: ПВХ 0,4/кремона шампань / ПВХ/2х19/кремона п

Листов 2750x1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 22,57*1=22,57 / 3,87*1=3,87 м.

Площадь деталей: 4,77*1=4,77 кв.м.

Отход: 0.26*1=0.26 кв.м.

Расчетная площадь: 5,03*1= 5,03 кв.м.

Длина реза: 24,90*1=24,90 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 34*1=34, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размешено деталей: 21*1=21 шт.

 $3: 115 \times \underline{261} (2*1)$ $6: 140 \times \underline{365} (1*1)$ $8: \underline{161} \times \underline{343} (1*1)$

10: 298x148 (1*1) 13: <u>734x450</u> (1*1) 21: <u>968</u>x440 (2*1)

22: 968x450 (1*1) 23: 1000x450 (1*1) 26: 150x468 (2*1)

27: 468x440 (3*1) 28: 468x450 (2*1) 29: 500x450 (2*1)

34: 968x448 (1*1) 35: 968x448 (1*1)

№ от 30.03.2016

Раскладка № 6/7

Материал: ЛДСП/16мм/Кремона Шампань

Кромка: ПВХ 0,4/кремона шампань / ПВХ/2х19/кремона п

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 19,16*1=19,16 / 11,57*1=11,57 м.

Площадь деталей: 4,33*1=4,33 кв.м.

Отход: 0.46*1=0.46 кв.м.

Расчетная площадь: 4,79*1= 4,79 кв.м.

Длина реза: 24,15*1=24,15 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 34*1=34, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размешено деталей: 16*1=16 шт.

1: <u>2200</u>x<u>548</u> (1*1) 6: 140x365 (4*1)

6: 365x140 (1*1)


7: 429×190 (3*1) 8: 161×343 (1*1) 12: 1200×298 (1*1)

16: 100x318 (1*1) 17: 60x1500 (1*1) 24: 2308x450 (1*1)

30: 600x30 (1*1) 32: <u>2308</u>x448 (1*1)

Полученные деловые остатки:

1: 462x516 (1)



№ от 30.03.2016

Раскладка № 7/7

Материал: ЛДСП/16мм/Кремона Шампань

Кромка: ПВХ 0,4/кремона шампань / ПВХ/2х19/кремона п

Листов 2750х1830 по шаблону: 1

Отступ по периметру листа 10 мм на сторону

Длина кромки: 8,78*1=8,78 / 6,78*1=6,78 м.

Площадь деталей: 2,48*1= 2,48 кв.м.

Отход: 0.37*1=0.37 кв.м.

Расчетная площадь: 2,85*1=2,85 кв.м.

Длина реза: 14,55*1=14,55 м.

в т.ч. торцовка базового угла: 4,58*1= 4,58 м.

Кол-во резов: 11*1=11, в т.ч. торцовка баз. угла 2*1=2

Размешено деталей: 5*1=5 шт.

2: <u>1008</u>x<u>548</u> (2*1)

13: 734×450 (1*1) 33: 1000×448 (1*1)

42: <u>1196</u>x498 (1*1)

Полученные деловые остатки:

1: 1718x856 (1)

2: 792x498 (1)

3: 714x448 (1)

"Шкаф sk06" N от 30.03.2016

Материал:	35,23 кв.м.	=	100.00%	Материал: ЛДСП/16мм/Кремона Шампань							
Площадь деталей:	30,92 кв.м.	=	87,79%	Кромка: ПВХ 0,4/кремона шампань / ПВХ/2х19/кремона							
Деловые остатки:	2,42 кв.м.	=	6,88%	Детали в заказе:							
Отход: Расчетная площадь:	1,88 кв.м. 32,80 кв.м.	=	5,33%	1: <u>2200</u> x <u>548</u> (1)	2: <u>1008</u> x <u>548</u> (2)	3: 115x <u>261</u> (16)					
Коэф. полезного вых	•		94,67%	4: 115x400 (16)	5: <u>140</u> x <u>350</u> (6)	6: 140x <u>365</u> (6)					
Длина кромки:		,32 /	66,99 м.								
Длина реза:		1	68,08 м.	7: 429x190 (3)	8: 161x343 (8)	9: 2316x493 (4)					
в т.ч. торцовка (базового угла:		32,06 м.	10: 298x148 (4)	11: 1218x1200 (1	12: <u>1200</u> x298 (1)					
Кол-во резов:	~		222	13: <u>734</u> x <u>450</u> (4)	14: 60x <u>318</u> (2)	15: 450x <u>318</u> (2)					
в т.ч. торцовка (Общий периметр дет	•	1	14 251,33 м.	16: $\overline{100}$ x $\overline{318}$ (4)	17: <u>60</u> x <u>1500</u> (2)	18: 200x <u>968</u> (1)					
Размещено деталей:	алси:	2	:51,33 м. 130								
Используемые листы			130	19: 200x <u>968</u> (1)	$20: 150 \times \underline{968} (2)$	21: 440x <u>968</u> (2)					
1: 2750х1830 мм				22: <u>968</u> x450 (1)	23: $\underline{1000}$ x $\underline{450}$ (1)	24: <u>2308</u> x <u>450</u> (6)					
Полученные деловые	` '		3: 792x498 (1)	25: 200x <u>468</u> (2)	26: 150x <u>468</u> (3)	27: 440x <u>468</u> (8)					
1: 462x516 (1) 2	: 1718x856 (1)) 3:		28: <u>468</u> x450 (2)	29: <u>500</u> x <u>450</u> (2)	30: 600x30 (1)					
4: 714x448 (1)				31: <u>600</u> x370 (1)	32: <u>2308</u> x448 (2)	33: <u>1000</u> x <u>448</u> (1)					
				34: <u>968</u> x448 (1)	35: <u>968</u> x448 (1)	36: 400x968 (1)					
				37: <u>1476</u> x198 (2)	38: <u>1476</u> x196 (2)	39: 50x <u>413</u> (2)					
				40: 50x968 (1)	41: 500x348 (1)	42: 1196x498 (1)					

С наименованием материала, размерами деталей, сторонами, указанными для кромкооблицовки, согласен.

Заказчик:

No	Название	Размеры	Шт.		
1	Фриз	2200x548	1		
2	Фриз	1008×548	2		
3	Ящик	115x <u>261</u>	16		
4	Ящик	115×400	16		
5	Ящик	140x350	6		
6	Ящик	140x <u>365</u>	6		
7	Фасад ящика	429×190	3		
8	Ящик	161x343	8		
9	Дверь	2316x493	4		
10	Полка	298x148	4		
11	Задняя стенка	1218x1200	1		
12	Полка	<u>1200</u> x298	1		
13	Стойка	<u>734</u> x <u>450</u>	4		
14	Цоколь	60x <u>318</u>	2		
15	Основание	450x <u>318</u>	2		
16	Монтажка	100x <u>318</u>	4		
17	Цоколь	<u>60</u> x <u>1500</u>	2		
18	Царга	200x <u>968</u>	1		
19	Царга	200x <u>968</u>	1		
20	Царга	150x <u>968</u>	2		
21	Полка	440x <u>968</u>	2		
22	Крышка	<u>968</u> x450	1		
23	Основание	1000×450	1		
24	Стойка	2308 x 450	6		
25	Царга	200x <u>468</u>	2		
26	Царга	150× <u>468</u>	3		
I	Полка	440x <u>468</u>	8		
28	Крышка	<u>468</u> x450	2		
29	Основание	<u>500</u> x <u>450</u>	2		
30	Планка	600x30	1		
31	Стойка	<u>600</u> x370	1		
32	Стойка	2308×448	2		
33	Основание	<u>1000</u> x <u>448</u>	1		
34	Крышка	<u>968</u> x448	1		
	Полка	<u>968</u> x448	1		
	Задняя стенка	400x968	1		
	Штакетник	1476×198	2		
38	Штакетник	1476x196	2		
39	Планка	50x <u>413</u>	2		
40	Планка	50x <u>968</u>	1		

Лист № 2

No	Название	Размеры	Шт.		
41	Царга	500x348	1		
42	Столешница	1196×498	1		