МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра инфокоммуникаций Институт цифрового развития

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4.4

Дисциплина: «Объектно-ориентированное программирование»

Тема: «Работа с исключениями в языке Python»

Вариант 4

Выполнила: студент 3 курса, группы

ИВТ-б-о-21-1

Горшков Виталий Игоревич

Цель работы: приобретение навыков по работе с исключениями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.х.

Практическая часть:

- 1. Создал репозиторий.
- 2. Выполнил клонирование.
- 3. Дополнил файл .gitignore.
- 4. Организовала репозиторий в соответствии в git-flow.
- 5. Проработала примеры лабораторной работы.

```
>>> help
Cписок команд:
add - добавить работника;
list - вывести список работников;
select <cтаж> - запросить работников со стажем;
load <ums_файла> - загрузить данные из файла;
save <ums_файла> - сохранить данные в файл;
help - отобразить справку;
exit - завершить работу с программой.
>>> save work
>>> save work.txt
```

Рисунок 1. Результат работы примера

6. Решите следующую задачу: напишите программу, которая запрашивает ввод двух значений. Если хотя бы одно из них не является числом, то должна выполняться конкатенация, т. е. соединение, строк. В остальных случаях введенные числа суммируются.

```
Введите первое значение: 2
Введите второе значение: а
2a
```

Рисунок 4. Общее задание 1

7. Решите следующую задачу: напишите программу, которая будет генерировать матрицу из случайных целых чисел. Пользователь может указать число строк и столбцов, а также диапазон целых чисел. Произведите обработку ошибок ввода пользователя.

```
Введите высоту матрицы: 3
Введите ширину матрицы: 3
Введите левый диапазон чисел: 10
Введите правый диапазон чисел: 30
[[25, 11, 25], [27, 14, 18], [14, 20, 12]]
```

Рисунок 5. Общее задание 2

8. Выполнила индивидуальные задания.

Задание 1. Выполнить индивидуальное задание 1 лабораторной работы

2.19, добавив возможность работы с исключениями и логгирование.




Рисунок 6. Индивидуальное задание

Задание 2. Изучить возможности модуля logging. Добавить для предыдущего задания вывод в файлы лога даты и времени выполнения пользовательской команды с точностью до миллисекунды.

2024-01-18 03:56:21.816 Ошибка: [Errno 2] No such file or directory: 'ind1.py' 2024-01-18 03:56:26.871 Загружены данные из файла ind1.txt.

2024-01-18 03:56:30.478 Отображен список поездов.

Рисунок 7. Добавление даты и времени в логи

Контрольные вопросы:

1. Какие существуют виды ошибок в языке программирования Python?

Синтаксические ошибки возникают в случае, если программа написана с нарушениями требований Python к синтаксису. Определяются они в процессе парсинга программы.

Второй вид ошибок — это исключения. Они возникают в случае, если синтаксически программакорректна, но в процессе выполнения возникает ошибка (деление на ноль и т.п.). Более подробно про понятие исключения написано выше, в разделе "исключения в языках программирования".

2. Как осуществляется обработка исключений в языке программирования Python?

Обработка исключений нужна для того, чтобы приложение не завершалось аварийно каждый раз, когда возникает исключение. Для этого блок кода, в котором возможно появление исключительной ситуации необходимо поместить во внутрь синтаксической конструкции try... except.

3. Для чего нужны блоки finally и else при обработке исключений?

Для выполнения определенного программного кода при выходе из блока try/except, используйте оператор finally.

Не зависимо от того, возникнет или нет во время выполнения кода в блоке try исключение, код в блоке finally все равно будет выполнен.

Если необходимо выполнить какой-то программный код, в случае если в процессе выполнения блока try не возникло исключений, то можно использовать оператор else.

4. Как осуществляется генерация исключений в языке Python?

Для принудительной генерации исключения используется инструкция raise.

5. Как создаются классы пользовательский исключений в языке Python? Для реализации собственного типа исключения необходимо создать класс, являющийся наследником от одного из классов исключений.

```
Пример:

class NegValException(Exception):
 pass

try:
 val = int(input("input positive number: "))
 if val < 0:
 raise NegValException("Neg val: " + str(val))
 print(val + 10)
 except NegValException as e:
 print(e)

6. Каково назначение модуля logging?
```

С помощью logging на Python можно записывать в лог и исключения. Обычно лог пишется в файл, зададим его как log.txt. Уровень INFO указывает, что сообщения уровней ниже (в данном случае debug) не будут отражаться в логе.

7. Какие уровни логгирования поддерживаются модулем logging?

Debug (10): самый низкий уровень логирования, предназначенный для отладочных сообщений, для вывода диагностической информации о приложении.

Info (20): этот уровень предназначен для вывода данных о фрагментах кода, работающих так, как ожидается.

Warning (30): этот уровень логирования предусматривает вывод предупреждений, он применяется для записи сведений о событиях, на которые программист обычно обращает внимание. Такие события вполне могут привести к проблемам при работе приложения. Если явно не задать уровень логирования — по умолчанию используется именно warning.

Error (40): этот уровень логирования предусматривает вывод сведений об ошибках — о том, что часть приложения работает не так как ожидается, о том, что программа не смогла правильно выполниться.

Critical (50): этот уровень используется для вывода сведений об очень серьёзных ошибках, наличие которых угрожает нормальному функционированию всего приложения. Если не исправить такую ошибку — это может привести к тому, что приложение прекратит работу.

Вывод: в результате выполнения работы были приобретены навыки по работе с исключениями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.х.