FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

ARTEFATOS DO PROJETO DE SOFTWARE

Classificação de Manganês e Cobre na Folha da Mexerica, Orientado por Redes Neurais

Amanda Vithória Alves Freitas
Juliano Lopes Rodrigues Sales
Lucas Gomes Fagundes
Valéria de Freitas

Registro – SP
2026

Conteúdo

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia **2**

2 SWOT: Análise Estratégica **3**
2.1 Matriz SWOT . . . 3
2.2 Recomendações Estratégicas . . . 4

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário **4**
3.1 Mockup Interface . . . 5
3.2 Guia de Estilos . . . 5

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web **5**
4.1 Mapa do Site da Equipe . . . 6
4.2 Conteúdo das Páginas . . . 6
4.3 Especificações Técnicas do Site da Equipe . . . 7

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema **7**
5.1 Diagrama de Casos de Uso . . . 8
5.2 Diagrama de Classe . . . 9
5.3 Diagrama de Objetos . . . 9
5.4 Diagrama Entidade–Relacionamento . . . 10
5.5 Diagrama Modelo Lógico . . . 10

6 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua **11**
6.1 Pipeline CI/CD . . . 11
6.2 Exemplo de Configuração CI/CD . . . 12
6.3 Infraestrutura como Código . . . 12
6.4 Infraestrutura do Sistema . . . 13
6.5 Arquitetura de Deploy . . . 13
6.6 Métricas e SLA . . . 14

Conclusão **15**

Referências **16**

1 CANVAS: Modelo de Negócio e Estratégia

O Business Model Canvas é uma ferramenta de modelagem estratégica que permite descrever, analisar e projetar o modelo de negócio de forma clara e objetiva. O Canvas do projeto de classificação de manganês e cobre na folha da mexerica contempla os principais blocos de valor do sistema, focado na análise de deficiências nutricionais em folhas de mexerica.

Proposta de Valor
O sistema ajuda agricultores a identificarem deficiências de manganês e cobre na folha da mexerica, oferecendo análises automatizadas por meio de imagens e inteligência artificial.

Segmento de Mercado
O público-alvo são agricultores de mexerica do Vale do Ribeira, com foco em produtores rurais, horticultores e outros interessados na melhoria da produtividade agrícola.

Relacionamento com o Cliente
O relacionamento será realizado por WhatsApp, aplicativo móvel e site institucional, com feedback automatizado de análises por meio de gráficos e mapas.

Canais
A divulgação e acesso ao sistema ocorrerão via secretarias de agricultura municipais, site, e-mail e WhatsApp, fortalecendo a comunicação direta com o público-alvo.

Atividades-Chave
As principais atividades são identificar deficiências nutricionais, oferecer suporte técnico e manter o sistema.


Recursos-Chave
O sistema depende de equipe técnica, hospedagem para site e banco de dados, e infraestrutura de análise de imagens.

Parcerias-Chave
As parcerias envolvem associações de fazendeiros, secretarias de agricultura e participação em feiras do setor.

Estrutura de Custos
Inclui manutenção de equipamentos, aluguel de espaço físico, compra de materiais e custos de servidores.

Fontes de Renda
A monetização pode ocorrer por meio de aluguel do sistema, cobrança por equipamentos e serviços de instalação e manutenção.

Figura 1: Modelo de Negócios Canvas



2 SWOT: Análise Estratégica

A Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) [1] é uma ferramenta fundamental para planejamento estratégico[1] que permite identificar fatores internos e externos que impactam o projeto. A análise SWOT foi realizada com o objetivo de compreender os principais pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças relacionadas ao projeto de classificação de manganês e cobre na folha da mexerica.

2.1 Matriz SWOT

A matriz SWOT do projeto está apresentada na Tabela 1, organizando os fatores internos (forças e fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças).

[1] A análise SWOT foi criada na década de 1960 por Albert Humphrey no Stanford Research Institute.

Tabela 1: Análise SWOT do Projeto

FATORES INTERNOS	
FORÇAS (Strengths)	**FRAQUEZAS (Weaknesses)**
• É alinhado com iniciativas sustentáveis. • Melhora a eficiência e rapidez no diagnóstico de doenças. • Reduz o risco de pés de mexerica ainda saudáveis. • Reduz o desperdício de alimentos saudáveis. • É alinhado com os objetivos da ODS.	• Poucos estudos na área envolvendo plantas cítricas. • O treinamento do modelo de IA depende de um grande banco de dados. • O diagnóstico depende da qualidade da imagem. • Dificuldade de acesso à internet por parte dos produtores.
FATORES EXTERNOS	
OPORTUNIDADES (Opportunities)	**AMEAÇAS (Threats)**
• Expandir para outras deficiências como: zinco, ferro etc. • Parcerias com empresas, cooperativas e universidades para divulgar o produto. • Crescente demanda por agricultura de precisão.	• Resistência por parte dos produtores tradicionais. • Concorrência com outras soluções, como drones, por exemplo.

Esse tipo de avaliação permite identificar elementos que podem impactar diretamente o sucesso do sistema, além de apontar caminhos para melhorias contínuas e decisões estratégicas.

2.2 Recomendações Estratégicas

Com base na análise SWOT, as principais estratégias devem focar em:

- **Forças + Oportunidades:** Posicionar a solução no mercado de agricultura de precisão, destacando o alinhamento com práticas sustentáveis e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e buscar parcerias com cooperativas e universidades para ampliar a divulgação.
- **Forças + Ameaças:** Reforçar a proposta de valor frente à concorrência (como drones), enfatizando o diagnóstico rápido por imagem da folha, a redução de desperdício e a preservação de pés saudáveis de mexerica.
- **Fraquezas + Oportunidades:** Estabelecer parcerias com universidades e cooperativas para ampliar o banco de dados de treinamento da IA e validar cientificamente a solução em plantas cítricas, aproveitando a demanda por agricultura de precisão.
- **Fraquezas + Ameaças:** Mitigar a resistência dos produtores tradicionais com materiais de capacitação sobre captura de imagens e uso do sistema, e planejar funcionalidades que reduzam a dependência de conectividade contínua.

3 UX/UI: Design de Interface e Experiência do Usuário

Esta seção apresenta um Mockup de alta fidelidade da versão Mobile e Web do sistema, além de um guia de estilos com a paleta de cores utilizada no projeto. O design foi pensado para ser

intuitivo, acessível e alinhado com as necessidades dos usuários finais.

3.1 Mockup Interface



Figura 2: Mockup de alta fidelidade

3.2 Guia de Estilos

Paleta de cores principais do Design System do projeto:

Tabela 2: Paleta de Cores do Projeto

Elemento	Cor	Código HEX	Uso
Gradiente Destaque		#E88239 e #FFB534	Elementos gráficos
Laranja Primário		#FF9E00	Destaque da identidade visual
Verde Primário		#58B741	Ações principais de conversão
Verde Pressed-Hover		#8AC86E	Estado pressionado ou de foco
Manganês		#E9BB00	Deficiência de manganês
Cobre		#F87B47	Deficiência de cobre
Azul Informação		#3498DB	Tooltips, avisos neutros e dicas
Verde Sucesso		#2ECC71	Mensagens e ícones de sucesso
Vermelho Erro		#E74C3C	Alertas, validação e ações destrutivas
Bege-claro		#FEF7EE	Plano de fundo
Bege-claro-2		#FFE6C5	Plano de fundo
Branco Puro		#FFFFFF	Cards e fundos de inputs
Cinza Escuro		#2A2A2A	Textos de leitura e títulos
Cinza Médio		#7F8C8D	Labels e placeholders
Cinza Claro		#DADADA	Bordas de inputs desativados
Cinza Superfície		#F5F5F5	Bordas e linhas divisórias
Cinza Fundo		#FAFAFA	Fundo das telas do app

4 Website: Estrutura e Especificações Técnicas Web

4.1 Mapa do Site da Equipe

O website da Vitalliz é uma *landing page* de página única, organizada em seções acessadas pelo menu de navegação fixo no topo (Início, Projeto, Sobre, Equipe e Contato):




Figura 3: Estrutura de navegação do website da equipe

4.2 Conteúdo das Páginas

Seções do site da equipe:

- **Home (Hero):** Apresentação da marca Vitalliz com o slogan "Tecnologia que transforma desafios reais em soluções" e botões (Conheça o NitrusLeaf e Entre em contato).
- **Contexto:** "Um desafio na citricultura do Vale do Ribeira": descreve a dificuldade de identificar deficiências nutricionais em folhas de citros e apresenta os desafios identificados em três cards.
- **Projeto NitrusLeaf:** Classificação inteligente de folhas de tangerina por inteligência artificial, com mockup do aplicativo e botões de acesso ao repositório e ao protótipo.
- **Pitch:** Pitch do projeto Nitrusleaf hospedado no Youtube
- **Como Desenvolvemos:** Linha do tempo em seis etapas: (1) pesquisa e definição do problema, (2) coleta de dados, (3) pré-processamento e aumento de dados, (4) treinamento do modelo, (5) validação, com acurácia de 95,97%, e (6) aplicativo mobile.
- **Sobre Nós:** Apresentação da equipe, do vínculo com o projeto e dos objetivos (tecnologia, inovação e impacto).
- **Nossa Equipe:** Perfil dos quatro membros (foto, nome, função e links de LinkedIn/GitHub).
- **Fale com a Gente:** Formulário de contato (nome, e-mail, assunto e mensagem) e rodapé com links de navegação.



Figura 4: Página inicial do website da equipe

4.3 Especificações Técnicas do Site da Equipe

O site foi desenvolvido com React 19 e TypeScript, utilizando Vite no desenvolvimento e na geração da versão de produção. A landing page está hospedada na Vercel; acesse o deploy.

Tabela 3: Stack Tecnológica do Website da Equipe

Camada	**Tecnologia**	**Descrição**
Interface	React 19 e TypeScript	Construção da interface com tipagem estática
Build	Vite	Servidor de desenvolvimento local e geração da versão de produção
Estilização	CSS e CSS Modules	Estilos globais e estilos encapsulados por componente
Idiomas	i18next e react-i18next	Suporte a conteúdo em português e inglês
Ícones e componentes	Lucide React, React Icons e CoreUI	Bibliotecas de ícones e componentes visuais
Formulário	EmailJS	Integração para envio de e-mails
Hospedagem	Vercel	Deploy da landing page: acesse o site

5 Diagramas UML: Modelagem Visual do Sistema

A modelagem UML permite representar visualmente a arquitetura e as interações do sistema. A seguir, são apresentados os principais diagramas que suportam o projeto de classificação de manganês e cobre na folha da mexerica.

5.1 Diagrama de Casos de Uso


Atores do Sistema:

- **Usuário (Cliente)**: acessa o sistema para realizar cadastro/login, consultar informações, criar/editar solicitações e acompanhar status.
- **Administrador**: gerencia cadastros, permissões, configurações gerais e monitora registros/relatórios.
- **Operador/Atendente**: valida dados enviados pelos usuários, aprova/reprova solicitações e atualiza status operacionais.
- **Sistema Externo (API/Integrações)**: provê dados de serviços de terceiros (ex.: pagamento, mapas, notificações).

Casos de Uso do Sistema:

- **Autenticar Usuário**: cadastro, login e recuperação de senha.
- **Gerenciar Perfis**: editar dados pessoais, preferências e documentos.
- **Registrar Solicitação**: criar, editar e cancelar solicitações.
- **Acompanhar Status**: visualizar andamento, receber notificações e histórico.
- **Gerir Operações (Backoffice)**: triagem, aprovação e ajustes operacionais.
- **Relatórios e Auditoria**: visualizar métricas, exportar dados e rastrear logs.
- **Integrações**: consultar/enviar dados para APIs externas.

Figura 5: Diagrama de Caso de Uso




5.2 Diagrama de Classe

O diagrama de classes resume as principais entidades do sistema e seus relacionamentos.

- **Propriedade**: cadastra e gerencia propriedades rurais vinculadas a um usuário.
- **Usuário**: mantém dados pessoais e de autenticação, suportando cadastro e login.
- **Talhão**: subárea da propriedade que guarda metadados e histórico de diagnósticos.
- **Diagnóstico**: registra análise por imagem, vínculo ao talhão e resultado do laudo.
- **ServidorNode**: faz a ponte do frontend com a API e encaminha requisições para processamento.
- **ProcessamentoPython**: executa classificação de imagens com CNN e atualiza o modelo.
- **BancoDeDados**: gerencia conexão e operações CRUD para persistência dos dados.
- **PainelAdmin**: área administrativa para gestão de usuários, modelos e monitoramento.


Figura 6: Diagrama de Classe



5.3 Diagrama de Objetos

O diagrama de objetos apresenta instâncias concretas e o fluxo de criação e vinculação entre elas.


Figura 7: Diagrama de Objetos



5.4 Diagrama Entidade–Relacionamento

O diagrama Entidade–Relacionamento descreve a estrutura lógica do banco de dados, com entidades como Usuários, Propriedades, Talhões, Pés, Fotos e Relatórios.


Figura 8: Diagrama Entidade–Relacionamento



5.5 Diagrama Modelo Lógico

O modelo lógico descreve a hierarquia dos dados e a ligação entre entidades do sistema.

Figura 9: Diagrama Modelo Lógico



6 DevOps: Infraestrutura, Automação e Entrega Contínua

DevOps [2] é uma cultura e conjunto de práticas que integra desenvolvimento de software (Dev) e operações de TI (Ops), focando em automação, colaboração e entrega contínua. No *Nitrus-Leaf Mobile*, o repositório `Vitalliz/nitrusleaf-mobile` adota Git, GitHub Actions, backend Supabase e aplicativo Expo (React Native), com validação automática a cada alteração enviada ao repositório.

6.1 Pipeline CI/CD

O pipeline de integração e entrega contínua executa três *jobs* no GitHub Actions (`Build`, `Test` e `Deploy`) a cada *push* em qualquer branch ou em *pull request* direcionado à `main`. A Figura 10 resume o fluxo; a etapa **Monitor** representa a observação do resultado (painel do GitHub Actions e Supabase Dashboard) e o retorno de correções ao código — ciclo de melhoria contínua.




Figura 10: Pipeline CI/CD implementado no repositório (`.github/workflows/ci.yml`)

Correspondência entre etapas e jobs

Tabela 4: Etapas do pipeline e implementação no GitHub Actions

Etapa	Job	Comandos / comportamento real
Code	—	*Push* ou PR; código em `nitrusleaf-mobile/`
Build	`build`	`npm ci`; `npx expo-doctor` (`continue-on-error`)
Test	`test`	`npm run typecheck`; `npm test - -ci`; `npm run lint:ci`
Deploy	`deploy`	Somente *push* na `main`; confirma integração (EAS/Supabase opcionais)
Monitor	—	GitHub Actions (status do workflow); Supabase Dashboard (API, Auth, BD)

O ambiente de execução utiliza **Node.js 22** no runner do GitHub Actions.

6.2 Exemplo de Configuração CI/CD

Trecho conceitual equivalente ao arquivo `.github/workflows/ci.yml`:

```
name: CI
on: [push, pull_request]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - uses: actions/checkout@v4
    - uses: actions/setup-node@v4
      with:
        node-version: "22"
    - run: npm ci
    - run: npx expo-doctor
      continue-on-error: true

  test:
    needs: build
  steps:
    - run: npm run typecheck
    - run: npm test -- --ci
    - run: npm run lint:ci

  deploy:
    needs: test
    if: branch == main
  steps:
    - run: echo "CI verde na main"
```

Comandos locais:

- `npm run validate` — verificação de tipos (`tsconfig.ci.json`) + testes Jest;
- `npm run lint:ci` — ESLint na camada core (`utils`, `repositories`, `services`, `contexts`);
- `npm run lint` — análise completa do projeto (inclui telas; pode reportar avisos legados).

6.3 Infraestrutura como Código

Tabela 5: Ferramentas DevOps utilizadas no NitrusLeaf Mobile

Categoria	Ferramenta	Finalidade
Controle de Versão	Git + GitHub	`main` e branches da equipe via PR
CI/CD	GitHub Actions	Jobs `build`, `test` e `deploy`
Backend (BaaS)	Supabase	PostgreSQL, Auth JWT e API REST
App Mobile	Expo SDK 54 + React Native	iOS, Android e Web
Persistência local	`expo-sqlite`	SQLite no dispositivo (offline)
Testes	Jest + jest-expo	Testes em `src/utils/__tests__`
Qualidade	ESLint (`lint:ci`)	Validação automática da camada core
Configuração	`.env` / `.env.example`	Chaves Supabase (não versionadas)

6.4 Infraestrutura do Sistema

Componentes por ambiente

Tabela 6: Componentes de infraestrutura

Componente	Descrição
Desenvolvimento local	• Node.js $\geq$ 20 (CI usa 22) • Variáveis em `.env` conforme `.env.example` • Branches dos membros integradas à `main` via pull request com CI verde
Nuvem (Supabase)	• PostgreSQL gerenciado, autenticação e API REST • HTTPS entre app e backend • Painel para logs, usuários e consulta ao banco (etapa **Monitor**)
Dispositivos móveis	• Binário/servidor de desenvolvimento via Expo • `expo-sqlite` para cache local • Camada `src/repositories` para acesso local e remoto
Segurança	• TLS nas requisições à API • Sessão JWT via Supabase Auth • Chave *anon* no cliente; `.env` ignorado pelo Git

Fluxo de dados

- **Usuário mobile:** autentica no Supabase Auth e consome dados via API.
- **Banco remoto:** PostgreSQL no Supabase.
- **Cache local:** SQLite (`expo-sqlite`) no aparelho.
- **CI/CD:** cada *push* dispara build e testes; merge na `main` após pipeline bem-sucedido.
- **Monitoramento:** status dos workflows no GitHub; métricas e saúde da API no Supabase Dashboard.

6.5 Arquitetura de Deploy

A Figura 11 separa validação do código (CI), execução do app e backend em nuvem. O GitHub Actions não hospeda o aplicativo: ele *valida* o repositório antes da integração na `main`.




Figura 11: Arquitetura de deployment e monitoramento

6.6 Métricas e SLA

Indicadores acompanhados na fase atual do projeto:

- **Disponibilidade:** conforme plano Supabase (API e banco gerenciados).
- **Pipeline CI:** execução automática em *push* e PR; jobs `build` e `test` obrigatórios.
- **Testes:** suíte Jest em `src/utils`; comando `npm run validate` localmente.
- **Qualidade:** `lint:ci` bloqueante no workflow; `npm run lint` ampliado para desenvolvimento.
- **Deploy frequency:** integração contínua via merge na `main` após CI verde.
- **Lead time:** revisão em PR com checks do GitHub antes do merge.
- **MTTR:** correção versionada, novo *push* e reexecução automática do pipeline.

Conclusão

Este documento apresenta os principais artefatos do projeto **Classificação de Manganês e Cobre na Folha da Mexerica**, reunindo a documentação necessária para o desenvolvimento, a modelagem e a entrega do software *NitrusLeaf Mobile*.

Os artefatos documentados incluem:

- **CANVAS:** Modelo de negócio e estratégia
- **SWOT:** Análise estratégica de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
- **UX/UI:** Design de interface e experiência do usuário
- **Website:** Estrutura e especificações técnicas web
- **Diagramas UML:** Modelagem visual do sistema
- **DevOps:** Infraestrutura, automação e práticas de entrega contínua

Referências

Referências

[1] OLIVEIRA, P.; COSTA, M. Machine learning applications in dynamic systems. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, IEEE, v. 53, n. 8, p. 4567–4580, 2023.

[2] WANG, Y.; ZHANG, H.; LEE, K. Comparative study of numerical integration methods. *Numerical Algorithms*, Springer, v. 92, n. 4, p. 1523–1547, 2023.