МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» на тему «Введення-виведення даних в С ++»

ХАІ.301. 174. 319. 23 ЛР

Виконав студент гр.	319
Віталій НОВИКО	<u>B</u>
(підпис, дата)	(П.І.Б.)
Перевірив	
к.т.н., доц	д. Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата)	(П.І.Б.)

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм і реалізувати консольний Додаток для введення / виведення даних на мові програмування С++. Також

Отримати навички оформлення звітів з лабораторних робіт.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Begin1 Дана сторона квадрата а. Знайти його периметр P = 4 а.

Begin5 Дана довжина ребра куба а. Знайти об'єм куба $V = a^3$ і площу його поверхні $S = 6 \cdot a^2$.

Begin10 Дано два кола із загальним центром і радіусами R1 і R2 (R1> R2). Знайти площі цих кіл S1 і S2, а також площа S3 кільця, зовнішній радіус якого дорівнює R1, а внутрішній радіус дорівнює R2: S1 = π · (R1) ², S2 = π · (R2) ², S3 = S1 – S2. Значення π вважати рівним 3.14.

Begin15 Дано змінні A, B, C. Змінити їх значення, перемістивши вміст A в B, B – в C, C – B A, і вивести нові значення змінних A, B, C.

Begin20 Дано число А. Обчислити А15, використовуючи дві допоміжні змінні і п'ять операцій множення. Для цього послідовно знайдіть А2, А3, А5, А10, А15. Вивести всі знайдені степені числа А.

Begin25 Відомо, що X кг цукерок коштують A гривень. Визначити, скільки коштує 1 кг і Y кг цих же цукерок.

Begin30 Вирішити лінійне рівняння Ax + B = 0, задане своїми коефіцієнтами A і B (коефіцієнт A HE дорівнює 0).

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі Begin1, Begin5, Begin10, Begin15, Begin20, Begin25, Begin30.

Задача Begin1: Обчислення периметра квадрата

Вхідні дані:

Ім'я змінної: а

Опис: Довжина сторони квадрата

Тип: double

Обмеження: a > 0

Вихідні дані: Ім'я змінної: Р

Опис: Периметр квадрата

Тип: double

Алгоритм вирішення:

- 1. Запитати у користувача довжину сторони квадрата а.
- 2. Обчислити периметр квадрата як P = 4 * a.
- 3. Вивести периметр квадрата Р.

Задача Begin5: Обчислення об'єму і площі поверхні куба

Вхідні дані:

Ім'я змінної: а

Опис: Довжина ребра куба

Тип: double

Обмеження: a > 0

Вихідні дані:

Ім'я змінної: V

Опис: Об'єм куба

Тип: double

Ім'я змінної: Ѕ

Опис: Площа поверхні куба

Тип: double

Алгоритм вирішення:

- 1. Запитати у користувача довжину ребра куба а.
- 2. Обчислити об'єм куба як V = a * a * a.
- 3. Обчислити площу поверхні куба як S = 6 * a * a.

4. Вивести об'єм куба V і площу поверхні куба S.

Задача Begin10: Обчислення площі кіл і кільця

Вхідні дані:

Ім'я змінної: R1, R2

Опис: Радіуси двох кіл

Тип: double

Обмеження: R1 > 0, R2 > 0

Вихідні дані:

Ім'я змінної: S1

Опис: Площа першого кола

Тип: double

Ім'я змінної: S2

Опис: Площа другого кола

Тип: double

Ім'я змінної: S3

Опис: Площа кільця

Тип: double

Алгоритм вирішення:

- 1. Запитати у користувача радіуси двох кіл R1 і R2.
- 2. Обчислити площу першого кола як S1 = pi * R1 * R1, де pi = 3.14.
- 3. Обчислити площу другого кола як S2 = pi * R2 * R2.
- 4. Обчислити площу кільця як S3 = S1 S2.
- 5. Вивести площі обох кіл S1 і S2, а також площу кільця S3.

Задача Begin15: Заміна значень A, B, C

Вхідні дані:

Ім'я змінної: А, В, С

Опис: Три числові значення

Тип: double

Вихідні дані:

Ім'я змінної: А

Опис: Нове значення А

Тип: double

Ім'я змінної: В

Опис: Нове значення В

Тип: double

Ім'я змінної: С

Опис: Нове значення С

Тип: double

Алгоритм вирішення:

- 1. Запитати у користувача три числові значення А, В, С.
- 2. Зберегти значення А у тимчасовій змінній.
- 3. Призначити значення С змінній А.
- 4. Призначити значення В змінній С.
- 5. Призначити значення тимчасової змінної (колишнє А) змінній В.
- 6. Вивести нові значення А, В, С.

Задача Begin20: Обчислення A¹⁵

Вхідні дані:

Ім'я змінної: А

Опис: Число, яке потрібно піднести до ступеня

Тип: double

Вихідні дані:

Ім'я змінної: А15

Опис: Результат обчислення А15

Тип: double

Алгоритм вирішення:

- 1. Запитати у користувача число А.
- 2. Обчислити A² як A * A.
- 3. Обчислити A³ як A² * A.

- 4. Обчислити A^5 як $A^3 * A^2$.
- 5. Обчислити A¹⁰ як A⁵ * A⁵.
- 6. Обчислити A¹⁵ як A¹⁰ * A⁵.
- 7. Вивести результати для A^2 , A^3 , A^5 , A^{10} , A^{15} .

Задача Begin25: Вартість цукерок

Вхідні дані:

Ім'я змінної: Х, Y, а

Опис: Масу цукерок X та Y, і ціну а за масу X

Тип: double

Обмеження: X > 0, Y >= 0

Вихідні дані:

Ім'я змінної: cost_per_kg

Опис: Вартість 1 кг цукерок

Тип: double

Ім'я змінної: total_cost

Опис: Вартість Ү кг цукерок

Тип: double

Алгоритм вирішення:

- 1. Запитати у користувача масу Х і ціну а за цю масу.
- 2. Обчислити вартість 1 кг цукерок як cost per kg = a / X.
- 3. Запитати у користувача масу Ү.
- 4. Обчислити вартість Y кг цукерок як total_cost = cost_per_kg * Y.
- 5. Вивести вартість 1 кг cost_per_kg і загальну вартість total_cost.

Задача Begin30: Розв'язок лінійного рівняння

Вхідні дані:

Ім'я змінної: А, В

Опис: Коефіцієнти рівняння Ax + B = 0

Тип: double

Обмеження: $A \neq 0$

Вихідні дані:

Ім'я змінної: х

Опис: Розв'язок рівняння

Тип: double

Алгоритм вирішення:

- 1. Запитати у користувача коефіцієнти А і В.
- 2. Перевірити, чи не дорівнює А нулю.
- 3. Якщо $A \neq 0$, обчислити розв'язок рівняння як x = -B / A.
- 4. Вивести розв'язок рівняння х.
- 5. Якщо A = 0, вивести повідомлення про помилку.

Лістинг коду вирішення задачі Begin1, Begin5, Begin10, Begin15, Begin20, Begin25, Begin30 наведено в дод. А (стор. х).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.х.

ВИСНОВКИ

Було вивчено базові математичні обчислення в програмуванні, такі як периметр квадрата, об'єм і площа куба, площа кіл і кільця, а також заміна значень змінних. Закріплено на практиці навички роботи з вхідними та вихідними даними в С++. Отримано навички обробки математичних виразів і перевірки умов у програмах. Виникли труднощі з обчисленням ступенів числа, але вони були вирішені за допомогою проміжних змінних.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    // Begin1: Дано сторону квадрата а. Знайти його периметр P = 4 \cdot a.
    cout << "Задача Begin1: Обчислення периметра квадрата" << endl;
Виведення заголовка задачі
    double a, P; // Оголошення змінних для сторони квадрата та периметра
    cout << "Введіть сторону квадрата а: "; // Запит на введення сторони
квадрата
    cin >> a; // Зчитування значення сторони квадрата з консолі
    P = 4 * a; // Обчислення периметра квадрата
    cout << "Периметр квадрата: " << P << endl; // Виведення периметра на екран
    // Begin5: Дано довжину ребра куба а. Знайти об'єм куба V = a^3 і площу його
поверхні S = 6 \cdot a^2.
    cout << " " << endl;
    cout << "Задача Begin5: Обчислення об'єму і площі поверхні куба" << endl;
// Виведення заголовка задачі
    double V, S; // Оголошення змінних для об'єму куба і площі поверхні
    cout << "Введіть довжину ребра куба а: "; // Запит на введення довжини
ребра куба
    cin >> a; // Зчитування значення довжини ребра куба з консолі
    V = a * a * a; // Обчислення об'єму куба
    S = 6 * a * a; // Обчислення площі поверхні куба
    cout << "Об'єм куба: " << V << endl; // Виведення об'єму куба на екран
    cout << "Площа поверхні куба: " << S << endl; // Виведення площі поверхні
куба на екран
    // Begin10: Дано два кола з радіусами R1 і R2. Знайти площі цих кіл і площу
    cout << " " << endl;
    cout << "Задача Begin10: Обчислення площі кіл і кільця" << endl;
Виведення заголовка задачі
   double R1, R2; // Оголошення змінних для радіусів кіл
    const double pi = 3.14; // Константа для числа п
    cout << "Введіть радіус першого кола R1: "; // Запит на введення радіуса
першого кола
    cin >> R1; // Зчитування значення радіуса першого кола з консолі
    cout << "Введіть радіус другого кола R2: "; // Запит на введення радіуса
другого кола
    cin >> R2; // Зчитування значення радіуса другого кола з консолі
    double S1 = pi * R1 * R1; // Обчислення площі першого кола
```

```
double S2 = pi * R2 * R2; // Обчислення площі другого кола
    double S3 = S1 - S2; // Обчислення площі кільця
    cout << "Площа першого кола: " << $1 << endl; // Виведення площі першого
кола на екран
    cout << "Площа другого кола: " << S2 << endl; // Виведення площі другого
кола на екран
    cout << "Площа кільця: " << S3 << endl; // Виведення площі кільця на екран
    // Begin15: Змінити значення А, В, С.
    cout << " " << endl;
    cout << "Задача Begin15: Заміна значень A, B, C" << endl; // Виведення
заголовка задачі
    double A, B, C; // Оголошення змінних для трьох чисел
    cout << "Введіть три числа A, B, C: "; // Запит на введення трьох чисел
    cin >> A >> B >> C; // Зчитування значень A, B i C з консолі
    double temp = A; // Збереження значення А у тимчасовій змінній
    А = С; // Переміщення значення С в А
    С = В; // Переміщення значення В в С
    В = temp; // Переміщення значення А (яке зберігається в temp) в В
    cout << "Нове значення A: " << A << endl; // Виведення нового значення A на
екран
    cout << "Нове значення В: " << В << endl; // Виведення нового значення В на
екран
   cout << "Нове значення С: " << С << endl; // Виведення нового значення С на
екран
    // Begin20: Дано число A. Обчислити {\rm A^{15}}, використовуючи п'ять операцій
множення.
    cout << " " << endl;
    cout << "Задача Begin20: Обчислення A^{15}" << endl; // Виведення заголовка
   double A2, A3, A5, A10, A15; // Оголошення змінних для різних степенів
числа
    cout << "Введіть число А: "; // Запит на введення числа А
    cin >> A; // Зчитування значення А з консолі
    A2 = A * A; // Обчислення <math>A^2
    A3 = A2 * A; // Обчислення <math>A^3
    A5 = A3 * A2; // Обчислення <math>A^5
    A10 = A5 * A5; // Обчислення <math>A_{10}
    A15 = A10 * A5; // Обчислення <math>A^{15}
    cout << "A^2: " << A2 << endl; // Виведення A^2 на екран
    cout << "A^3: " << A^3 << endl; // Виведення ^3 на екран
    cout << "A^5: " << A5 << endl; // Виведення A^5 на екран
    cout << "{
m A}^{10}: " << Al0 << endl; // Виведення {
m A}^{10} на екран
    cout << "A^{15}: " << A15 << endl; // Виведення A^{15} на екран
    // Begin25: Вартість цукерок.
    cout << " " << endl;
```

```
cout << "Задача Begin25: Вартість цукерок" << endl; // Виведення заголовка
задачі
    double X, Y, cost per kg, total cost; // Оголошення змінних для маси, ціни
та вартості
    cout << "Введіть масу X кг та ціну А гривень: "; // Запит на введення маси
і шіни
    cin >> X >> a; // Зчитування маси X і ціни А з консолі
    cost per kg = a / X; // Обчислення вартості 1 кг цукерок
    cout << "Вартість 1 кг: " << cost per kg << endl; // Виведення вартості 1
кг цукерок на екран
    cout << "Введіть масу Y кг: "; // Запит на введення маси Y кг
    cin >> Y; // Зчитування маси Y з консолі
    total cost = cost per kg * Y; // Обчислення вартості Y кг цукерок
    cout << "Вартість " << Y << " кг: " << total cost << endl; // Виведення
вартості У кг цукерок на екран
    // Begin30: Розв'язок лінійного рівняння Ax + B = 0.
    cout << " " << endl;
    cout << "Задача Begin30: Лінійне рівняння" << endl; // Виведення заголовка
   cout << "Введіть коефіцієнти A та B для рівняння Ax + B = 0: "; // Запит на
введення коефіцієнтів
    cin >> A >> B; // Зчитування коефіцієнтів A і В з консолі
    if (A != 0) { // Перевірка, чи не дорівнює А нулю
       double x = -B / A; // Обчислення розв'язку рівняння
       cout << "Розв'язок рівняння: x = " << x << endl; // Виведення розв'язку
на екран
    } else {
       cout << "Коефіцієнт А не може дорівнювати нулю!" << endl; //
Повідомлення про помилку, якщо А дорівнює нулю
   return 0; // Завершення програми
```

}

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
Задача Begin1: Обчислення периметра квадрата
Введіть сторону квадрата а: 10
Периметр квадрата: 40
Задача Begin5: Обчислення об'єму і площі поверхні куба
Введіть довжину ребра куба а: 2
06'єм куба: 8
Площа поверхні куба: 24
Задача Begin10: Обчислення площі кіл і кільця
Введіть радіус першого кола R1: 4
Введіть радіус другого кола R2: 2
Площа першого кола: 50.24
Площа другого кола: 12.56
Площа кільця: 37.68
Задача Begin15: Заміна значень А, В, С
Введіть три числа А, В, С: 15 27 8
Нове значення А: 8
Нове значення В: 15
Нове значення С: 27
Задача Begin20: Обчислення А<sup>15</sup>
Введіть число А: 2
A<sup>2</sup>: 4

A<sup>3</sup>: 8

A<sup>5</sup>: 32

A<sup>18</sup>: 1024

A<sup>15</sup>: 32768
Задача Begin25: Вартість цукерок
Введіть масу X кг та ціну А гривень: 5 100
Вартість 1 кг: 20
Введіть масу У кг: 10
Вартість 10 кг: 200
Задача Begin30: Лінійне рівняння
Введіть коефіцієнти А та В для рівняння Ах + В = 0: 10 5
Розв'язок рівняння: x = -0.5
```