

“语言所音标” 4.0 版使用说明


李 蓝 (2016 年清明于北京)

壹 升级要点

- 1、增加了一些音标符号。主要是应学术界的要求，增加了用于田野调查时使用的唇形圆展、舌位高低的语音描写符号；增加了鼻化、紧喉、成音节等附加符；增加了一些短的声调符号。
- 2、改进了一些音标符号的输入编码。
- 3、改正了几处编码错误。

贰 安装

1、安装新版输入法前应卸载原来的输入法。有多种方法可卸载原来的音标输入法，下面介绍程序自带的卸载程序。点“开始”菜单，点“所有程序”，点“语言所音标”，点“卸载语言所音标”后再确认卸载，即可顺利卸载旧版输入法。如图。



- 2、安装。
 - 1) 双击安装文件“语言所音标 4.0 版”。
 - 2) 按程序的提示完成安装。
 - 3) 重启计算机。

注意事项：


1. 有时会出现音标符号安装不上的情况，这时需要打开字体文件库单独安装音标字体文件。安装好字体文件后应重启计算机。
2. 本文所介绍的操作以 windows7 操作系统为例。其它微软系统从 windows-XP 到 windows10 等，均大同小异。
3. 本输入法不能用于大五码 windows 版本及苹果 MAC OS 操作系统。

叁 使用前的设置

- 1、设置启动“语言所音标”输入法的快捷键。

1) 依次进入控制面板→区域与语言选项→键盘和语言→更改键盘→高级键设置，在这个界面下选中“中国社科院语言所音标”，再点击“更改按键顺序”按钮，在弹出来的菜单中先点选“启用按键顺序”，左边的框里已选定 Ctrl，在右边的框里选一个数字如“9”之类，根据自己的输入习惯来确定，然后一路点击“确定”按钮退出，音标输入的快捷键就设置好了。

快捷键设置好之后，在其它界面下，只要按下音标输入法快捷键，即可调出“语言所音标”输入法。这对田野调查中提高音标输入速度是非常有用的。




2、“语言所音标”输入法的属性设置。

1) 按下语言所音标输入法快捷启动键，调出语言所音标输入法，在语言所音标输入法浮动按钮上点击最右边的“属性设置”图标，调出语言所音标输入法的属性设置界面。




2) 在属性界面中选中“启用编码逐渐提示”，这样可以在输入界面上逐键提示每一个音标的键值。这对熟悉这个输入法很有帮助。然后点击“界面”。



3) 在“使用设置”界面上：

- (1) “颜色方案”用系统默认的“固定颜色”（黑色）；
- (2) “文字大小”就用“默认大小”。
- (3) “候选排列”中有横排竖排两种，可以根据计算机屏幕的情况进行设置，在宽屏笔记本上建议设置成横排模式。
- (4) “显示位置”指的是音标输入法图标出现的位置，一般是设置成“跟随状态栏”，这样就会把输入法图标固定在状态栏的右下角，尤其是候选排列设置成横排的，应该采用这种方式。
- (5) “候选个数”指的是音标符号出现在候选框里的个数，系统默认是 6 个，建议不改。
- (6) “界面元素”有三项，建议都选上。



4、设置结束后一定要点击“完成设置”退出设置，不能点右上角的“退出”按钮，否则所有的设置都不生效。

肆 “语言所音标”的输入规则

4.1 基本规则

“语言所音标”根据国际音标字符的构造原理来设计输入法。基本规则是五条。

第一条：键盘直接输入。与 26 个键盘字母有直接对应关系的符号，不论是单体还是合体，都直接输入。例如：a=a, ae=æ, ts=ts, 等。

五度制字母式声调符号的输入也属于键盘直接输入，如 55=ɿ, 35=ɿ。变调在相应的数值前加零，如 055=ɿ, 轻声则在相应的数值后加零，如 30=ɿ。

第二条：变形符号采用“基本符号+识别码”的方式来编码。“识别码”就是各种变形方式的汉语拼音缩写符号。例如，Λ是v的倒转形式，编码即为vd，第一个编码“v”是这个符号的基本字母形式，第二个编码“d”位于基本字母之后，表示“Λ”是“v”的倒转形式。

第三条：国际音标中有许多附加符号，附加符号采用以下两种基本编码方法。

1. 附加在主体音标上的常用符号与主体音标整体编码。这类附加符主要有鼻化、清化及成音节三种。

2. 其它各种附加符号采用“类似符+识别码或描写符”的方式来编码。

第四条：无重码原则。本输入法中，所有音标符号的最大键值是四个，所有音标符号均采用无重码设计。

第五条：省码原则。在确保无重码的情况下，本输入法尽量减少编码。如“卷曲(jq)”、“弯头(wt)”“斜线(xx)”等，无重码时就只使用第一个字母。有的字母实际上是正常字母的倒转又翻转后才形成的，如[e]，但因“ad”编码时已无重码，后面的“f”即可省略。

第六条：重复编码原则。一些用户在使用中提出了一些编码建议，在输入法的修改过程中，我们吸收了一些合理的建议，为一些音标符号增加了输入编码，但原来的编码亦未删除，因此，在本次修改版本中，有的音标符号有两种编入编码。

各类各种主体音标符号的详细编码情况请看下面的“主体音标符号的详细规则”。

4.2 主体音标符号的详细规则

规则一：与键盘对应的符号，直接输入。例如：a=a, b=b, c=c, 等。

规则二：不能直接输入的符号，使用描写符或缩写符。各种描写符或缩写符定义如下：

1. 字母后加“g”表示带“钩”。例如：sg=s, mg=m, ng=n, 等。

2. 字母前加“d”表示大写字母。例如：da=A, de=E, dy=Y, 等。

- 3.字母后加“d”表示字母颠倒。例如：ad=ɹ, vd=ʌ, yd=ʎ, 等。在编码不冲突的情况下也放在编码后表示“短”，比如在“ʔ = whd”中，后面的“d”表示这是一个短的问道。
- 4.字母后加“s”表示手写体字母。例如：as=ɑ, des=ɛ, 等。
- 5.字母后加“f”表示字母翻转。例如：ef=ə, cf=ɔ, 等。
- 6.字母后加“wt”表示字母上伸部分“弯头”。编码不冲突时省写为“w”：例如：bw=ɓ, dw=ɖ, hw=ɦ。
- 7.字母后加“jq”表示字母末笔“卷曲”。编码不冲突时省写为“j”。例如：cj=ç, dj=ɟ, nj=ɳ, 等。
- 8.字母后加“c”表示字母拉长。例如：sc=ʃ, tsc=ʈ。
- 9.字母后加“h”表示在字母上加横线。例如：uh=ʉ, oh=ɵ, och=θ, 等。
- 10.字母后加“xx”表示字母上加斜线，编码不冲突时作“x”。例如：ox=ø, ocx=œ, 等。

规则三：一些形体特殊的组合符号使用下列编码规则。

- 1.“ϕ”被视为“o+l”的组合，因此，ϕ=ol。
- 2.“ð”被视为“x+o”的组合，因此，ð=xo, dð=dxo。
- 3.“ɣ”被视为“v+o”的组合，因此，ɣ=vo, γ=voc。
- 4.“ʒ”被视为“z+ɔ”的组合，因此，ʒ=zc, dʒ=dzc。
- 5.“ω”被视为两个“o”的组合，因此，ω=oo。

6.汉语音系学中常用的零声母“0”采用了两种编码的重复编码方法：（1）零声母像是“o拉长后加斜线”，因此，0=ocx。（2）也可以将其视为“0”，可直接输入“0”的拼音“li(ng)”。

- 7.喉不送气清塞音“ʔ”看去像一个问号，用“wh”来表示，因此，ʔ=wh, ʈ=whf, ʔ=whd。
- 8.语音学中常用的“σ”（摩拉）像是“o右上加一短横”，因此，σ=oy(sh)。

特别说明：

1.国际语音学会公布的音标表（The International Phonetic Alphabet, IPA2005）中有11个非肺部气流辅音符号（5个clicks, 5个voiced implosives, 一个ejectives.），clicks类辅音因未在中国的语言或方言中发现，本输入法不提供clicks类辅音符号的输入编码。

2.国际语音学会2005版本音标表上新增了一个唇齿闪音（tap or flash of labiodental）“v̥”，这个符号目前不见于中国的语言或方言中，本输入法亦不提供输入编码。

4.3 小字母的输入规则

国际音标中有一些附加性的小字母，这些小字母都用在同类符号编码的后面加x的方式来表示。本输入法提供七个小字母编码：^ə=edfx, ^h=hx, ^ɦ=hwx, ^l=lx, ⁿ=nx, ^ŋ=ngx, ^x=xx。

4.4 附加符号的输入规则

1.送气和紧喉与“左单引号”、“右单引号”相似，因此，‘a=zd(yh), ’a=ydy(h)。

2.长音是“双三角点”，次长音是“单三角点”，因此，a:=ss(jd), aː=ds(jd)。

3.重音是音节前上方的“上短竖”，次重音是“下短竖”，因此，ˈa=sd(s), ˌa=xd(s)。

4.鼻化、清化和成音节这三类附加符号分成整体编码和单独编码两种。整体编码的是与主音标符号一起编码。例如：a的鼻化音是在a的上面加一根波浪线(̃)，因此：ã=ab。d的清化音是在d的下面加一个小圆圈(y)，因此：d̥=dyx。自成音节的ŋ是在n的下面加一根短竖(s)，因此：ŋ=nsx。

整体编码提供了最常用的附加符号。为了方便使用，本输入法还提供了可单独输入的鼻化符、清化符和自成音节符。

鼻化符编码是“b1”。输入附加符时需把光标移到主体音标后面，因此：ã=a+b1。

注：波浪线加在主体音标下面表示“紧喉”，本输入法也提供这个符号的输入法，编码为“blx”，因此： $\underset{~}{a}=a+blx$ 。

清化符是上加或下加的小圆圈，上加的清化符编码是“sy”，下加的清化符是“xy”。因此： $\underset{\circ}{n}=n+sy+xy$ 。

自成音节符是上加或下加的短竖，上加的成音节符编码是“sds”，下加的成音节符编码是“xds”。因此： $\underset{\cdot}{n}=n+xds+sds$ 。

5. 央化符是上加两点，编码是 sld，浊流符是下加两点，编码是 xld，因此： $\underset{\cdot\cdot}{a}=a+sld$ ， $\underset{\cdot\cdot}{n}=n+xld$ 。

6. 齿化符像一个 n，舌尖化符像 n 倒过来，舌叶化符像一个小方框，因此： $\underset{\text{n}}{e}=e+xn$ ， $\underset{\text{n}}{e}=e+xnd$ ， $\underset{\text{n}}{e}=e+xfk$ 。

7. 唇形更圆的附加符像一个 c，唇形更展的附加符像 c 反过来，因此： $\underset{\text{c}}{o}=o+cx$ ， $\underset{\text{c}}{o}=o+cx f$ 。

8. 舌位更前的附加符像加号，舌位更后的附加符像减号，因此： $\underset{+}{o}=o+xj$ ， $\underset{-}{o}=o+xjh$ 。

9. 舌位更高的附加符像一个 T，舌位更低的附加符像 T 倒过来，因此： $\underset{T}{o}=o+xt$ ， $\underset{T}{o}=o+xt d$ 。

10. 唇化符像是小的手写体 m，因此： $\underset{m}{o}=o+xm$ 。

4.5 声调符号的输入规则

1. 调类号的输入规则。发圈法汉语调类号的基本形状像“c”，当其位于其他符号左边时用“z”表示，用于其他符号右边时用“y”表示，阳调则下加短横。因此： $\underset{\cdot}{c}\square=czx$ ， $\underset{\cdot}{c}\square=czxh$ ， $\underset{\cdot}{c}\square=czs$ ， $\underset{\cdot}{c}\square=czsh$ ， $\square^{\cdot}=cys$ ， $\square^{\cdot}=cysh$ ， $\square_{\cdot}=cyx$ ， $\square_{\cdot}=cyxh$ 。

2. 调型符号直接输入该声调的数值。例如：55 = ㄣ，35 = ㄣ，214 = ㄣ，51 = ㄣ，等等。

3. 变调符号在相应的数值前加“0”。例如：055 = ㄣ，035 = ㄣ，等等。

注：如果在音标输入界面下想输入数字调值，在输入数字后按回车键即可。

4. 轻声符号亦可分五级音高，有轻声点在左或在右两种用法。本输入法只提供轻声点在左的，因这种最常用。编码为在相应的数值后加“0”，例如：30 = ㄣ，等。

5. 方言学界还常用中圆点表示轻声，中圆点的轻声符号编码是“00”。例如：00 = ㄣ。

下面按语音类别分类提供全部音标输入键值对应表。

伍 “语言所音标输入法” 4.0 版键值对应表

5. 1 元音符号

5. 1. 1 一般元音符号

a	a	ɛ	adf	E	de
ɑ	as	æ	ae	ε	des
ɒ	asf	ɔ	ef	3	desf
A	da	e	e	3	desg

œ	oeb
œ̃	odeb
õ	oob
ũ	uhb

ã	vdb
ũ	uob
ỹ	vob
ỹ	yb

ỹ	dyb
ũ	ub

5. 2 辅音符号

5. 2. 1 一般辅音符号

b	b
B	db
β	dbc
bv	bv
c	c
ç	cj
ç	cg
d	d
ɖ	dj
ɖ	dg
ɖz	dz
ɖɿ	dzg
ɖʒ	dzj

ɖʒ	dzc
ɖɖ	dxo
f	f
g	gs
g	g
G	dgg
h	h
ɥ	hd
ɦ	dh
ħ	hh
ɦ	hw
j	j
ɟ	jjq

J	djh
r	djd
k	k
l	l
ɭ	lg
ɭ	lzg
ɭ	lzb1
ɭs	ls
lz	lz
ɭʒ	lzc
ɸ	ol
m	m
ɱ	mg

注：其他 5 个非肺部气流辅音符号（clicks: ㉿、ǀ、ǃ、ǂ、Ǆ）目前不见于中国的语言和方言，本输入法不提供这些符号的编码。

非肺部气流的 Ejectives 见附加符号输入编码。

5. 2. 3 带清化符的辅音符号

l̥	ly	ɲ̥	ny	ɲ̥̊	nygy
l̥̊	lgy	ɲ̥̊	njy	ɲ̥̊	nzgy
m̥	my	N̥	dny	r̥	ry
m̥̊	mgy	ɲ̥̊	ngy	R̥	dry

5. 2. 4 带成音符号的辅音符号

ḷ	lsx	ɲ̣	ns	ɲ̣̊	nygs
ḷ̊	lgs	ɲ̣̊	njs	ɲ̣̊̊	nzgs
ṃ	ms	Ṇ	dns	ṛ	rs
ṃ̊	mgs	ɲ̣̊	ngs	Ṛ̊	drs

5. 3 半元音、特殊符号与小字母

5. 3. 1 半元音符号

ʋ	vs	ω	ws
w	w	ĩ	isd

5. 3. 2 特殊符号

σ	oyh
σ	mola

∅	ocx
∅	ling

5. 3. 3 小字母

h	hx
fi	hwx

x	xx
n	nx

ŋ	ngx
ə	edfx

5. 3. 4 旁加的附加符号

'	ydyh
‘	zdyh

·	dsjd
:	ssjd

˙	ss
˚	xss

5. 3. 5 上加或下加的附加符号

˜	bls
˘	blx
˙	dss
˚	dsx
◦	syq
◌◦	xyq

ˆ	cx ^f
ˆ	cx
+	xj
-	xjh
..	xld
ˆˆ	sld

˜	xm
ˆ	xtd
ˆ	xt
ˆ	xn
ˆ	xnd
ˆ	xfk

5.4 声调符号的输入

5.4.1 传统调类号

ˊ	cz	ˋ	czsh	ˊˊ	cyx
ˋ	czh	ˊˊ	cy	ˊˊˊ	cyxh
ˊˊ	czs	ˊˊˊ	cyh		

5.4.2 轻声

ˊ	10	ˋ	30	ˊˊ	50
ˋ	20	ˊˊ	40	ˊˊˊ	00

5.4.3 常规调型号

ˊ	11	ˋ	31	ˊˊ	51
ˊˊ	12	ˋˊ	32	ˊˊˊ	52
ˊˊˊ	13	ˋˊˊ	33	ˊˊˊˊ	53
ˊˊˊˊ	14	ˋˊˊˊ	34	ˊˊˊˊˊ	54
ˊˊˊˊˊ	15	ˋˊˊˊˊ	35	ˊˊˊˊˊˊ	55
ˊˊ	21	ˋˊ	41	ˊˊˊ	112
ˋˊ	22	ˋˊˊ	42	ˊˊˊˊ	113
ˋˊˊ	23	ˋˊˊˊ	43	ˊˊˊˊˊ	114
ˋˊˊˊ	24	ˋˊˊˊˊ	44	ˊˊˊˊˊˊ	115
ˋˊˊˊˊ	25	ˋˊˊˊˊˊ	45	ˊˊˊˊˊˊˊ	121

$\lhd$	122	$\lhd$	231	$\lhd$	332
$\lhd$	131	$\lhd$	232	$\lhd$	334
$\lhd$	132	$\lhd$	233	$\lhd$	335
$\lhd$	133	$\lhd$	241	$\lhd$	341
$\lhd$	141	$\lhd$	242	$\lhd$	342
$\lhd$	142	$\lhd$	243	$\lhd$	343
$\lhd$	143	$\lhd$	244	$\lhd$	344
$\lhd$	144	$\lhd$	251	$\lhd$	351
$\lhd$	151	$\lhd$	252	$\lhd$	352
$\lhd$	152	$\lhd$	253	$\lhd$	353
$\lhd$	153	$\lhd$	254	$\lhd$	354
$\lhd$	154	$\lhd$	255	$\lhd$	355
$\lhd$	155	$\lhd$	311	$\lhd$	411
$\lhd$	211	$\lhd$	312	$\lhd$	412
$\lhd$	212	$\lhd$	313	$\lhd$	413
$\lhd$	213	$\lhd$	314	$\lhd$	414
$\lhd$	214	$\lhd$	315	$\lhd$	415
$\lhd$	215	$\lhd$	322	$\lhd$	422
$\lhd$	221	$\lhd$	323	$\lhd$	423
$\lhd$	223	$\lhd$	324	$\lhd$	424
$\lhd$	224	$\lhd$	325	$\lhd$	425
$\lhd$	225	$\lhd$	331	$\lhd$	433

ㄱ	434	ㄴ	455	ㄷ	533
ㄱ	435	ㄴ	511	ㄷ	534
ㄴ	441	ㄴ	512	ㄷ	535
ㄴ	442	ㄴ	513	ㄱ	544
ㄱ	443	ㄴ	514	ㄱ	545
ㄱ	445	ㄴ	515	ㄴ	551
ㄴ	451	ㄴ	522	ㄴ	552
ㄴ	452	ㄴ	523	ㄱ	553
ㄱ	453	ㄴ	524	ㄱ	554
ㄱ	454	ㄴ	525		

5. 4. 4 变调符号

ㄴ	011	ㄴ	0133	ㄴ	0155
ㄴ	0112	ㄴ	014	ㄴ	021
ㄴ	0113	ㄴ	0141	ㄴ	0211
ㄴ	0114	ㄴ	0142	ㄴ	0212
ㄴ	0115	ㄴ	0143	ㄴ	0213
ㄴ	012	ㄴ	0144	ㄴ	0214
ㄴ	0121	ㄴ	015	ㄴ	0215
ㄴ	0122	ㄴ	0151	ㄴ	022
ㄴ	013	ㄴ	0152	ㄴ	0221
ㄴ	0131	ㄴ	0153	ㄴ	0223
ㄴ	0132	ㄴ	0154	ㄴ	0224

↘	0225	↖	032	↘	0411
↘	023	↖	0322	↘	0412
↖	0231	↖	0323	↘	0413
↖	0232	↘	0324	↘	0414
↖	0233	↘	0325	↘	0415
↘	024	↖	033	↖	042
↖	0241	↖	0331	↖	0422
↖	0242	↖	0332	↖	0423
↖	0243	↖	0334	↘	0424
↖	0244	↘	0335	↘	0425
↘	025	↖	034	↖	043
↖	0251	↖	0341	↖	0433
↖	0252	↖	0342	↖	0434
↖	0253	↖	0343	↘	0435
↖	0254	↖	0344	↖	044
↖	0255	↘	035	↖	0441
↖	031	↖	0351	↖	0442
↘	0311	↖	0352	↖	0443
↘	0312	↖	0353	↖	0445
↘	0313	↖	0354	↖	045
↘	0314	↖	0355	↖	0451
↘	0315	↖	041	↖	0452

ㄱ	0453	ㄴ	052	ㄷ	054
ㄱ	0454	ㄴ	0522	ㄷ	0544
ㄱ	0455	ㄴ	0523	ㄷ	0545
ㄴ	051	ㄴ	0524	ㄷ	055
ㄴ	0511	ㄴ	0525	ㄴ	0551
ㄴ	0512	ㄱ	053	ㄴ	0552
ㄴ	0513	ㄱ	0533	ㄱ	0553
ㄴ	0514	ㄱ	0534	ㄱ	0554
ㄴ	0515	ㄱ	0535		

5. 4. 5 短的声调符号

ㄱ	55d	ㄴ	12d	ㄷ	32d
ㄱ	44d	ㄴ	23d	ㄷ	43d
ㄴ	33d	ㄱ	34d	ㄱ	54d
ㄴ	22d	ㄱ	45d		
ㄴ	11d	ㄴ	21d		

5. 4. 6 短的变调符号

ㄱ	055d	ㄴ	022d	ㄷ	023d
ㄱ	044d	ㄴ	011d	ㄷ	034d
ㄴ	033d	ㄴ	012d	ㄱ	045d

↳ 021d

↳ 043d

↳ 032d

↳ 054d