

INDICADORES DAS ARBOVIROSES

GT1 – Vigilância Epidemiológica

Monitoras: Rafaela Tavares, Larha Gomes e Julianne Mirla

DENGUE

- **Coeficiente de incidência de dengue**

Descrição: mede a magnitude e a intensidade da transmissão da dengue em determinado território e período.

Cálculo:

número de casos prováveis de dengue notificados em determinado período ÷ população residente no mesmo local e período × 100.000 habitantes.

Variáveis necessárias:

- Número de casos prováveis
- População residente
- Ano/mês de notificação
- Bairro

- **Proporção de casos de dengue com sinais de alarme**

Descrição: avalia a gravidade clínica e a oportunidade do diagnóstico e manejo.

Cálculo:

número de casos de dengue com sinais de alarme ÷ total de casos de dengue × 100.

Variáveis necessárias:

- Classificação clínica
- Total de casos
- Data da notificação
- Bairro

- **Proporção de casos de dengue grave**

Descrição: indicador direto de severidade da doença.

Cálculo:

número de casos de dengue grave ÷ total de casos de dengue × 100.

Variáveis necessárias:

- Casos classificados como dengue grave
- Total de casos
- Data da notificação
- Bairro

FEBRE DE CHIKUNGUNYA

- **Coeficiente de incidência de chikungunya**

Descrição: mede a ocorrência e expansão da transmissão da chikungunya.

Cálculo:

número de casos prováveis de chikungunya ÷ população residente × 100.000 habitantes.

Variáveis necessárias:

- Casos prováveis
- População residente
- Ano/mês
- Bairro

- **Coeficiente de incidência de chikungunya em idosos**

Descrição: indicador de vulnerabilidade, associado a maior risco de gravidade e óbito.

Cálculo:

número de casos prováveis em idosos ÷ população idosa residente × 100.000 habitantes.

Variáveis necessárias:

- Casos em idosos
- População idosa
- Ano
- Bairro

ZIKA VÍRUS

- **Coeficiente de incidência de Zika vírus**

Descrição: mede a circulação viral no território.

Cálculo:

número de casos prováveis de Zika ÷ população residente × 100.000 habitantes.

Variáveis necessárias:

- Casos notificados
- População residente
- Ano/mês

Faixa etaria, Sexo, Cor

- **Coeficiente de incidência de Zika vírus por bairro**

Descrição:

Permite identificar áreas de maior risco dentro do município, subsidiando ações focalizadas de vigilância, controle vetorial e educação em saúde.

Cálculo:

número de casos prováveis de Zika no bairro ÷ população residente no bairro × 100.000 habitantes.

Variáveis necessárias:

- Casos prováveis de Zika
- Bairro de residência
- População residente no bairro
- Ano/mês

- **Coeficiente de incidência de Zika em gestantes**

Descrição: principal indicador da vigilância do Zika, devido ao risco de desfechos congênitos.

Cálculo:

número de casos de Zika em gestantes ÷ total de gestantes residentes × 100.000.

Variáveis necessárias:

- Casos em gestantes
- Número de gestantes
- Ano
- Bairro