

Descripción

Estándar de criterio para evitar degradación de rollizos aserrables en origen y en tránsito de Forestal Arauco, en el periodo de primavera y verano.

Símbolos



Tarea Crítica




Calidad



Seguridad

Área

Cosecha y Recepción

Etapas	Símbolo	Paso	Ítem	Detalle	Razón
		1	Producto FRESCO, puntualmente con presencia de espesa de hongo LEVE	Rollizo que no sobrepasa los 8 días de antigüedad (5 días de producción + 3 días de volteo), de fácil descortezado y con presencia de resina cristalina en cabezales. Puede presentar espesa leve de hongos superficiales (mohos de humedad) concentrado puntualmente, en < 10% de la superficie descortezada del rollizo. La espesa puede ser eliminada fácilmente, al pasar un material abrasivo.	Producto debe ser despachado para el destino que fue producido.
		2	Producto con espesa de hongo MODERADA	Rollizo que no supera los 13 días antigüedad (10 días de producción + 3 días de volteo), el cual, presenta espesa moderada, principalmente de hongos superficiales, distribuidos entre un 20 a 30% de la superficie descortezada del rollizo. Puntualmente, puede presentar hongo cromógeno (mancha azul), con una profundidad radial inferior a los 5 mm.	Producto debe ser despachado para el destino que fue producido y consumido con PRIORIDAD (camión directo descortezado).
		3	Producto con espesa de hongo CRÍTICA o MANCHA AZUL	Rollizos con más de 13 días de antigüedad, con presencia evidente de espesa grave de hongo superficial y/o cromógeno, distribuido en forma generalizada (> 50%) o puntualmente en la superficie descortezada del rollizo. En dirección radial (corteza-médula), la profundidad de la mancha azul puede sobrepasar los 10 mm (2 a 3 anillos de crecimiento comprometidos).	Producto debe ser despachado a Planta Arauco (Celulosa), directo desde el bosque o vendido a TERCERO.

TIMBRE

Este documento es una copia NO controlada a menos que se encuentre timbrado en original señalando "COPIA CONTROLADA"

Hoja

1 de 1