

Madera de Pino radiata dimensionada, producto sin control de secado en cámara. Utilizado en construcciones transitorias.

1.- Criterios de Clasificación.

Atributo / Defecto	Descripción
Astillamiento	Similar a CM
Alabeos	Arqueadura 30 mm; encorvadura y torcedura 14 mm
Bolsillos de resina	Sin afectar resistencia bajo manipulación
Canto muerto (CM)	10 mm en el ancho y espesor (50% del largo de la pieza)
Contenido de humedad (CH)	Estado verde
Cortes transversales de sierra	Similar a CM
Desviación de la fibra o hilo	Sin limitación
Desgarro de la fibra	Sin limitación
Grietas que atraviesan el canto	No acepta
Marcas de astillas	Sin limitación
Madera de compresión	Sin limitación
Mordida de la máquina (Kerf)	Una por pieza de 10 cm de largo por 1.6 mm de ancho
Mancha azul	No acepta mancha azul
Otras manchas	No acepta
Médula	Firme: Sin limitación Corcho: Visible en 75% del largo de la pieza sin afectar cantos
Nudos vivos	Sin afectar resistencia bajo manipulación
Nudos fijos	Sin afectar resistencia bajo manipulación
Nudos muertos	Sin afectar resistencia bajo manipulación
Perforaciones o cavidades	Diámetro medio inferior a 30 mm, 50% del ancho de la pieza (cantos y cabezales)
Pecas, acículas y ojo de pájaro	Sin limitación
Partidura o rajadura en extremos (rectas)	Sólo piezas ocasionales, 10 cm de largo en el extremo
Venas de resina	Sin limitación

Criterios para el rechazo de Lotes:

- Pintado o empaquetado fuera de norma
- Lotes con presencia de barro o manchas de aceite u otro tipo que afecte la presentación.
- Lotes con presencia de defectos definidos en la tabla anterior
- Lotes con Astillamiento por grúa
- Lotes con enzunchado suelto que genere un riesgo

2.- Criterios de producción

Producto aserrado, con baño antimancha y antimoho, según procedimiento da baño para mercado nacional.

Esto en las siguientes concentraciones:


Producto	Nacional	Tolerancia
8-Quinonilolato de cobre	3,00%	-0,1% / 0,1%
Clorotalonil	0,5%	-0,1% / 0,1%
Carbendazima	0,3%	-0,1% / 0,1%

Medidas de producción:

Denominación Comercial	Dimensiones (mm)		
	espesor	ancho	largo
1x2	23	48	3200
1x3	23	73	3200
1x4	23	99	3200
1x5	23	125	3200
1x6	23	150	3200
1x8	23	200	3200
1x10	23	248	3200
Tolerancia (mm)	-0 / +2	-0/ +3	-0 / +10

Denominación Comercial	Dimensiones (mm)		
	espesor	ancho	largo
2x2	48	48	3200
2x3	48	73	3200
2x4	48	99	3200
2x5	48	125	3200
2x6	48	150	3200
2x8	48	200	3200
2x10	48	248	3200
Tolerancia	-0 / +2	-0/ +3	-0 / +10

3.- Embalaje y pintado:



Código de planta y mes debe ir pintado según la figura, con letra de 10 cm de alto en color negro.

Formato de piezas:

DIMENSIONADO VERDE														
Escuadría	Pieza				Pallet			1/2 Pallet			Pack	Pallet(Medidas Reales)		
	Esp mm	Ancho mm	Largo mm	Peso Kg	Alto Piezas	Ancho Piezas	Total Piezas	Alto Piezas	Ancho Piezas	Total Piezas		Ancho mm	Alto mm	Peso Kg
1 x 2	23	48	3200	3,81	24	20	480	12	20	240	N/A	960	682	1834
1 x 3	23	73	3200	5,71	24	14	336	12	14	168	N/A	1022	682	1924
1 x 4	23	99	3200	7,62	24	10	240	12	10	120	N/A	990	682	1834
1 x 5	23	123	3200	9,52	24	8	192	12	8	96	N/A	984	682	1833
1 x 6	23	150	3200	11,42	24	7	168	12	7	84	N/A	1050	682	1924
1 x 8	23	200	3200	14,04	24	5	120	12	5	60	N/A	1000	682	1690
1 x 10	23	250	3200	17,55	24	4	96	12	4	48	N/A	1000	682	1690
2 x 2	48	48	3200	7,62	12	20	240	6	20	120	N/A	960	706	1834
2 x 3	48	73	3200	11,42	12	14	168	6	14	84	N/A	1022	706	1924
2 x 4	48	99	3200	16,18	12	10	120	6	10	60	N/A	990	706	1947
2 x 5	48	123	3200	19,99	12	8	96	6	8	48	N/A	984	706	1925
2 x 6	48	150	3200	23,80	12	7	84	6	7	42	N/A	1050	706	2005
2 x 8	48	200	3200	28,08	12	5	60	6	5	30	N/A	1000	706	1690
2 x 10	48	250	3200	35,10	12	4	48	6	4	24	N/A	1000	706	1690

3 Zunchos paquete y 3 cada sub paquete : Zunar 80 negro.

3 Tacos cada subpaquete : mínimo 2x3 (asegurando su acopio y transporte normal)

Etiquetas con código de barra : No

Formato de letras diseño:

PALLETS: DIMENSIONADO

PINTADO / Escala: 1/1

Lámina: 03

PALLET de 3,20 m

The diagram shows a wooden pallet with the following specifications:

- Length: 3,20 m
- Width: 1,20 m
- Height: 28,5 cm
- Labels: "araucos DIMENSIONADO" and "1x4x3.2m araucos"
- Dimensions: 61 cm / Ancho marca Producto and 51 cm / Ancho marca ARAUCO

Guía Píntone 347
Guía RAL 6024

PLANTILLAS METÁLICAS

De tipo al puzocho araucos DIMENSIONADO	De tipo al puzocho central 1x2x3.2m	De tipo al puzocho central 1x3x3.2m	De tipo al puzocho central 1x4x3.2m	De tipo al puzocho araucos
De tipo al puzocho central 1x5x3.2m	De tipo al puzocho central 1x6x3.2m	De tipo al puzocho central 1x7x3.2m	De tipo al puzocho central 1x10x3.2m	De tipo al puzocho central 2x2x3.2m
De tipo al puzocho central 2x3x3.2m	De tipo al puzocho central 2x4x3.2m	De tipo al puzocho central 2x5x3.2m	De tipo al puzocho central 2x6x3.2m	De tipo al puzocho central 2x7x3.2m
				De tipo al puzocho central 2x10x3.2m

NOTA: Medidas en centímetros.

= Metal

Color Pintura marcas y cabezal: VERDE RAL 6016

Color pintura : Verde RAL 6016