

Madera de Pino radiata secada en cámara, derecha, estable en sus dimensiones, cepillada en sus cuatro caras (S4S) y de calidad uniforme.

1.- Criterios de Clasificación.

Atributo / Defecto	Descripción
Astillamiento	Similar a CM
Alabeos	Arqueadura: 24 mm Encorvadura y torcedura: 9 mm Acanaladura: 2 mm
Bolsillos	Acepta bolsillos de resina, de corteza hasta 10x50 mm
Canto muerto (CM)	5 mm en el ancho y espesor, 1/3 del largo de la pieza.
Contenido de humedad (CH)	Ch a 15%, peak 18%
Cortes transversales de sierra	No acepta
Desgarro de la fibra	Sólo en torno a los nudos
Marcas de cuchillo	Leve, sin evidenciar al tacto. Mínimo 9 golpes por pulgada
Quemadura de máquina	Acepta una leve en trascara o cantos, en la cara no acepta
Área sin cepillar	Ocasionalmente hasta el 5% de la superficie
Grietas de secado o naturales	Acepta hasta 0,8 mm de apertura y hasta 30 cm sumados en el largo
Madera de compresión	Sin limitación
Mancha azul	No acepta mancha azul
Mancha café	Acepta mancha leve, no más del 25% del área de la pieza
Otras manchas	No acepta
Médula	Firme: Sin limitación Corcho: No acepta
Nudos vivos	Acepta sin afectar resistencia bajo manipulación
Nudos fijos	Ancho 6" y menos: Hasta el 75% del ancho de la pieza y no afecte la resistencia. Ancho mayor a 6": Hasta el 50% del ancho de la pieza y no afecte la resistencia.
Nudos muertos	Máximo tres nudos 15 mm
Perforaciones o cavidades	Máximo tres nudos 15 mm
Pecas, acículas y ojo de pájaro	No acepta peca oscura con pérdida de material
Partidura o rajadura en extremos (rectas)	Sólo piezas ocasionales, 10 cm de largo en el extremo

Criterios para el rechazo de Lotes:

- Pintado o empaquetado fuera de norma
- Lotes con presencia de barro o manchas de aceite u otro tipo que afecte la presentación.
- Lotes con presencia de defectos definidos en la tabla anterior
- Lotes con Astillamiento por grúa
- Lotes con enzunchado suelto que genere un riesgo

2.- Criterios de producción

Producto aserrado, Seco en cámara al 12% CH, cepillado con mínimo 9 golpes por pulgada

MSD indica producto seco y derecho

Medidas de producción:

Denominación Comercial	Dimensiones (mm)		
	espesor	ancho	largo
1x2	19	41	3200
1x3	19	65	3200
1x4	19	90	3200
1x5	19	115	3200
1x6	19	138	3200
1x8	19	185	3200
1x10	19	230	3200

Denominación Comercial	Dimensiones (mm)		
	espesor	ancho	largo
2x2	41	41	3200
2x3	41	65	3200
2x4	41	90	3200
2x5	41	115	3200
2x6	41	138	3200
2x8	41	185	3200
2x10	41	230	3200

Tolerancia

- 0 / + 2

- 0 / + 2


- 0 / + 10

- 0 / + 2

- 0 / + 2

- 0 / + 10

3.- Embalaje:



Formato de piezas:

MSD TERMINACION																
Denominación	Pieza				Pallet			1/2 pallet			Pack / Pallet			Pallet(Medidas Reales)		
	Esp mm	Ancho mm	Largo mm	Peso Kg	Alto Piezas	Ancho Piezas	Total Piezas	Alto Piezas	Ancho Piezas	Total Piezas	Alto SUBP.	Ancho SUBP.	Total SUBP.	Ancho mm	Alto mm	Peso Kg
1 x 2	19	41	3200	1,86	24	24	576	12	24	288	6	2	12	984	586	1077
1 x 3	19	65	3200	2,79	24	15	360	12	15	180	6	1	6	975	586	1010
1 x 4	19	90	3200	3,72	24	11	264	12	11	132	6	1	6	990	586	988
1 x 5	19	115	3200	4,65	24	9	216	12	9	108	6	1	6	1035	586	1010
1 x 6	19	138	3200	5,57	24	8	192	12	8	96	4	1	4	1104	586	1075
1 x 8	19	185	3200	5,69	24	5	120	12	5	60	4	1	4	925	586	688
1 x 10	19	230	3200	7,08	24	4	96	12	4	48	4	1	4	920	586	685
2 x 2	41	41	3200	3,72	12	25	300	6	25	150	3	2	6	1025	622	1122
2 x 3	41	65	3200	5,57	12	16	192	6	16	96	3	2	6	1040	622	1075
2 x 4	41	90	3200	7,43	12	11	132	6	11	66	3	2	6	990	622	986
2 x 5	41	115	3200	9,29	12	9	108	6	9	54	3	1	3	1035	622	1009
2 x 6	41	138	3200	11,14	12	8	96	6	8	48	3	1	3	1104	622	1075
2 x 8	41	185	3200	13,19	12	5	60	6	5	30	3	1	3	925	622	797
2 x 10	41	230	3200	14,17	12	4	48	6	4	24	3	1	3	920	622	686

- 3 Zuncho paquete y 3 cada sub paquete : Zuncho Pet de 5/8", Zunar 80 negro.
- 3 Tacos cada subpaquete : mínimo 2x3 (asegurando su acopio y transporte normal)
- 2 zunchos polietileno corporativo cada subpack, uno a 20 cm de cada extremo.
- Etiquetas con código de barra : Si, etiqueta corporativa color naranja.

PALLETS: MSD TERMINACION
PINTADO / Escala: 1/1 Lámina: 03

Diagrama de un elemento de madera laminada de 24,0 cm de altura y 1x2x3,2 m de longitud. El elemento está dividido en tres secciones: una de 61 cm de ancho con la marca "arauco" y "terminación H&D", una central con la marca "H&D" y "araucos", y otra de 51 cm de ancho con la marca "arauco". Las marcas están impresas en color naranja sobre la madera.

04

De tapa al zunch central

arauco
Termiclación MSD

De tapa al zunch central

1x2x3.2m

De tapa al zunch central

1x3x3.2m

De tapa al zunch central

1x4x3.2m

De tapa al zunch central

1x5x3.2m

De tapa al zunch central

1x6x3.2m

De tapa al zunch central

1x8x3.2m

De tapa al zunch central

1x10x3.2m

De tapa al zunch central

2x2x3.2m

De tapa al zunch central

2x3x3.2m

De tapa al zunch central

2x4x3.2m

De tapa al zunch central

2x5x3.2m

De tapa al zunch central

2x6x3.2m

De tapa al zunch central

2x8x3.2m

De tapa al zunch central

2x10x3.2m

OT.: 6860 ETIQUETAS PRODUCTOS MSD / 5,6 cm x 3,0 cm



Arial Narrow REGULAR

Cpo.: 8

Interlinea: 9

Interletra: -10

Texto condensado al: 95%

FILETE INDICA TROQUEL

NO SE IMPRIME

Arial Narrow BOLD

Cpo.: 8

Interlinea: 9

Interletra: -10

Texto condensado al: 95%

Arial Narrow BOLD

Cpo.: 8

Interlinea: 9

Interletra: -10

Texto condensado al: 95%

Arial Narrow REGULAR

Cpo.: 9,5

Interlinea: 10,5

Interletra: -10

Texto condensado al: 95%



NOTA: El tamaño de la tipografía (Información de la etiqueta), está calculado en base a MSD Machihembrado.

CODIGOS GTIN

GTIN	Descripción
7809585700700	MSD TERMINACION (1X2X3,2M)
7809585700717	MSD TERMINACION (1X3X3,2M)
7809585700724	MSD TERMINACION (1X4X3,2M)
7809585700731	MSD TERMINACION (1X5X3,2M)
7809585700748	MSD TERMINACION (1X6X3,2M)
7809585700755	MSD TERMINACION (1X8X3,2M)
7809585700762	MSD TERMINACION (1X10X3,2M)
7809585700878	MSD TERMINACION (2X2x3,2M)
7809585703350	MSD TERMINACION (2X3X3,2M)
7809585703367	MSD TERMINACION (2X4X3,2M)
7809585703374	MSD TERMINACION (2X5X3,2M)
7809585703381	MSD TERMINACION (2X6X3,2M)
7809585703398	MSD TERMINACION (2X8X3,2M)
7809585703343	MSD TERMINACION (2X10X3,2M)