

```
create table clientes
```

```
(constraint idClientes_pk primary key (idClientes),  
nome varchar(100) not null,  
cpf varchar(100) not null,  
telefone varchar(40)  
);
```

```
create table enderecos
```

```
(constraint idEnderecos_pk primary key (idEnderecos),  
rua varchar(100) not null,  
bairro varchar(100) not null,  
cep number not null,  
pais varchar(100) not null,  
estado varchar(100),  
numero number  
);
```

```
create table projeto
```

```
(constraint idProjeto_pk primary key (idProjeto),  
nome varchar(100) not null,  
data_inicio date,  
data_fim date,  
enderecos_id number,  
clientes_id number  
gerente_id number,  
);
```

```
create table telefone
```

```
(constraint idTelefone_pk primary key (idTelefone),  
telefone varchar(30) not null,  
idClientes constraint,  
);
```

```
create table gerentes_projeto
```

```
(constraint idGerente_pk primary key (idGerente),  
idFuncionario constraint,  
idProjeto constraint not null,  
atribuicoes varchar(100)  
);
```

```
create table funcionarios
```

```
(constraint idFuncionarios_pk primary key (idFuncionarios),  
nome varchar(100) not null,  
data_nascimento date,  
idFuncionarios constraint,  
idProjeto constraint not null,  
rg varchar(50)  
);
```

```
create table engenheiro_civil
```

```
(constraint idEngenheiro_Civil_pk primary key (idEngenheiro_Civil),  
nome varchar(100) not null,  
cpf varchar(40)  
);
```

```
create table arquitetos
```

```
(constraint idArquitetos_pk primary key (idArquitetos),  
nome varchar(50) not null,  
cpf varchar(20)  
);
```

```
create table eletricistas
```

```
(constraint idEletricistas_pk primary key (idEletricistas),  
nome varchar(50) not null,  
cpf varchar(50) not null,  
idade number  
);
```

```
create table pedreiros
```

```
(constraint idPedreiros_pk primary key (idPedreiros),  
nome varchar(100) not null,  
cpf varchar(100),  
);
```

```
create table ajudantes_Pedreiro
```

```
(constraint idAjudantes_Pedreiro primary key (idAjudantes_Pedreiro),  
nome varchar(100) not null,  
cpf varchar(40),  
);
```

```
create table tarefas
```

```
(constraint idTarefas_pk primary key (idTarefas),  
nome varchar(100),
```

```
descricao varchar(100),  
satus varchar(100),  
data_concluida date  
);
```

```
create table fases
```

```
(constraint idFases_pk (idFases),  
data_inicio date,  
data_fim date,  
status varchar(100),  
data_concluida date  
);
```

```
create table equipes
```

```
(constraint idEquipes_pk (idEquipes),  
identificadorEquipe number,  
numero_integrantes number  
);
```