

EX:1

```
import java.util.Scanner;

public class Atividade3 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int a = sc.nextInt();
        int b = sc.nextInt();
        int c = sc.nextInt();

        if ((a > b && a < c) || (a < b && a > c)) {
            System.out.println(a);
        } else if ((b > a && b < c) || (b < a && b > c)) {
            System.out.println(b);
        } else {
            System.out.println(c);
        }

        sc.close();
    }
}
```

EX:2

```
import java.util.Scanner;

public class atividade4 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner ler = new Scanner(System.in);
        int[] array = new int [6];
        int vitorias = 0;

        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            String resultado = ler.next();
            if(resultado.equalsIgnoreCase("v")){
                array[i]=1;
            }else{
                array[i]=0;
            }
            if(array[i]==1){

```

```

        vitorias++;
    }}

    if (vitorias >= 5 && vitorias <= 6) {
        System.out.println(1);
    }
    else if (vitorias >= 3 && vitorias <= 4) {
        System.out.println(2);
    }
    else if (vitorias >= 1 && vitorias <= 2) {
        System.out.println(1);
    }
    else {
        System.out.println(-1);
    }

    ler.close();
}
}

```

EX:3

```

import java.util.Scanner;

public class atividade5 {

    public static int somaDigitos(int numero) {
        int soma = 0;

        while (numero > 0) {
            soma = soma + numero % 10;
            numero = numero / 10;
        }

        return soma;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int S = sc.nextInt();
        int A = sc.nextInt();
        int B = sc.nextInt();
    }
}

```

```

    int quantidade = 0;

    for (int i = A; i <= B; i++) {
        if (somaDigitos(i) == S) {
            quantidade++;
        }
    }

    System.out.println(quantidade);

    sc.close();
}
}

```

EX:4

```

import java.util.Scanner;

public class atividade6 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int N = sc.nextInt();
        int pecas = 0;

        for (int i = 0; i <= N; i++) {
            pecas = pecas + (N - i + 1);
        }

        System.out.println(pecas);

        sc.close();
    }
}

```

EX:5

```

import java.util.Scanner;

public class atividade7 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
    }
}

```

```

System.out.println("Digite a quantidade de charretes:");
int quantidade = sc.nextInt();

int vencedor = 0;
int menorDistancia = 0;
int menorVelocidade = 1;

for (int i = 0; i < quantidade; i++) {

    System.out.println("Digite o numero da charrete:");
    int numero = sc.nextInt();

    System.out.println("Digite a distância:");
    int distancia = sc.nextInt();

    System.out.println("Digite a velocidade:");
    int velocidade = sc.nextInt();

    System.out.println("Charrete: " + numero);
    System.out.println("Distância: " + distancia);
    System.out.println("Velocidade: " + velocidade);

    if (i == 0) {
        vencedor = numero;
        menorDistancia = distancia;
        menorVelocidade = velocidade;

        System.out.println("essa e a primeira charrete.agora");
    }
    else if (distancia * menorVelocidade < menorDistancia * velocidade) {
        vencedor = numero;
        menorDistancia = distancia;
        menorVelocidade = velocidade;

        System.out.println("Essa charrete chegou mais rápido. Novo vencedor!");
    }
    else {
        System.out.println("Essa charrete não chegou mais rápido.");
    }
}

System.out.println("O vencedor e a charrete: " + vencedor);

```

```
        sc.close();  
    }  
}
```