

Sistema de Backlog de Filmes

1. Objetivo do documento

Registrar os casos de uso do sistema no formato de especificação padronizada, acompanhados do diagrama UML. Cada caso de uso ocupa o mesmo conjunto de campos para facilitar a correção e a reutilização pelo grupo.

2. Atores

Ator	Tipo	Descrição
Usuário	Primário	Busca filmes, da nota, escreve comentários,cria listas
Administrador	Primário	Cadastro de filmes, Criação de Categorias/Filtros

3. Catálogo de casos de uso

ID	Nome	Atores	Prioridade
UC01	Criação de conta	Usuário, Administrador	Alta
UC02	Autenticação	Usuário, Administrador	Alta
UC03	Busca de filme	Usuário, Administrador	Alta
UC04	Utilizar filtro de busca	Usuário, Administrador	Média
UC05	Ver relatório de filmes do usuário	Usuário, Administrador	Média
UC06	Adição de Filmes no catálogo	Administrador	Alta
UC07	Remoção de Filmes no catálogo	Administrador	Alta
UC08	Criação de Categorias/Filtros	Administrador	Média
UC09	Alteração de Categorias/Filtros	Administrador	Média
UC10	Remoção de Categorias/Filtros	Administrador	Média
UC11	Criação de Listas Pessoais	Usuário	Alta
UC12	Deletar Listas Pessoais	Usuário	Alta
UC13	Adicionar Filmes a Listas	Usuário	Alta
UC14	Remover Filmes de Listas	Usuário	Alta
UC15	Adicionar Status de Filme	Usuário	Média
UC16	Alterar Status de Filme	Usuário	Média
UC17	Remover Status de Filme	Usuário	Média
UC18	Adicionar Nota a Filme	Usuário	Alta
UC19	Alterar Nota a Filme	Usuário	Alta
UC20	Remover Nota a Filme	Usuário	Alta
UC21	Adicionar Comentário sobre Filme	Usuário	Alta
UC22	Alterar Comentário sobre Filme	Usuário	Alta

UC23	Remover Comentário sobre Filme	Usuário	Alta
UC24	Exportar Relatório de Filmes	Usuário	Média

Relacionamentos: UC03 e UC04 include UC01; UC03 include UC02; UC06 extend UC02 quando há exportação da consulta.

4. Diagrama de casos de uso

O diagrama abaixo mostra o limite do sistema, os atores e os relacionamentos de associação, inclusão e extensão.




Figura 1 — Diagrama de casos de uso (UML).

Como reproduzir no seu trabalho: gere o diagrama em ferramenta UML (Astar, StarUML, draw.io, PlantUML etc.), exporte em PNG ou SVG e insira a figura neste mesmo PDF, imediatamente antes das especificações.

5. Especificação: Caso de uso

As seções seguintes seguem o modelo recomendado para a disciplina. Copie a estrutura de campos para cada caso de uso do seu sistema.

Especificação UC01 — Criar conta

Identificador	UC01
Nome do caso de uso	Criar conta
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que um visitante cadastre uma conta informando nome de usuário, e-mail e senha, para ter acesso às funcionalidades do sistema.
Pré-condições	O visitante não está autenticado; a aplicação está disponível.
Pós-condições de sucesso	Conta gravada com perfil Usuário e sem filmes registrados; o ator é direcionado à tela de login.
Pós-condições de falha	Nenhuma conta é criada.
Requisitos especiais	Senha armazenada somente como hash (padrão do Django); e-mail e nome de usuário únicos; senha com no mínimo 8 caracteres.
Frequência de uso	Uma vez por usuário.
Observações	O perfil Administrador não é escolhido no formulário público; ele é atribuído pelo painel administrativo do sistema.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a opção Criar conta.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O ator informa nome de usuário, e-mail, senha e confirmação da senha.
4. O sistema valida os campos e verifica se o e-mail e o nome de usuário já existem.
5. O sistema grava a conta com perfil Usuário.
6. O sistema confirma o cadastro e direciona o ator à tela de login (UC02).

Fluxos alternativos

- 4a. E-mail ou nome de usuário já cadastrado: o sistema informa o conflito e mantém os demais campos preenchidos.
- 4b. Senha fraca ou diferente da confirmação: o sistema destaca os campos e não grava a conta.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar no banco de dados: o sistema exibe mensagem genérica e sugere nova tentativa.

Especificação UC02 — Autenticar-se (login/logout)

Identificador	UC02
Nome do caso de uso	Autenticar-se (login/logout)
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que um usuário cadastrado entre no sistema com suas credenciais e encerre a sessão quando desejar.
Pré-condições	O ator possui conta ativa (UC01).
Pós-condições de sucesso	Sessão autenticada criada e ator direcionado à página inicial do seu perfil; no logout, a sessão é encerrada.
Pós-condições de falha	Nenhuma sessão é criada; o ator permanece na tela de login.
Requisitos especiais	A mensagem de erro não revela se o e-mail existe; páginas restritas exigem login; formulários protegidos contra CSRF.
Frequência de uso	Várias vezes ao dia.
Observações	O Administrador visualiza, além das opções comuns, o acesso à gestão do catálogo e das categorias.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a tela de login.
2. O ator informa nome de usuário (ou e-mail) e senha.
3. O sistema verifica as credenciais e o status da conta.
4. O sistema inicia a sessão.
5. O sistema exibe a página inicial conforme o perfil (Usuário ou Administrador).

Fluxos alternativos

- 3a. Credenciais inválidas: o sistema informa falha de autenticação e permanece na tela de login.
- 3b. Conta desativada: o sistema informa que o acesso está bloqueado e encerra o fluxo.
- 5a. Logout: o ator seleciona Sair; o sistema encerra a sessão e retorna à página pública.

Fluxos de exceção

- E1. Indisponibilidade do banco de dados: o sistema exibe mensagem genérica e sugere nova tentativa.

Especificação UC03 — Buscar filme

Identificador	UC03
Nome do caso de uso	Buscar filme
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Permitir que o ator pesquise filmes do catálogo pelo título e visualize os detalhes do filme escolhido.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); há filmes cadastrados no catálogo.
Pós-condições de sucesso	Lista de filmes correspondentes exibida; ao selecionar um filme, sua página de detalhes é apresentada.
Pós-condições de falha	Nenhum resultado é exibido; o termo permanece no campo de busca.
Requisitos especiais	Busca sem diferenciar maiúsculas e minúsculas; paginação acima de 20 resultados; resposta em até 2 segundos.
Frequência de uso	Várias vezes ao dia.
Observações	A página de detalhes é o ponto de partida para listas, status, nota e comentário (UC13, UC15, UC18 e UC21).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator informa um termo no campo de busca.
2. O sistema pesquisa os filmes cujo título contém o termo.
3. O sistema exibe a lista com pôster, título, ano, gênero e nota média.
4. O ator seleciona um filme.
5. O sistema exibe a página de detalhes do filme.

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhum filme encontrado: o sistema informa a ausência de resultados e sugere outro termo.
- 3a. O ator deseja refinar o resultado: o fluxo estende para UC04.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na consulta: o sistema exibe mensagem de erro temporário.

Especificação UC04 — Utilizar filtro de busca

Identificador	UC04
Nome do caso de uso	Utilizar filtro de busca
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Refinar a lista de filmes aplicando filtros como gênero, avaliação e ano de lançamento.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); existem categorias/filtros cadastrados (UC08).
Pós-condições de sucesso	A lista exibe apenas os filmes que atendem a todos os filtros; os filtros ativos ficam visíveis.
Pós-condições de falha	A lista permanece sem os filtros aplicados.
Requisitos especiais	Filtros combináveis entre si e com o termo de busca; filtros mantidos na URL para permitir voltar e recarregar a página.
Frequência de uso	Várias vezes ao dia.
Observações	Estende UC03. Os filtros disponíveis dependem das categorias mantidas pelo Administrador (UC08 a UC10).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator abre o painel de filtros na tela de busca.
2. O sistema exibe os filtros disponíveis (gênero, faixa de avaliação, ano de lançamento).
3. O ator seleciona um ou mais filtros.
4. O sistema aplica os filtros, combinados ao termo de busca, se houver.
5. O sistema exibe a lista filtrada.

Fluxos alternativos

- 3a. O ator remove um filtro ou seleciona Limpar filtros: o sistema atualiza a lista.
- 5a. Nenhum filme atende aos filtros: o sistema informa e oferece limpar os filtros.

Fluxos de exceção

- E1. Valor de filtro inválido (ex.: ano fora do intervalo aceito): o sistema ignora o filtro e avisa o ator.

Especificação UC05 — Ver relatório de filmes do usuário

Identificador	UC05
Nome do caso de uso	Ver relatório de filmes do usuário
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário, Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Exibir um resumo da atividade do usuário: quantidade de filmes assistidos, pendentes e abandonados, avaliações e comentários.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02).
Pós-condições de sucesso	Relatório exibido com os totais por status, a nota média dada e o número de comentários.
Pós-condições de falha	O relatório não é apresentado.
Requisitos especiais	O relatório não possui dados próprios; é calculado a partir dos status, notas e comentários. O Usuário vê apenas o próprio relatório.
Frequência de uso	Algumas vezes por semana.
Observações	O Administrador pode consultar o relatório de qualquer usuário. O relatório pode ser exportado (UC24, extend).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a opção Meu relatório.
2. O sistema recupera os status, notas e comentários do usuário.
3. O sistema calcula os totais por status (Quero assistir, Assistido, Abandonado), a nota média e o total de comentários.
4. O sistema exibe o relatório com os totais e a lista de filmes de cada status.

Fluxos alternativos

- 1a. Administrador consulta outro usuário: o ator seleciona o usuário e o sistema exibe o relatório correspondente.
- 2a. Usuário sem registros: o sistema exibe os totais zerados e sugere buscar filmes (UC03).
- 4a. O ator solicita exportação: o fluxo estende para UC24.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na consulta: o sistema exibe mensagem de erro temporário.

Especificação UC06 — Adicionar filme ao catálogo

Identificador	UC06
Nome do caso de uso	Adicionar filme ao catálogo
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Cadastrar um novo filme no catálogo com título, sinopse, ano de lançamento, duração, gêneros e pôster.
Pré-condições	O ator está autenticado com perfil Administrador.
Pós-condições de sucesso	Filme gravado e disponível na busca (UC03) para todos os usuários.
Pós-condições de falha	Nenhum filme é gravado.
Requisitos especiais	Título e ano obrigatórios; não permitir dois filmes com o mesmo título e ano; pôster em JPG ou PNG de até 2 MB.
Frequência de uso	Algumas vezes por semana.
Observações	Os gêneros disponíveis no formulário vêm das categorias cadastradas (UC08).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a opção Adicionar filme.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O ator informa os dados do filme, seleciona os gêneros e envia o pôster.
4. O sistema valida os campos obrigatórios e verifica duplicidade.
5. O sistema grava o filme.
6. O sistema confirma o cadastro e exibe a página do filme.

Fluxos alternativos

- 4a. Dados incompletos: o sistema destaca os campos e não grava.
- 4b. Filme já cadastrado (mesmo título e ano): o sistema informa e oferece abrir o registro existente.

Fluxos de exceção

- E1. Falha no envio do pôster: o sistema permite salvar o filme sem imagem e avisa o ator.

Especificação UC07 — Remover filme do catálogo

Identificador	UC07
Nome do caso de uso	Remover filme do catálogo
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Excluir um filme do catálogo, junto com os registros de usuários vinculados a ele.
Pré-condições	O ator está autenticado com perfil Administrador; o filme existe no catálogo.
Pós-condições de sucesso	Filme removido e ausente das buscas; itens de listas, status, notas e comentários do filme também removidos.
Pós-condições de falha	O filme e seus vínculos permanecem inalterados.
Requisitos especiais	Exige confirmação explícita; a exclusão ocorre em uma única transação (tudo ou nada).
Frequência de uso	Raramente.
Observações	Regra de negócio: a remoção é em cascata. O grupo pode optar por inativar o filme para preservar o histórico dos usuários.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator localiza o filme (UC03).
2. O ator seleciona Remover filme.
3. O sistema informa quantos registros de usuários estão vinculados e solicita confirmação.
4. O ator confirma a remoção.
5. O sistema remove o filme e seus vínculos.
6. O sistema confirma a operação e retorna à lista do catálogo.

Fluxos alternativos

- 4a. O ator cancela: nenhuma alteração é feita.

Fluxos de exceção

- E1. Falha durante a exclusão: o sistema desfaz a operação (rollback) e mantém todos os registros.

Especificação UC08 — Criar categoria/filtro

Identificador	UC08
Nome do caso de uso	Criar categoria/filtro
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Cadastrar novas categorias usadas para classificar os filmes e filtrar as buscas (ex.: gênero Terror).
Pré-condições	O ator está autenticado com perfil Administrador.
Pós-condições de sucesso	Categoria gravada e disponível no cadastro de filmes (UC06) e nos filtros de busca (UC04).
Pós-condições de falha	Nenhuma categoria é gravada.
Requisitos especiais	Nome obrigatório e único dentro do mesmo tipo de categoria.
Frequência de uso	Raramente.
Observações	Exemplo de tipo: Gênero, com valores como Ação, Drama e Terror.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a opção Categorias.
2. O ator seleciona Nova categoria.
3. O ator informa o nome e o tipo da categoria.
4. O sistema valida os campos e verifica unicidade.
5. O sistema grava a categoria e a exibe na lista.

Fluxos alternativos

- 4a. Nome vazio: o sistema destaca o campo e não grava.
- 4b. Categoria já existente: o sistema informa a duplicidade e não grava.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o sistema exibe mensagem genérica e sugere nova tentativa.

Especificação UC09 — Alterar categoria/filtro

Identificador	UC09
Nome do caso de uso	Alterar categoria/filtro
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Editar o nome ou o tipo de uma categoria já cadastrada.
Pré-condições	O ator está autenticado com perfil Administrador; a categoria existe.
Pós-condições de sucesso	Categoria atualizada; os filmes vinculados passam a exibir o novo nome.
Pós-condições de falha	A categoria permanece com os dados anteriores.
Requisitos especiais	Nome único dentro do tipo; a alteração reflete em todos os filmes vinculados automaticamente.
Frequência de uso	Raramente.
Observações	Os filmes se ligam à categoria pelo identificador, não pelo nome, por isso não precisam ser alterados.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a lista de categorias.
2. O ator seleciona Editar na categoria desejada.
3. O sistema exibe os dados atuais.
4. O ator altera os dados e confirma.
5. O sistema valida e grava as alterações.

Fluxos alternativos

- 4a. O ator cancela: nenhuma alteração é feita.
- 5a. Novo nome já existente: o sistema informa a duplicidade e não grava.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o sistema mantém os dados anteriores e sugere nova tentativa.

Especificação UC10 — Remover categoria/filtro

Identificador	UC10
Nome do caso de uso	Remover categoria/filtro
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Administrador
Atores secundários	—
Descrição breve	Excluir uma categoria que não será mais utilizada no catálogo e nos filtros.
Pré-condições	O ator está autenticado com perfil Administrador; a categoria existe.
Pós-condições de sucesso	Categoria removida da lista e dos filtros; os vínculos com filmes são desfeitos.
Pós-condições de falha	A categoria e seus vínculos permanecem inalterados.
Requisitos especiais	Exige confirmação, informando quantos filmes estão vinculados à categoria.
Frequência de uso	Raramente.
Observações	Os filmes não são excluídos; apenas deixam de estar associados à categoria removida.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a lista de categorias.
2. O ator seleciona Remover na categoria desejada.
3. O sistema informa a quantidade de filmes vinculados e solicita confirmação.
4. O ator confirma.
5. O sistema remove a categoria e desfaz os vínculos.

Fluxos alternativos

- 3a. Algum filme ficará sem gênero: o sistema destaca esses filmes no aviso de confirmação.
- 4a. O ator cancela: nenhuma alteração é feita.

Fluxos de exceção

- E1. Falha durante a remoção: o sistema desfaz a operação e mantém a categoria.

Especificação UC11 — Criar lista pessoal

Identificador	UC11
Nome do caso de uso	Criar lista pessoal
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Criar uma lista personalizada (ex.: Maratona de terror) para organizar filmes do catálogo.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02).
Pós-condições de sucesso	Lista vazia criada e vinculada ao usuário.
Pós-condições de falha	Nenhuma lista é criada.
Requisitos especiais	Nome obrigatório, com até 60 caracteres, único entre as listas do mesmo usuário; listas visíveis apenas ao dono.
Frequência de uso	Algumas vezes por mês.
Observações	Listas são independentes dos status (UC15): um mesmo filme pode estar em várias listas.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a opção Minhas listas.
2. O ator seleciona Nova lista.
3. O ator informa o nome e, opcionalmente, uma descrição.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema grava a lista e a exibe vazia.

Fluxos alternativos

- 4a. Nome vazio: o sistema destaca o campo e não grava.
- 4b. O usuário já possui lista com esse nome: o sistema informa e não grava.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o sistema exibe mensagem genérica e sugere nova tentativa.

Especificação UC12 — Deletar lista pessoal

Identificador	UC12
Nome do caso de uso	Deletar lista pessoal
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Excluir uma lista criada pelo usuário.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); a lista existe e pertence a ele.
Pós-condições de sucesso	Lista e seus itens removidos; os filmes continuam no catálogo.
Pós-condições de falha	A lista permanece inalterada.
Requisitos especiais	Exige confirmação; somente o dono pode excluir a lista.
Frequência de uso	Raramente.
Observações	Excluir a lista não altera status, notas e comentários dos filmes que estavam nela.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator acessa a opção Minhas listas.
2. O ator seleciona Excluir na lista desejada.
3. O sistema informa quantos filmes a lista contém e solicita confirmação.
4. O ator confirma.
5. O sistema remove a lista e seus itens e atualiza a tela.

Fluxos alternativos

- 2a. Tentativa de excluir lista de outro usuário (acesso direto pela URL): o sistema nega o acesso.
- 4a. O ator cancela: nenhuma alteração é feita.

Fluxos de exceção

- E1. Falha durante a exclusão: o sistema mantém a lista e sugere nova tentativa.

Especificação UC13 — Adicionar filme a lista

Identificador	UC13
Nome do caso de uso	Adicionar filme a lista
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Incluir um filme do catálogo em uma ou mais listas pessoais do usuário.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o filme foi localizado (UC03).
Pós-condições de sucesso	Filme vinculado às listas selecionadas.
Pós-condições de falha	Nenhuma lista é alterada.
Requisitos especiais	O mesmo filme não pode aparecer duas vezes na mesma lista.
Frequência de uso	Várias vezes por semana.
Observações	A ação pode partir da página do filme ou da própria lista.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na página do filme, o ator seleciona Adicionar à lista.
2. O sistema exibe as listas do usuário.
3. O ator seleciona uma ou mais listas.
4. O sistema verifica se o filme já está nas listas escolhidas.
5. O sistema grava os vínculos e confirma a inclusão.

Fluxos alternativos

- 2a. O usuário não possui listas: o sistema oferece criar uma (UC11).
- 4a. O filme já está em uma das listas: o sistema informa e ignora essa lista.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o sistema não altera as listas e sugere nova tentativa.

Especificação UC14 — Remover filme de lista

Identificador	UC14
Nome do caso de uso	Remover filme de lista
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Retirar um filme de uma lista pessoal do usuário.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o filme está na lista.
Pós-condições de sucesso	Filme desvinculado da lista; continua no catálogo e nas demais listas.
Pós-condições de falha	A lista permanece inalterada.
Requisitos especiais	Somente o dono da lista pode remover itens.
Frequência de uso	Algumas vezes por semana.
Observações	Remover o filme da lista não altera seu status, nota ou comentário.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator abre a lista desejada.
2. O ator seleciona Remover no filme.
3. O sistema solicita confirmação.
4. O ator confirma.
5. O sistema remove o vínculo e atualiza a lista.

Fluxos alternativos

- 4a. O ator cancela: nenhuma alteração é feita.
- 5a. A lista fica vazia: o sistema exibe a mensagem de lista vazia.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o sistema mantém o filme na lista e sugere nova tentativa.

Especificação UC15 — Adicionar status de filme

Identificador	UC15
Nome do caso de uso	Adicionar status de filme
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Marcar um filme com um dos status: Quero assistir, Assistido ou Abandonado.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o filme ainda não possui status para este usuário.
Pós-condições de sucesso	Status gravado com a data; refletido no relatório (UC05).
Pós-condições de falha	O filme continua sem status.
Requisitos especiais	Apenas um status por filme para cada usuário; valores restritos às três opções.
Frequência de uso	Várias vezes por semana.
Observações	Ao marcar Assistido, o sistema pode sugerir que o usuário dê uma nota (UC18).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na página do filme, o ator seleciona Definir status.
2. O sistema exibe as opções Quero assistir, Assistido e Abandonado.
3. O ator escolhe uma opção.
4. O sistema grava o status e a data.
5. O sistema exibe o status atual na página do filme.

Fluxos alternativos

- 1a. O filme já possui status: o fluxo segue para UC16.
- 4a. Status escolhido é Assistido: o sistema sugere avaliar o filme (UC18).

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o filme continua sem status e o sistema sugere nova tentativa.

Especificação UC16 — Alterar status de filme

Identificador	UC16
Nome do caso de uso	Alterar status de filme
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Trocar o status atual de um filme (ex.: de Quero assistir para Assistido).
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o filme possui status definido pelo usuário (UC15).
Pós-condições de sucesso	Status atualizado e data de alteração registrada; relatório (UC05) atualizado.
Pós-condições de falha	O status anterior é mantido.
Requisitos especiais	Valores restritos a Quero assistir, Assistido e Abandonado.
Frequência de uso	Algumas vezes por semana.
Observações	A alteração pode ser feita na página do filme ou a partir do relatório.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. O ator seleciona o status atual do filme.
2. O sistema exibe as opções, destacando a atual.
3. O ator escolhe o novo status.
4. O sistema grava a alteração e a data.
5. O sistema exibe o novo status.

Fluxos alternativos

- 3a. O ator escolhe o mesmo status: nenhuma alteração é feita.
- 4a. Novo status é Assistido: o sistema sugere avaliar o filme (UC18).

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o status anterior é mantido e o sistema sugere nova tentativa.

Especificação UC17 — Remover status de filme

Identificador	UC17
Nome do caso de uso	Remover status de filme
Prioridade	Média
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Excluir o status atribuído a um filme, deixando-o sem classificação.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o filme possui status definido pelo usuário.
Pós-condições de sucesso	Status removido; o filme deixa de ser contado no relatório (UC05).
Pós-condições de falha	O status é mantido.
Requisitos especiais	Exige confirmação.
Frequência de uso	Raramente.
Observações	A nota e o comentário do filme, se existirem, são mantidos.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na página do filme, o ator seleciona Remover status.
2. O sistema solicita confirmação.
3. O ator confirma.
4. O sistema remove o status.
5. O sistema exibe o filme sem status.

Fluxos alternativos

- 3a. O ator cancela: nenhuma alteração é feita.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o status é mantido e o sistema sugere nova tentativa.

Especificação UC18 — Adicionar nota a filme

Identificador	UC18
Nome do caso de uso	Adicionar nota a filme
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Avaliar um filme com uma nota inteira de 1 a 5.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o usuário ainda não avaliou o filme.
Pós-condições de sucesso	Nota gravada; a nota média do filme é recalculada.
Pós-condições de falha	O filme continua sem nota do usuário.
Requisitos especiais	Valor inteiro entre 1 e 5; uma nota por filme para cada usuário.
Frequência de uso	Várias vezes por semana.
Observações	Pendência: definir se é obrigatório o status Assistido para avaliar.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na página do filme, o ator escolhe uma nota de 1 a 5.
2. O sistema valida o valor.
3. O sistema grava a nota.
4. O sistema recalcula a nota média do filme.
5. O sistema exibe a nota do usuário e a nova média.

Fluxos alternativos

- 1a. O usuário já avaliou o filme: o fluxo segue para UC19.
- 2a. Valor fora do intervalo: o sistema rejeita e mantém o filme sem nota.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o sistema não registra a nota e sugere nova tentativa.

Especificação UC19 — Alterar nota de filme

Identificador	UC19
Nome do caso de uso	Alterar nota de filme
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Modificar a nota já atribuída pelo usuário a um filme.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o usuário já avaliou o filme (UC18).
Pós-condições de sucesso	Nota atualizada; a nota média do filme é recalculada.
Pós-condições de falha	A nota anterior é mantida.
Requisitos especiais	Valor inteiro entre 1 e 5; somente o autor pode alterar a própria nota.
Frequência de uso	Algumas vezes por mês.
Observações	—

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na página do filme, o sistema exibe a nota atual do usuário.
2. O ator escolhe uma nova nota.
3. O sistema valida o valor.
4. O sistema grava a alteração e recalcula a média.
5. O sistema exibe a nova nota e a média atualizada.

Fluxos alternativos

- 2a. O ator escolhe a mesma nota: nenhuma alteração é feita.
- 3a. Valor fora do intervalo: o sistema rejeita e mantém a nota anterior.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: a nota anterior é mantida e o sistema sugere nova tentativa.

Especificação UC20 — Remover nota de filme

Identificador	UC20
Nome do caso de uso	Remover nota de filme
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Excluir a nota atribuída pelo usuário a um filme.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o usuário já avaliou o filme (UC18).
Pós-condições de sucesso	Nota removida; a nota média do filme é recalculada sem ela.
Pós-condições de falha	A nota é mantida.
Requisitos especiais	Exige confirmação; somente o autor pode remover a própria nota.
Frequência de uso	Raramente.
Observações	Se não restar nenhuma nota, o filme passa a exibir Sem avaliações.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na página do filme, o ator seleciona Remover nota.
2. O sistema solicita confirmação.
3. O ator confirma.
4. O sistema remove a nota e recalcula a média.
5. O sistema exibe o filme sem a nota do usuário.

Fluxos alternativos

- 3a. O ator cancela: nenhuma alteração é feita.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: a nota é mantida e o sistema sugere nova tentativa.

Especificação UC21 — Adicionar comentário sobre filme

Identificador	UC21
Nome do caso de uso	Adicionar comentário sobre filme
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Escrever um comentário sobre um filme, exibido na página do filme com o nome do autor e a data.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o usuário ainda não comentou o filme.
Pós-condições de sucesso	Comentário gravado e exibido na página do filme; contado no relatório (UC05).
Pós-condições de falha	Nenhum comentário é gravado.
Requisitos especiais	Texto de 1 a 1000 caracteres; conteúdo exibido com escape de HTML (proteção contra XSS).
Frequência de uso	Algumas vezes por semana.
Observações	Regra de negócio: um comentário por filme para cada usuário. Moderação pelo Administrador não está prevista nesta versão.

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na página do filme, o ator seleciona Comentar.
2. O sistema exibe o campo de texto.
3. O ator escreve o comentário e envia.
4. O sistema valida o texto.
5. O sistema grava o comentário com autor e data.
6. O sistema exibe o comentário na página do filme.

Fluxos alternativos

- 1a. O usuário já comentou o filme: o sistema oferece editar o comentário (UC22).
- 4a. Texto vazio ou acima do limite: o sistema informa e não grava.

Fluxos de exceção

- E1. Falha ao gravar: o sistema mantém o texto digitado e sugere nova tentativa.

Especificação UC22 — Alterar comentário sobre filme

Identificador	UC22
Nome do caso de uso	Alterar comentário sobre filme
Prioridade	Alta
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Editar o texto de um comentário já publicado pelo usuário.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o comentário existe e pertence a ele.
Pós-condições de sucesso	Comentário atualizado e exibido com a indicação de editado e a data da edição.
Pós-condições de falha	O texto anterior é mantido.
Requisitos especiais	Somente o autor pode editar; mesmas regras de tamanho e escape do UC21.
Frequência de uso	Raramente.
Observações	—

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na página do filme, o ator seleciona Editar no seu comentário.
2. O sistema exibe o texto atual em modo de edição.
3. O ator altera o texto e confirma.
4. O sistema valida o texto.
5. O sistema grava a alteração e a data de edição.
6. O sistema exibe o comentário atualizado.

Fluxos alternativos

- 3a. O ator cancela: o texto anterior é mantido.
- 4a. Texto vazio ou acima do limite: o sistema informa e não grava.

Fluxos de exceção

- E1. Tentativa de editar comentário de outro usuário: o sistema nega o acesso.
- E2. Falha ao gravar: o texto anterior é mantido e o sistema sugere nova tentativa.

Especificação UC23 — Remover comentário sobre filme

Identificador	UC23
Nome do caso de uso	Remover comentário sobre filme
Prioridade	Alta
Complexidade	Baixa
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Excluir um comentário publicado pelo usuário.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02); o comentário existe e pertence a ele.
Pós-condições de sucesso	Comentário removido da página do filme e das contagens do relatório (UC05).
Pós-condições de falha	O comentário é mantido.
Requisitos especiais	Exige confirmação; somente o autor pode remover.
Frequência de uso	Raramente.
Observações	Após a remoção, o usuário pode voltar a comentar o filme (UC21).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na página do filme, o ator seleciona Excluir no seu comentário.
2. O sistema solicita confirmação.
3. O ator confirma.
4. O sistema remove o comentário.
5. O sistema atualiza a página do filme.

Fluxos alternativos

- 3a. O ator cancela: nenhuma alteração é feita.

Fluxos de exceção

- E1. Tentativa de remover comentário de outro usuário: o sistema nega o acesso.
- E2. Falha ao gravar: o comentário é mantido e o sistema sugere nova tentativa.

Especificação UC24 — Exportar relatório de filmes

Identificador	UC24
Nome do caso de uso	Exportar relatório de filmes
Prioridade	Média
Complexidade	Média
Atores primários	Usuário
Atores secundários	—
Descrição breve	Gerar um arquivo com os dados do relatório do usuário (UC05) para download.
Pré-condições	O ator está autenticado (UC02) e está visualizando o seu relatório (UC05).
Pós-condições de sucesso	Arquivo gerado e disponibilizado para download.
Pós-condições de falha	Nenhum arquivo é gerado; o relatório em tela permanece disponível.
Requisitos especiais	O arquivo contém apenas dados do próprio usuário; geração em até 5 segundos.
Frequência de uso	Raramente.
Observações	Estende UC05. Pendência: confirmar o formato (CSV e/ou PDF).

Fluxo principal (cenário de sucesso)

1. Na tela do relatório, o ator seleciona Exportar.
2. O sistema exibe os formatos disponíveis.
3. O ator escolhe o formato.
4. O sistema gera o arquivo com os totais e a lista de filmes por status, notas e comentários.
5. O sistema disponibiliza o download.

Fluxos alternativos

- 3a. O ator cancela: nenhum arquivo é gerado.
- 4a. Usuário sem registros: o sistema gera o arquivo apenas com os totais zerados.

Fluxos de exceção

- E1. Falha na geração do arquivo: o sistema informa o erro e o relatório em tela permanece disponível.