


* SISTEMA DIGESTÓRIO (tubo digestório + glând. anexas)

- REMOVER NUTRIENTES DOS ALIMENTOS (DIGESTÃO)
- FACILITA A ABSORÇÃO DE NUTRIENTES PELO ORGANISMO (ABSORÇÃO)
- PERMITE A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS ALIMENTARES. (EXCREÇÃO)

TUBO DIGESTÓRIO (ÓRGÃOS DO PATO)

- BOCA
- FARINGE
- ESÔFAGO
- ESTÔMAGO
- INT. DELGADO
- INT. GROSSO
- RETO
- ÂNUS



GLÂNDULAS ANEXAS

- GLÂND. SALIVARES (PARÓTIDA, SUBMANDIBULAR, SUBLINGUAL)
- PÂNCREAS
- FÍGADO.

Digestão, lubrificação e proteção

músc. liso (mov. involuntário)
↑ peristálticos

Digestão

- mecânica: dentes, língua, mov. contráteis (triturar e misturar)
- química: enzimas digestivas

* PROCESSO E O CAMINHO DIGESTIVO. Amilase salivar ou ptialina

→ pH = 6,8

① BOCA: digestão pela saliva e absorção por capilares bucais

DISSACARÍDEO

↳ QUEBRA DO AMIDO (GLICOSES) → LIBERA MALTOSE (GLIC + GLIC)

↳ PROMOVIDO PELA ENZIMA PTIALINA (AMILASE SALIVAR)

O ALIMENTO SERÁ CHAMADO DE BOLO ALIMENTAR

② ESÔFAGO: tubo de condução (Longo e OLBADO)

↳ FAZ movimentos peristálticos p/ condução do bolo alimentar

↳ músc. liso

③ ESTÔMAGO : BOLSA p. ALMOOAR O Bolo ALIMENTAR e PROMOVER A SUA DIGESTÃO

↳ $\text{pH} = 2$ (ÁCIDO) HCl (ÁCIDO FORTE)

↳ POSSUI UMA CAMADA MUCOSA PROTETORA

→ PRODUZ O SULO GÁSTRICO (ÁGUA, HCl e ENZIMAS)

↳ PRECURSOR DA PEPsINA (ENZ. DIGERE PROTEÍNAS)

CÉLULAS PRINCIPAIS → PEPsINOgÊNIO (INATIVO)

PEPsINOgÊNIO (INATIVO) $\xrightarrow{\text{HCl}}$ PEPsINA (ENZIMA QUE QUEBRA PROTEÍNAS) (ATIVO)

CÉLULAS PARIEtaIS → HCl


PROTEÍNAS → PEPTONAS → proteínas MENORES
↓
PEPTÍDEOS

④ Intestino DELGADO: PORÇÃO MAIS FINA DO Intestino

CHEGA O Químo

DIVISÃO: DUODENO, JEJUNO e ÍLEO

↓
PRINCIPAL REGIÃO
(DIGESTÃO e ABSORÇÃO)




* FUNÇÃO DO Int. DELGADO:

- PRODUZ O SULO ENTÉRICO (ENZIMAS)

- ABSORÇÃO DE NUTRIENTES (90%)

↳ MICROVILOSIDADES



→ SULO ENTÉRICO: POSSUI ENZIMAS QUE QUEBRAM CARBOIDRATOS e PROTEÍNAS

↓
MALTASE (MALTOSE)
SACARASE (SACAROSE)
LACTASE (LACTOSE)
↓
PEPTIDASES
ENTEROQUININASES

VAI HAVER UMA MISTURA DE SECREÇÕES NO DUODENO. (SULO ENTÉRICO + SULO PANCREÁTICO + BILE)

↓
LIG. ESVERDEADO.

→ SULO PANCREÁTICO: $\text{pH} = 8$ (BICARBONATO - ION BÁSICO)

- LIPASE PANCREÁTICA → LÍPIDOS


- AMILASE PANCREÁTICA

- TRIPSINA e QUIMOTRIPSINA (PROTEÍNAS)

- NUCLEASES (ÁCIDOS NUCLEÍCOS)

→ Feita de colesterol
* BILE: NÃO TEM ENZIMAS DIGESTIVAS

↳ PRODUZIDA NO FÍGADO E ARMAZENADA NA VESÍCULA BILIAR



- PAPEIS:

• EMULSIFICAÇÃO DAS GORDURAS

↳ FUNÇÃO DETERGENTE

→ QUEBRA em PEQUENOS PEDACOS (GOTÍCULAS)

→ UNIR SUBSTÂNCIAS OPOSTAS (ÁGUA + GOTÍCULAS GORDURAS)
(POLAR + APOLAR)

→ AUXILIA A AÇÃO DAS LIPASES.

(ESTENTORREIA) → FEZES GORDURASAS

⑤ Intestino GROSSO: RECEBE O QUÍLO (O QUE SAI DO DELGADO)

- ABSORÇÃO DE ÁGUA + SAIS MINERAIS

- FORMAÇÃO DO BOLO FECA

- PEQUENA ABSORÇÃO DE NUTRIENTES