

Sistema reprodutor

Masculino e feminino.

* sistema reproductor masculino:

- FUNÇÕES:


- PRODUÇÃO DOS ESPERMATOZOÓIDES
- PROD. DE TESTOSTERONA
- ATO DE COPIULA

- VISÃO GERÃO (ANATOMIA)

SÊMEN:

$\text{pH} = 7.2 \text{ a } 8$

- ESPEP para todos (2% - 5% do volume)
- LÍQUIDO SEMINAL (60% - 70%)
- SECREÇÃO PROSTATICA (20 - 30%)
- SECREÇÃO BULBOURETRAL (O restante)



- Isso representa 60% a 70% dos

Composición: Fibras, proteoglicanos y proteínas coagulantes.

materna os espermatozoides
e termino da maturação.
túbulos seminíferos
(prod. dos espermatozoides)

canal de saída
dos espermatozoides
e urina

PRODUTO


Líquido pre-ejaculario

- pouco
- branco-creta
- mais viscoso
- contém (proteínas)

• Lubrifica a uretra

• Neutraliza a uretra



• "Limp" o canal da uretra




PROD. O LÍQUIDO
PROSTATIVO

- Composição ... PSA (Antígeno Prostático específico)
 - é um enzima que libera P e Z da membrana
 - Prostatite
 - Litólio
 - Píneo
 - Jóns (Bicarbonato, cálcio, fósforo)

- Importância
 - Aumento da motilidade dos gametas
 - Sobrevivência dos gametas
 - Regulação do pH
 - Liberação



- CEL. DE SERTOLI
proo. de espermatogênese
- CELULAS INTERSTICIAIS
(LEYDIG)
proo. de testosterona



— REGULAÇÃO HORMONAL:

Hipotálamo → Hipófise → testículos

(6 NRH)

(F2H و L2H)

(testos teorica e experimento 30 ides)

LH $\rightarrow$ CÉL. DE LEYDIG


FSH → CEL. DE SERTOLI

* SISTEMA REPRODUTOR FEMININO:



- FUNÇÕES:

- PRODUÇÃO DOS OVÓCITOS II
- PROD. DE ESTROGÊNIO E PROGESTERONA
- ATO DE CÔPULA
- RECEBER OS ESPERMATOZOIDES
- GESTAR O EMBRIÃO

- VISÃO GERAL (ANATOMIA)



PH VAGINAL (3,8 - 4,5)



Em posição tem de 7 - 10 cm

- RECEBE O PÊNIS E SÊMEN
- VIA DE ELIMINAÇÃO DA MENSTRUAÇÃO
- URINA DO PARTO
- Relação de transição entre a vagina e o útero
- no período fértil o mucus cervical fica mais líquido e transparente "clara de ovo"

